



4M

GRADE : A



لیست محصولات

تا ۹۰٪ کاهش مصرف انرژی

بی رقیب در کیفیت ، برترین در خدمات



● پروژه مجتمع آموزشی ، تفریحی و درمانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | لویزان - شیان



● مجتمع تجاری اداری لیدوما | شهرک غرب



● پروژه دفتر مرکزی گروه صنعتی گلرنگ | خیابان ولیعصر - پارک ساعی



گواهی ثبت LED 4M در کشور آلمان

امروزه نسل جدید ابزار آلات تولید و پخش روشنائی، با استفاده از تکنولوژی نانو امکان یافته‌اند تا با توسعه فناوری‌های این حوزه و با ابداع محصولات روشنائی SMD، COB و LED گام بسیار مهمی در زمینه رشد کیفیت نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه‌های تمام شده و برگشت ۶ ماهه هزینه اولیه، کیفیت بسیار بالاتر نوردهی و افزایش راندمان انرژی و کاهش مصرف برق، از مهم‌ترین تفاوت‌های لامپ و چراغ‌های LED جدید در مقایسه با محصولات قدیمی‌تر روشنائی مانند لامپ‌های تنگستن، فلورسنت، هالوژن، انواع لامپ‌های گازی و حتی لامپ‌های کم مصرف می‌باشند. حفظ سلامت محیط زیست یکی از مهمترین اثرات استفاده از محصولات LED است. جیوه موجود در لامپ‌های کم مصرف به صورت بخار یا پودر و یا تشعشعات ماورای بنفش برخی از گازهای استفاده شده در لامپ‌های گازی، هزاران بار خطرناک‌تر از بسیاری دیگر سموم موجود در محیط زندگی انسانی می‌باشند. محصولات LED4M با بهره‌گیری از بهترین چیپست، درایور، هیت سینک و قطعات دیگر و همچنین تاکید بر توانمندی‌های مبتنی بر تجربیات ارزشمند خود، ضامن ایجاد حفظ و افزایش مستمر سطح رضایتمندی کیفی مشتریان خود می‌باشد. LED4M با پیش بینی فراگیری ۹۰ درصدی استفاده از انرژی‌های پاک در دنیا تمامی محصولات وارداتی را با تاییدیه‌های CE و ROHS و کلیه تولیدات داخلی خود را با تاییدیه و نشان استاندارد ایران عرضه کرده و با ثبت این برند در کشور آلمان و کانادا تمامی مجوزها و تأییدیه‌های فنی لازم جهت صدور محصولات باکیفیت خود به بازار اتحادیه اروپا را دارا می‌باشد.

تمامی محصولات دارای ۲ سال گارانتی هستند و در برخی موارد، این مدت تا ۵ سال نیز افزایش می‌یابد.




















کارخانه: گروه تولیدی تهران نور پاسارگاد واقع در شهرک صنعتی عباس آباد



خط تولید و آزمایشگاه فنی گروه تولیدی تهران نور پاسارگاد (LED4M)



								
اوبليا..... ۲۲	آرانا..... ۱۸	آلدو..... ۱۵	افروز..... ۱۴	اپال..... ۱۱	ايمپريال.. ۱۱	آنتيک..... ۱۱	آميتيس.. ۱۱	اورانوس.. ۱۰
								
آيسون..... ۳۷	آرنو..... ۳۵	اونيکس.. ۳۳	آتريا..... ۳۰	آبنوس..... ۲۹	آريان..... ۲۷	الگانس... ۲۳	آراميس... ۲۳	آزريت... ۲۳
								
آلفا..... ۵۸	آورا..... ۵۸	آريزو..... ۵۷	آوين..... ۵۲	آگرين..... ۵۲	آراز..... ۵۲	اورال..... ۴۶	الماس..... ۳۹	افرا..... ۳۸
								
امگا..... ۸۰	ايوا..... ۸۳	اطلس..... ۷۸	اريس..... ۷۸	آرگون..... ۷۴	ارس..... ۷۴	اروند..... ۷۴	ايوان..... ۷۳	آبتين..... ۷۱
								
برليان..... ۱۵	آيفون 4M ۱۰۱	ايرنوا..... ۱۰۱	آتريس..... ۸۶	آتلانتا..... ۸۵	اکتون..... ۸۵	اسکات... ۸۳	ای تی جی. ۸۲	اسليم..... ۸۱
								
پايون..... ۱۵	پيانو..... ۱۴	پلازا..... ۱۲	پالس..... ۱۰	برکر..... ۱۰۵	بالتیک... ۷۳	برودی..... ۷۲	بلفورد..... ۶۹	بومر..... ۲۴
								
پارانا..... ۶۹	پلور..... ۶۰	پلوتون..... ۵۹	پالاس..... ۵۰	پاتراس... ۴۹	پانوراما... ۲۳	پاريس... ۲۰	پلاتين..... ۱۹	پيکاجو.... ۱۶
								
ترموستات ۱۰۶	تایتان..... ۸۷	تتا..... ۷۶	ترانس..... ۷۵	تریتون.... ۱۹	توپاز..... ۱۷	تیتان..... ۱۳	پایه ریلی ۷۹	پیکاسو.... ۷۲
								
ديانو..... ۲۸	دنا..... ۱۷	دراکو..... ۱۶	دنور..... ۱۵	ديون..... ۱۱	خروج..... ۵۷	چسب 3M ۱۰۶	چستر..... ۲۷	جاسپر..... ۱۱
								
دکستر..... ۵۵	دیواری... ۵۳	دسنا..... ۴۹	دورکو..... ۴۸	دانوب..... ۴۴	دفی..... ۴۰	دوريس... ۳۴	دوک..... ۳۳	دپاکو..... ۲۸
								
رينگ..... ۱۷	دفيه..... ۱۰۱	داتته..... ۸۲	دلفی..... ۷۷	دلتا..... ۷۷	دالين..... ۷۳	دایتنی... ۷۲	دنپير..... ۶۸	درايور UPS ۵۶

								
روکو..... ۵۹	روما..... ۵۵	راوو..... ۵۴	روبی..... ۵۰	راین..... ۴۸	راتو..... ۴۸	راناک..... ۴۸	راین..... ۳۴	رونیکس... ۳۱
								
ستاک..... ۲۷	سایکس.. ۱۸	ژوپتر..... ۱۲	ریل چ ریلی ۷۹	روتانو..... ۷۸	روبین..... ۷۱	روپال..... ۶۹	ریوا..... ۶۸	ریگا..... ۶۷
								
سالوین... ۶۴	سامسون. ۵۴	سقفی..... ۵۳	سیون..... ۵۲	سبلان..... ۴۲	سام..... ۴۲	سانا..... ۴۰	سی جی... ۳۰	سیمون..... ۲۷
								
فوتون..... ۸۴	فانوس..... ۸۴	فلورانس. ۲۰	شنل..... ۷۳	سریچ فو ۱۰۶	سریچ..... ۱۰۶	سنسور..... ۱۰۴	سریچ E27 ۸۷	سانیا..... ۷۱
								
کریستال.. ۳۱	کارتز..... ۲۶	کاسپر..... ۲۶	کوپر..... ۲۴	کوارتز..... ۱۸	کالیستو... ۱۰	قاب هالوژن ۱۰۳	فتوسل..... ۱۰۵	فانتوم..... ۸۶
								
کلید جول ۱۱۰	کلید ماهور ۱۰۸	کلید تاج... ۱۰۷	کاپلا..... ۱۰۳	کاراکال..... ۷۷	کوانتوم... ۷۲	کروز..... ۶۶	کتتون..... ۵۸	کاسپین... ۳۹
								
لوکسیا... ۳۶	لومیا..... ۳۶	لوتوس..... ۲۹	لوتکس... ۲۹	لیانا..... ۲۷	لوگان..... ۲۵	لدا..... ۱۳	لونا..... ۱۲	گاما..... ۸۳
								
لندا..... ۷۶	لنو..... ۷۲	لاکسفورد. ۶۶	لامبورن... ۶۵	لوتزه..... ۵۶	لیون..... ۵۶	لنا..... ۵۵	لینارد..... ۵۱	لیما..... ۴۲
								
ماین..... ۵۰	میکرو..... ۳۸	مدیسون.. ۲۴	ماتیلدا.... ۱۶	ملورین... ۱۵	متیس..... ۱۲	مارس..... ۱۲	لامپ..... ۱۰۲	لینوکس... ۸۶
								
مگ آویز کرو ۸۹	مگ ریلی کرو ۸۸	مگ ستاکرو ۸۸	م خطی کرو ۸۸	م متحرک کرو ۸۸	مگ لیزر کرو ۸۸	ماتریکس. ۸۷	ماترا..... ۷۰	میلارا..... ۵۷
								
مگ متحرک ۹۴	مگنت خطی ۹۳	مگ متحرک ۹۳	مگنت لیزر ۹۲	م ریل توکار کرو ۹۱	م ریل روکار کرو ۹۰	م درایور کرو ۸۹	م میله آویز ۸۹	مگ رابط کرو ۸۹

مگنت کروی ۹۶	مگنت آویز ۹۶	مگ استوانه ۹۶	مگ فلکسی ۹۶	مگنت ریلی ۹۵	مگنت ستا ۹۵	مگنت تیوب ۹۴	مگنت گرد ۹۴	مگنت گرد ۹۴
مگ ریل روکار ۹۹	مگ بکسل ۹۸	مگ زانو آویز ۹۸	مگ ریل آویز ۹۸	مگنت درایور ۹۸	مگنت کاور ۹۷	مگنت رابط ۹۷	مگ اسپیکر ۹۷	مگنت لستپت ۹۷
نارا..... ۳۳	نوئل..... ۲۲	نوبل..... ۲۲	نوبا..... ۱۵	نپتون..... ۱۳	میکرو لوکس ۱۰۳	م زانو توکار ۱۰۰	مگ ریل توکار ۱۰۰	مگنت رابط ۹۹
ویولت..... ۱۲	واران..... ۱۰	نیل..... ۱۱۳	نارین..... ۷۱	نیکو..... ۶۸	نوا..... ۶۱	نیکسون.. ۵۴	نیال..... ۴۲	نورین..... ۴۲
والتور..... ۸۵	ویونا..... ۶۷	ویستا..... ۶۷	ولگا..... ۶۵	ولز..... ۶۴	ورسک..... ۵۶	ونوس..... ۵۲	ونیز..... ۲۱	واتسون... ۱۹
W1-8K ۱۱۷	W1-5K ۱۱۶	W1-3K ۱۱۵	W1-2K ۱۱۴	هما..... ۷۱	هیراکس.. ۵۷	هانتتر..... ۵۵	هیدرا..... ۲۲	هاریپر..... ۱۶
P3-10K ۱۲۶	G1-15K ۱۲۵	G1-12K ۱۲۴	G1-10K ۱۲۳	G1-8K ۱۲۲	G1-5K ۱۲۱	W1-15K ۱۲۰	W1-12K ۱۱۹	W1-10K ۱۱۸
مولر..... ۱۴۲	گوپس..... ۱۴۰	لگراندد..... ۱۳۹	بیتچینو... ۱۳۸	کی اتومیشن ۱۳۴	زومر..... ۱۳۱	سیم و کابل ۱۳۰	P3-20K ۱۲۸	P3-15K ۱۲۷

hager
هگر..... ۱۴۳

صفحه	محصول	صفحه	محصول
۸۳	پروژکتور شارژی	۱۶-۱۰	چراغ های دکوراتیو
۸۳	پروژکتور سنسوردار	۱۷	چراغ کریستالی دکوراتیو
۸۴	پروژکتور سولار	۱۷	لوستر
۸۵-۸۴	چراغ خیابانی	۱۷	قاب نوری
۸۷-۸۶	پروژکتور آویز کارگاهی	۱۹-۱۸	چراغ های توکار COB
۹۱-۸۸	چراغ مگنتی کرو	۲۱-۲۰	چراغ های توکار IP
۱۰۰-۹۲	چراغ مگنتی	۲۲	چراغ های توکار پارکتی
۱۰۱	هواکش فورام	۲۵-۲۳	چراغ های توکار قابل تنظیم
۱۰۱	پریز توکار پاپ آپ	۲۷-۲۵	قاب های توکار قابل تنظیم
۱۰۱	آیفون تصویری	۲۷	چراغ توکار گچی
۱۰۳-۱۰۲	لامپ فورام	۳۷-۲۸	چراغ های توکار SMD
۱۰۳	قاب هالوژن	۳۹-۳۸	پنل های توکار SMD
۱۰۵-۱۰۴	سنسورهای حرکتی	۴۱-۴۰	چراغ های دفنی
۱۰۵	فتوسل	۴۲	چراغ توکار پله ای
۱۰۵	قویتی کلید برکر	۴۵-۴۴	چراغ های خطی توکار SMD
۱۰۶	نوار چسب برق 3M	۴۷-۴۶	چراغ های خطی روکار و آویز SMD
۱۰۶	سریچ برنجی لوکس راکورد دار	۴۸	پنل روکار خطی SMD
۱۰۶	سر پیچ فتوسل دار	۴۹	چراغ های روکار فول لایت SMD
۱۰۶	ترموستات لمسی	۵۱-۵۰	پنل روکار SMD
۱۱۱-۱۰۷	کلید و پریز	۵۴	چراغ روکار سقفی اضطراری و سنسوردار
۱۱۳	ریسه پیسوز	۵۵-۵۱	چراغ های روکار دیواری ، سقفی و آویز
۱۱۳	چراغ ریلی پیسوز	۵۶	دراپور UPS
۱۲۸-۱۱۴	استابلایزر	۵۶	چراغ های بالا آینه
۱۳۰	سیم و کابل 4M	۵۷	چراغ اضطراری
۱۳۳-۱۳۱	محصولات زومر	۵۸	چراغ های استخری
۱۳۷-۱۳۴	محصولات کی اتومیشن	۶۱-۵۹	والواشر
۱۳۹-۱۳۸	محصولات لگراند	۷۵-۶۴	ریسه
۱۴۱-۱۴۰	محصولات گویس	۷۷-۷۶	چراغ های جت لایت
۱۴۲	محصولات اف ان جی	۷۹-۷۸	چراغ های ریلی
۱۴۳	محصولات هگر	۸۲-۸۰	پروژکتورهای SMD

چراغ های دکوراتیو COB & SMD | EPistar | BRIDGELUXE | CREE | LIGHT SOURCE :

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	واران VARAN 	توان : ۵ وات کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: یک طرفه روشنایی: ۴۵۰ لومن سایز : ۵۴ × ۵۶ × ۶۶	سفید	1000128	آفتابی	۱۴,۲۸۰,۰۰۰
			مشکی	1000129		
۲		توان : ۱۰ وات (۲×۵۵ وات) کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۹۰۰ لومن سایز : ۵۴ × ۵۶ × ۱۰۰	سفید	1000131	آفتابی	۱۷,۷۲۰,۰۰۰
			مشکی	1000130		
۳	پالس PULSE 	توان : ۶ وات کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۲۴۰ لومن سایز : ۵۶ × ۴۱ × ۱۶۳	سفید	1000132	آفتابی	۱۷,۷۲۰,۰۰۰
			مشکی	1000133		
۴	اورانوس URANUS 	سریچ : GU۱۰ × ۱ کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: یک طرفه دیفیوزر : شیشه سکوریت سایز : ۸۰/۵ × ۶۹ × ۹۲	سفید	1000160	لامپ خور	۱۴,۲۰۰,۰۰۰
			مشکی	1000159		
۵		سریچ : GU۱۰ × ۲ کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه دیفیوزر : شیشه سکوریت سایز : ۱۵۲ × ۶۹ × ۹۲	سفید	1000162	لامپ خور	۱۷,۸۵۰,۰۰۰
			مشکی	1000161		
۶	کالیستو CALLISTO 	توان : ۱۰ وات (۲×۵۵ وات) کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۷۰۰ لومن سایز : ۶۰ × ۱۲۵ × ۹۰	مشکی	MB205 HB259	مهتابی	۲۷,۶۰۰,۰۰۰

چراغ های دکوراتیو COB & SMD | EPISTAR | BRIDGELUXE | CREE | LIGHT SOURCE

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	آمیتیس AMITIS ۲۰	توان ۴ وات (۲×۲ وات) کد آی پی: IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۴۸۰ لومن سایز: ۲۰۰ × ۱۶۰ × ۶۰	مشکی ●	10053004	آفتابی ●	۳۲,۱۸۰,۰۰۰
۲	جاسپر JASPER ۵۰	توان ۲ وات (۱×۲ وات) کد آی پی: IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۲۴۰ لومن سایز: ۱۵۰ × ۵۰ × ۷۸	مشکی ●	10063002	آفتابی ●	۳۱,۵۳۰,۰۰۰
۳	دیون DIONE ۴۰	توان ۲ وات کد آی پی: IP۵۴ نورپردازی: یک طرفه روشنایی: ۱۲۰ لومن سایز: ۹۰ × ۹۰ × ۴۰	مشکی ●	10073002	آفتابی ●	۲۳,۳۸۰,۰۰۰
۴	آنتیک ANTIQUE ۱۲	توان ۱۲ وات کد آی پی: IP۵۴ نورپردازی: مستقیم روشنایی: ۱۲۰۰ لومن سایز: ۲۴۵ × ۱۲۰ × ۸۰	سفید ○ مشکی ●	10183012 10083012	آفتابی ●	۴۷,۹۵۰,۰۰۰
۵	ایمپریال IMPERIAL ۲۰	توان ۳ وات کد آی پی: IP۵۴ نورپردازی: یک طرفه روشنایی: ۲۷۰ لومن سایز: ۱۵۰ × ۱۵۰ × ۶۵	مشکی ●	10103003	آفتابی ●	۲۵,۸۵۰,۰۰۰
۶	آپال OPAL ۲۰	توان ۶ وات (۳×۲ وات) کد آی پی: IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۵۴۰ لومن سایز: ۱۸۰ × ۱۲۰ × ۶۵	مشکی ●	10103006	آفتابی ●	۴۰,۴۷۰,۰۰۰

چراغ های دکوراتیو COB & SMD | EPSTAR | BRIDGELUXE | CREE

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	ویولت VIOLET	توان : ۱۸ وات کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: گسترده روشنایی: ۱۰۸۰ لومن سایز : ۲۲۰ × ۸۰ × ۱۱۰	● مشکی	1000253	● آفتابی	۴۶,۶۵۰,۰۰۰
۲	ژوپتر JUPITER	توان : ۶ وات (۳×۲ وات) کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: خطی قابل تنظیم روشنایی: ۴۶۰ لومن سایز : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰	○ سفید ● مشکی	MB8750	● آفتابی ● استاندارد	۳۲,۳۵۰,۰۰۰
۳	پلازا PLAZZA	توان : ۴ وات (۱×۴ وات) کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: خطی چهارطرفه روشنایی: ۳۲۰ لومن سایز : ۱۲۴ × ۱۲۴ × ۴۵	● مشکی	10283004	● آفتابی	۲۶,۵۶۰,۰۰۰
۴	لونا Luna	توان : ۵۰ وات کد آی پی : IP۶۵ چیپ : اُسرام (OSRAM) روشنایی: ۳۵۰۰ لومن سایز : ۵۰۰ × ۲۸۰	● مشکی	1000384 1000385 1000383	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۱۸۷,۴۹۰,۰۰۰
۵	متیس METIS	توان : ۷ وات کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: غیرمستقیم روشنایی: ۷۰۰ لومن سایز : ۱۵۰ × ۱۵۰ × ۵۰	● مشکی	10361007	● آفتابی	۴۵,۳۵۰,۰۰۰
۶	مارس MARS	توان : ۷ وات کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: غیرمستقیم روشنایی: ۷۰۰ لومن سایز : ۱۵۰ × ۵۰	● مشکی	10351007	● آفتابی	۴۵,۳۵۰,۰۰۰
۷	پایه چراغ	نوع : پایه چراغ ارتفاع : ۶۰ سانتی متر ابعاد : سفارشی	● مشکی	90442	-----	۱۲,۹۸۰,۰۰۰


چراغ های دکوراتیو COB & SMD | EPISTAR | BRIDGELUXE | CREE

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	نپتون NEPTON	توان : ۶ وات کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۷۲۰ لومن سایز : ۱۳۰ × ۵۵ × ۲۲۰	● مشکی	10133006	● آفتابی	۴۷,۹۵۰,۰۰۰
۲	تیتان TITAN	توان : ۶ وات (۳×۲) کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۵۴۰ لومن سایز : ۱۶۰ × ۹۰ × ۶۵	● مشکی	10093006	● آفتابی	۳۱,۵۳۰,۰۰۰
۳	لدا LEDA	توان : ۳ وات کد آی پی : IP۲۰ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۲۸۰ لومن سایز : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۸۰	○ سفید	MB8825	● آفتابی	۱۶,۱۸۰,۰۰۰
۴		توان : ۵ وات کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۳۸۰ لومن سایز : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۸۰	○ سفید ● مشکی	MB005 MH16	● آفتابی ○ مهتابی	۲۴,۲۲۰,۰۰۰
۵		توان : ۱۰ وات کد آی پی : IP۵۴ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۷۶۰ لومن سایز : ۲۰۰ × ۱۰۰ × ۸۰	○ سفید ● مشکی	MB010 MH16	● آفتابی ○ مهتابی	۳۲,۱۸۰,۰۰۰
۶		توان : ۱۵ وات کد آی پی : IP۲۰ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۱۱۴۰ لومن سایز : ۳۰۰ × ۱۰۰ × ۸۰	○ سفید ● مشکی	MB015 MH16	● آفتابی ○ مهتابی	۴۱,۹۳۰,۰۰۰

چراغ های دکوراتیو COB & SMD | EPSTAR | BRIDGELUXE | CREE

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱		توان : ۶ وات کد آی پی : IP20 نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۵۷۰ لومن سایز : ۱۵۳ × ۱۰۰ × ۵۳	سفید ○	MB006	آفتابی ●	۲۱,۹۸۰,۰۰۰
			مشکی ●	MH24	مهتابی ○	
۲		توان : ۱۲ وات کد آی پی : IP20 نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۱۱۴۰ لومن سایز : ۲۷۳ × ۱۰۰ × ۵۳	سفید ○	MB012	آفتابی ●	۲۹,۲۳۰,۰۰۰
			مشکی ●	MH24	مهتابی ○	
۳		توان : ۱۸ وات کد آی پی : IP20 نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۱۷۱۰ لومن سایز : ۳۹۳ × ۱۰۰ × ۵۳	سفید ○	MB018	آفتابی ●	۳۷,۳۵۰,۰۰۰
			مشکی ●	MH24	مهتابی ○	
۴		توان : ۲۴ وات کد آی پی : IP20 نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۲۲۸۰ لومن سایز : ۵۲۳ × ۱۰۰ × ۵۳	سفید ○	MB024	آفتابی ●	۴۶,۷۴۰,۰۰۰
			مشکی ●	MH24	مهتابی ○	
۵		توان : ۳ وات کد آی پی : IP20 نورپردازی: دوطرفه قابل تنظیم روشنایی: ۲۱۰ لومن سایز : ۱۵۰ × ۸۰ × ۶۰	سفید ○	MB003	استاندارد ●	۳۲,۱۸۰,۰۰۰
			مشکی ●	K747W		
۶		توان : ۶ وات کد آی پی : IP20 نورپردازی: دوطرفه قابل تنظیم روشنایی: ۴۲۰ لومن سایز : ۳۱۰ × ۸۰ × ۶۰	سفید ○	MB006	استاندارد ●	۴۸,۴۳۰,۰۰۰
			مشکی ●	K748W		

چراغ های دکوراتیو COB & SMD | EPISTAR | BRIDGELUXE | CREE | LIGHT SOURCE

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
نویا NOYA ۲۰ ۱		توان : ۶ وات کد آی پی : IP۲۰ نورپردازی: یک طرفه روشنایی: ۴۲۰ لومن سایز : ۱۲۰ × ۱۵۰	سفید ○	MB006 HB550	آفتابی ● مهتابی ○	۳۲,۱۸۰,۰۰۰
پاپیون PAPION ۲۰ ۲		توان : ۶ وات کد آی پی : IP۲۰ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۴۲۰ لومن سایز : ۸۵ × ۷۰ × ۱۷۰	سفید ○ مشکی ●	MB8606 MB50633	استاندارد ●	۳۲,۱۸۰,۰۰۰
برلیان BRILIANT ۲۰ ۳		توان : ۱۵ وات کد آی پی : IP۲۰ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۱۳۵۰ لومن سایز : ۱۰۰ × ۶۰ × ۳۵۰	سفید ○ مشکی ●	MB015 MH18	استاندارد ●	۳۹,۸۲۰,۰۰۰
آلدو ALDO ۲۰ ۴		سریچ : ۱ × E۲۷ کد آی پی : IP۶۵ نورپردازی: گسترده سایز : ۲۵۰ × ۱۱۰ × ۸۵	مشکی ●	123006000	لامپ خور	۳۱,۷۰۰,۰۰۰
دنور DENVER ۱۰۰ ۵		توان : ۱ وات کد آی پی : IP۶۵ نورپردازی: یک طرفه روشنایی: ۴۷ لومن سایز : ۱۲ × ۵۰ × ۷۰	سفید ○ مشکی ●	1230080012 1230080019 1230090012 1230090019	آفتابی ● استاندارد ●	۹,۶۸۰,۰۰۰
ملورین MELORIN ۱ ۶		توان : ۱۶ وات کد آی پی : IP۲۰ نورپردازی: غیرمستقیم روشنایی: ۱۰۷۵ لومن سایز : ۱۰۴ × ۶۱ × ۸۰۴	مشکی ●	1230110162 1230110169	آفتابی ● استاندارد ●	۴۲,۲۲۰,۰۰۰

چراغ های دکوراتیو COB & SMD | EPSTAR | BRIDGELUXE | CREE | LIGHT SOURCE

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
پیکاچو PIKACHU ۲۰ ۱		توان : ۱۲ وات کد آی پی : IP۶۵ نورپردازی: گسترده روشنایی: ۱۲۰۰ لومن سایز : ۱۸۰ × ۱۸۰ × ۱۵۰	● مشکی	1230070122 1230070127	● آفتابی ● انبه ای	۴۶,۷۴۰,۰۰۰
ماتیلدا MATILDA ۲۰ ۲		توان : ۵ وات کد آی پی : IP۶۵ نورپردازی: یک طرفه روشنایی: ۵۰۰ لومن سایز : ۶۰ × ۷۵ × ۹۵	● مشکی	1230010052 1230010057	● آفتابی ● انبه ای	۲۸,۴۰۰,۰۰۰
۳		توان : ۱۰ وات (۲×۵۰ وات) کد آی پی : IP۶۵ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۱۰۰۰ لومن سایز : ۶۰ × ۷۵ × ۱۸۶	● مشکی	1230020102 1230020107	● آفتابی ● انبه ای	۵۲,۶۵۰,۰۰۰
دراکو DRACO ۲۰ ۴		توان : ۵ وات کد آی پی : IP۶۵ نورپردازی: یک طرفه روشنایی: ۵۰۰ لومن سایز : ۶۵ × ۸۰ × ۹۸	● مشکی	1230030052 1230030057	● آفتابی ● انبه ای	۳۱,۱۸۰,۰۰۰
۵		توان : ۱۰ وات (۲×۵۰ وات) کد آی پی : IP۶۵ نورپردازی: دو طرفه روشنایی: ۱۰۰۰ لومن سایز : ۶۵ × ۸۰ × ۱۹۰	● مشکی	1230040102 1230040107	● آفتابی ● انبه ای	۵۲,۶۵۰,۰۰۰
هارپر HARPER ۲۰ ۶		توان : ۵ وات کد آی پی : IP۶۵ نورپردازی: خطی روشنایی: ۵۰ لومن سایز : ۷۰ × ۶۰ × ۱۰۵	● مشکی	1230050052 1230050057	● آفتابی ● انبه ای	۳۸,۹۸۰,۰۰۰

چراغ کریستالی دکوراتیو SMD

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
توپاز TOPAZ ۴ ۱		توان : ۳ وات کد آی پی : IP20 نورپردازی: یک طرفه روشنایی: ۲۶۰ لومن سایز : ۱۹۵ × ۱۶۰ × ۱۰۵	سفید ○	MB50551 3W	استاندارد ●	۳۲,۱۸۰,۰۰۰

لوستر کریستالی آویز SMD

دنا DENA ۱ ۲		توان : ۲۱ وات (۳×۷ وات) کد آی پی : IP20 نورپردازی: یک طرفه تعداد : ۱ د : سه شاخه سایز : ۱۲۰۰ × ۸۰ × ۵۰۰	سفید ○	MB50623 P21W	استاندارد ●	۱۱۳,۴۳۰,۰۰۰
-----------------------	--	---	--------	-----------------	-------------	-------------

چراغ با نورپردازی ۱۸۰ درجه قاب نوری | COB | با قابلیت نورافشانی قوسی

رینگ RING ۴۰ ۳		توان : ۹ وات کد آی پی : IP65 ولتاژ : ۲۲۰ ولت روشنایی: ۲۷۰ لومن سایز : ۱۲۵ × ۹۲ × ۳۹	مشکی ●	1230100092 1230100097	آفتابی ● انبه ای ●	۳۲,۲۷۰,۰۰۰
-------------------------	---	---	--------	--------------------------	-----------------------	------------

۳۶ ۴		توان : ۵ وات کد آی پی : IP65 ولتاژ : ۲۲۰ و ۲۴ ولت روشنایی: ۲۵۰ لومن سایز : ۸۰ × ۵۵ × ۶۰	نقره‌ای ○	10303005220 10303005	آفتابی ● مهتابی ○ آبی ● سبز ● قرمز ●	۳۰,۹۸۰,۰۰۰
---------	---	---	-----------	-------------------------	--	------------

۱ ۵		توان : ۱۰ وات (۲×۵ وات) کد آی پی : IP65 ولتاژ : ۲۲۰ ولت روشنایی: ۵۰۰ لومن سایز : ۱۶۰ × ۵۵ × ۶۰	نقره‌ای ○	10303010220	آفتابی ● مهتابی ○ آبی ● سبز ● قرمز ●	۴۶,۴۵۰,۰۰۰
--------	---	--	-----------	-------------	--	------------

چراغ های توکار (COB - DOWN LIGHT)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
آرانا ARANA ۵۰ ۱		توان : ۷ وات روشنایی: ۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۰۰ × ۳۰ فریم : ۷۵	سفید ○	1000142	آفتابی ●	۴,۸۵۰,۰۰۰
				1000271	استاندارد ●	
				1000143	مهتابی ○	
کوارتز QUARTZ ۱۰ ۲		توان : ۳۰ وات روشنایی: ۲۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۹۰ × ۹۵ فریم : ۱۶۰	سفید ○	MB030	آفتابی ●	۴۶,۵۷۰,۰۰۰
				D018	مهتابی ○	
		توان : ۴۰ وات روشنایی: ۳۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۲۳۰ × ۱۱۵ فریم : ۲۰۰	سفید ○	MB040	آفتابی ●	۶۲,۷۳۰,۰۰۰
				D018	مهتابی ○	
سالیکس SALIX ۳۰ ۴		توان : ۱۰ وات روشنایی: ۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۱۰ × ۶۵ فریم : ۹۵	سفید ○	MB010	آفتابی ●	۲۰,۵۳۰,۰۰۰
			نقره‌ای ○	10RD	مهتابی ○	
		توان : ۲۰ وات روشنایی: ۱۴۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۵۰ × ۷۵ فریم : ۱۳۰	سفید ○	MB020	آفتابی ●	۲۹,۱۶۰,۰۰۰
			نقره‌ای ○	10RD	مهتابی ○	
		توان : ۳۰ وات روشنایی: ۲۱۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۸۰ × ۸۵ فریم : ۱۶۰	سفید ○	MB030	آفتابی ●	۴۸,۴۳۰,۰۰۰
			نقره‌ای ○	10RD	مهتابی ○	

چراغ های توکار (COB - DOWN LIGHT)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
واتسون WATSON ۴۰ ۱		توان : ۱۵ وات روشنایی: ۱۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۵۸ × ۱۶۵ فریم : ۱۴۰	سفید ○	1000255	● استاندارد	۱۷,۷۲۰,۰۰۰
پلاتین PLATIN ۵۰ ۲		توان : ۶ وات روشنایی: ۴۲۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۵۰ × ۱۱۰ فریم : ۸۰	سفید ○	MB006 528RD	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۱۰,۹۸۰,۰۰۰
۲۰ ۳		توان : ۱۲ وات روشنایی: ۸۴۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۶۵ × ۱۳۰ فریم : ۱۰۰	سفید ○	MB012 528RD	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۱۸,۶۶۰,۰۰۰
۱۰ ۴		توان : ۲۴ وات روشنایی: ۱۶۸۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۱۰۵ × ۱۷۳ فریم : ۱۴۵	سفید ○	MB024 528RD	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۳۱,۸۵۰,۰۰۰

چراغ های توکار COB | با قابلیت استفاده در فریم گرد

تریتون TRITON ۲۰ ۵		توان : ۱۲ وات روشنایی: ۸۴۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۱۲۰×۱۲۰×۶۵ فریم : ۱۰۰	سفید ○	MB012 528SQ	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۱۸,۶۶۰,۰۰۰
۱۰ ۶		توان : ۲۴ وات روشنایی: ۱۶۸۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۱۰۵×۱۶۰×۱۶۰ فریم : ۱۴۵	سفید ○	MB024 528SQ	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۳۱,۸۵۰,۰۰۰

چراغ های توکار COB | واتر پروف | مقاوم در برابر گرد و غبار مناسب جهت استخر و فضاهای مرطوب

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
پاریس PARIS ۲۰ ۱		توان : ۸ وات کد آی پی : IP۵۵ روشنایی: ۷۵۰ لومن سایز : ۶۵ × ۱۰۰ فریم : ۷۵	سفید ○	MBD016 8W	آفتابی ● مهتابی ○	۲۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۰ ۲		توان : ۱۵ وات کد آی پی : IP۵۵ روشنایی: ۱۴۵۰ لومن سایز : ۷۵ × ۱۲۰ فریم : ۱۰۰	سفید ○	MBD016 15W	آفتابی ● مهتابی ○	۳۵,۳۵۰,۰۰۰
۱۲ ۳		توان : ۳۰ وات کد آی پی : IP۵۵ روشنایی: ۲۸۵۰ لومن سایز : ۸۸ × ۱۷۰ فریم : ۱۵۰	سفید ○	MBD016 30W	آفتابی ● مهتابی ○	۵۰,۹۵۰,۰۰۰
۱۲ ۴		توان : ۴۰ وات کد آی پی : IP۵۵ روشنایی: ۳۸۰۰ لومن سایز : ۸۸ × ۲۰۰ فریم : ۱۸۰	سفید ○	MBD016 40W	آفتابی ● مهتابی ○	۶۴,۶۸۰,۰۰۰
۸ ۵		توان : ۸۰ وات کد آی پی : IP۵۵ روشنایی: ۷۶۰۰ لومن سایز : ۱۲۰ × ۲۳۰ فریم : ۲۰۰	سفید ○	MBD016 80W	آفتابی ● مهتابی ○	۱۴۴,۹۸۰,۰۰۰
فلورانس FLORENCE ۲۰ ۶		توان : ۸ وات کد آی پی : IP۵۵ روشنایی: ۷۵۰ لومن سایز : ۶۵ × ۱۰۰ فریم : ۷۵	سفید ○	MBD020 8W	استاندارد ●	۲۲,۶۰۰,۰۰۰
۲۰ ۷		توان : ۱۵ وات کد آی پی : IP۵۵ روشنایی: ۱۴۵۰ لومن سایز : ۷۵ × ۱۲۰ فریم : ۱۰۰	سفید ○	MBD020 15W	استاندارد ●	۳۵,۳۵۰,۰۰۰

چراغ های توکار COB | واتر پروف | مقاوم در برابر گرد و غبار مناسب جهت استخر و فضاهای مرطوب

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
	فلورانس FLORENCE  ۱۲ ۸	توان : ۳۰ وات کد آی پی: IP۵۵ روشنایی: ۲۸۵۰ لومن سایز : ۸۸ × ۱۷۰ فریم : ۱۵۰	سفید ○	MBD020 30W	استاندارد ●	۵۳,۴۷۰,۰۰۰
		توان : ۴۰ وات کد آی پی: IP۵۵ روشنایی: ۳۸۰۰ لومن سایز : ۸۸ × ۲۰۰ فریم : ۱۸۰	سفید ○	MBD020 40W	استاندارد ●	۷۲,۴۱۰,۰۰۰

چراغ های توکار SMD | واتر پروف | مقاوم در برابر گرد و غبار مناسب جهت استخر و فضاهای مرطوب

	ونیز VENICE  ۲۰ ۱۰	توان : ۱۰ وات کد آی پی: IP۵۵ روشنایی: ۹۵۰ لومن سایز : ۶۵ × ۱۰۰ فریم : ۷۵	سفید ○	MBD015 10W	مهتابی ○	۲۲,۶۲۰,۰۰۰
		توان : ۱۸ وات کد آی پی: IP۵۵ روشنایی: ۱۷۱۰ لومن سایز : ۷۵ × ۱۲۰ فریم : ۱۰۰	سفید ○	MBD015 18W	آفتابی ● مهتابی ○	۲۹,۱۰۰,۰۰۰ ۳۰,۷۲۰,۰۰۰
		توان : ۳۰ وات کد آی پی: IP۵۵ روشنایی: ۲۸۵۰ لومن سایز : ۸۸ × ۱۷۰ فریم : ۱۵۰	سفید ○	MBD015 30W	آفتابی ● مهتابی ○	۴۵,۲۸۰,۰۰۰ ۴۸,۷۳۰,۰۰۰
		توان : ۴۰ وات کد آی پی: IP۵۵ روشنایی: ۳۸۰۰ لومن سایز : ۸۸ × ۲۰۰ فریم : ۱۷۵	سفید ○	MBD015 40W	آفتابی ● مهتابی ○	۶۶,۲۸۰,۰۰۰

چراغ های پارکتی COB & SMD - DOWN LIGHT

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	نوبل NOBLE 	توان : ۳ وات SMD روشنایی: ۲۳۰ لومن زاویه تابش: ۳۷ درجه سایز : ۴۰ × ۲۵ فریم : ۳۷	سفید ○	MBRV03	آفتابی ● مهتابی ○	۴,۷۲۰,۰۰۰
۲	نول NOEL 	توان : ۳ وات SMD روشنایی: ۲۳۰ لومن زاویه تابش: ۳۷ درجه سایز : ۴۰ × ۴۰ × ۲۵ فریم : ۳۷ × ۳۷	سفید ○	MBSV03	آفتابی ● مهتابی ○	۴,۷۲۰,۰۰۰
۳	اوبلیا OBELIA 	توان : ۳ وات COB روشنایی: ۲۸۵ لومن زاویه تابش: ۳۰ درجه سایز : ۴۸ × ۴۰ فریم : ۴۰	سفید ○	MB03 S010	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	۸,۹۷۰,۰۰۰
۴	هیدرا HYDRA 	توان : ۱ وات COB روشنایی: ۹۰ لومن زاویه تابش: ۳۰ درجه سایز : ۳۰ × ۲۰ فریم : ۲۵	سفید ○	MB01 S010	آفتابی ● مهتابی ○	۴,۸۰۰,۰۰۰
۵		توان : ۱ وات COB روشنایی: ۹۰ لومن زاویه تابش: ۳۰ درجه سایز : ۳۰ × ۲۰ فریم : ۲۵	سفید ○	MB01 S010	قرمز ● آبی ● سبز ●	۵,۴۵۰,۰۰۰

چراغ های توکار COB | قابلیت تنظیم | قابلیت استفاده در فریم گرد

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
آزوریت AZURITE ۵۰ ۱		توان : ۳ وات روشنایی: ۲۴۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۶۰ × ۶۰ × ۴۰ : فریم : ۴۵	سفید ○	MB03 AKSQ	○ مهتابی	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
آرامیس ARAMIS ۱۰۰ ۲		توان : ۶ وات روشنایی: ۴۵۰ لومن زاویه تابش: ۳۰ درجه سایز : ۸۲ × ۸۲ × ۲۰ : فریم : ۷۰	سفید ○	MB006 36SQ	● آفتابی ○ مهتابی	۸,۱۰۰,۰۰۰
۲۰ ۳		توان : ۲۰ وات روشنایی: ۱۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۱۱۶ × ۱۱۶ × ۳۳ : فریم : ۱۰۵	سفید ○	MB020 36SQ	○ مهتابی	۱۶,۱۸۰,۰۰۰
الگنس ELEGANCE ۳۰ ۴		توان : ۸ وات روشنایی: ۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز : ۸۵ × ۸۰ : فریم : ۷۵	سفید ○	1000387	● استاندارد	بزودی
پانوراما PANORAMA ۱۲ ۵		توان : ۱۵ وات روشنایی: ۱۰۹۷ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۱۴۰ × ۹۰ : فریم : ۱۳۰	سفید ○	MB015 T010	● استاندارد	۳۲,۱۸۰,۰۰۰

چراغ های توکار COB - DOWN LIGHT | قابلیت تنظیم تا ۳۰ درجه

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
بومر BOOMER	قابلیت تنظیم تا ۳۰ درجه	 توان : ۱۲ وات COB روشنایی: ۱۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۸۵ × ۸۸ فریم : ۷۵	سفید ○	10552012	آفتابی ●	۱۷,۴۹۰,۰۰۰
			مشکی ●	10562012	استاندارد ●	
کوپر COOPER	قابلیت تنظیم تا ۳۰ درجه	 توان : ۱۵ وات COB روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۹۵ × ۹۷ فریم : ۷۵	سفید ○	10582015	استاندارد ●	۱۹,۳۵۰,۰۰۰
			مشکی ●	10592015		
چراغ های توکار بدون لبه (TRIMLESS)						
مدیسون MADISON	قابلیت تنظیم تا ۳۰ درجه	 توان : ۱۲ وات COB روشنایی: ۹۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۹۸ × ۸۰ فریم : ۷۵	سفید ○	10572012	استاندارد ●	۱۷,۴۹۰,۰۰۰

چراغ های توکار بدون لبه (TRIMLESS)




چراغ های توکار COB | بدنه مشکی سفارشی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱		توان : ۱۰ وات روشنایی: ۷۵۰ لومن زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ فریم : ۸۵ × ۸۵	سفید ○	10401010	آفتابی ●	۲۳,۳۸۰,۰۰۰
			مشکی ●	10401010B	استاندارد ●	
					مهتابی ○	
۲		توان : ۲۰ وات روشنایی: ۱۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز : ۲۰۰ × ۱۱۰ × ۷۵ فریم : ۱۹۰ × ۱۰۰	سفید ○	10401020	آفتابی ●	۳۶,۷۶۰,۰۰۰
			مشکی ●	10401020B	استاندارد ●	
					مهتابی ○	
۳		توان : ۳۰ وات روشنایی: ۳۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز : ۲۸۵ × ۱۱۰ × ۷۵ فریم : ۲۷۰ × ۱۰۰	سفید ○	10401030	آفتابی ●	۵۲,۹۸۰,۰۰۰
			مشکی ●	10401030B	استاندارد ●	
					مهتابی ○	


قاب های توکار لامپ خور (لامپ هالوژن)

۴		تعدادخانه: یک خانه سایز : ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ فریم : ۸۵ × ۸۵ جنس : آلومینیوم	سفید ○	10401007	لامپ خور	۶,۹۸۰,۰۰۰
			مشکی ●			
۵		تعدادخانه: دو خانه سایز : ۲۰۰ × ۱۱۰ × ۷۵ فریم : ۱۹۰ × ۱۰۰ جنس : آلومینیوم	سفید ○	10401014	لامپ خور	۱۴,۱۴۰,۰۰۰
			مشکی ●			
۶		تعدادخانه: سه خانه سایز : ۲۸۵ × ۱۱۰ × ۷۵ فریم : ۲۷۰ × ۱۰۰ جنس : آلومینیوم	سفید ○	10401021	لامپ خور	۲۰,۴۴۰,۰۰۰
			مشکی ●			

قاب های توکار بدون لبه (TRIMLESS)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	کاسپر CASPER 	سریچ : GU۱۰ × ۱:	سفید ○	11003000	لامپ خور	۴,۸۵۰,۰۰۰
		ولتاژ : ۲۲۰ ولت	مشکی ●	11002000		
۲	کارتز CARTER 	سریچ : GU۱۰ × ۱:	سفید ○	11009000	لامپ خور	۴,۸۵۰,۰۰۰
		ولتاژ : ۲۲۰ ولت	مشکی ●	11008000		
۳		سریچ : GU۱۰ × ۲:	سفید ○	11005000	لامپ خور	۹,۳۴۰,۰۰۰
		ولتاژ : ۲۲۰ ولت	مشکی ●	11004000		
۴		سریچ : GU۱۰ × ۳:	سفید ○	11007000	لامپ خور	۱۲,۸۵۰,۰۰۰
		ولتاژ : ۲۲۰ ولت	مشکی ●	11006000		

قاب های توکار بدون لبه (TRIMLESS)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	سیمون SIMON 	سریچ: GU۱۰ × ۱: ولتاژ: ۲۲۰ ولت سایز: Ø۶۰ × ۵۰: فریم: ۶۰: جنس: آلومینیوم	سفید ○ مشکی ●	1000200 1000201	لامپ خور	۱۱,۲۲۰,۰۰۰
۲	چستر CHESTER 	سریچ: GU۱۰ × ۱: ولتاژ: ۲۲۰ ولت سایز: ۱۱۷ × ۲۶: فریم: ۷۵: جنس: آلومینیوم	سفید ○ مشکی ●	11001000	لامپ خور	۴,۸۵۰,۰۰۰
۳	آریان ARIAN 	سریچ: GU۱۰ × ۱: ولتاژ: ۲۲۰ ولت سایز: ۱۳۰ × ۵۰: فریم: ۱۳۳: جنس: گچ آلفا تقویتی	سفید ○	23041000	لامپ خور	۳,۵۴۰,۰۰۰
۴	ستاک SETAK 	سریچ: GU۱۰ × ۱: ولتاژ: ۲۲۰ ولت سایز: ۱۲۰ × ۱۲۰ × ۵۰: فریم: ۱۲۳ × ۱۲۳: جنس: گچ آلفا تقویتی	سفید ○	23021000	لامپ خور	۳,۵۴۰,۰۰۰
۵	لیانا LIANA 	سریچ: GU۱۰ × ۲: ولتاژ: ۲۲۰ ولت سایز: ۲۳۰ × ۱۱۵ × ۵۰: فریم: ۲۳۳ × ۱۱۸: جنس: گچ آلفا تقویتی	سفید ○	23031000	لامپ خور	۴,۸۵۰,۰۰۰

چراغ های توکار DOWN LIGHT (ترکیب COB و SMD)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
دیانو DIANO ۲۰ ۱		توان : ۱۴ وات (۷+۷) روشنایی: ۱۱۲۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۵ × ۱۲۰ فریم : ۱۱۰	سفید ○	MBRU14	● آفتابی ○ مهتابی ● آفتابی ● آفتابی	۱۸,۶۶۰,۰۰۰
دیانو DIANO ۲۰ ۲		توان : ۱۸ وات (۹+۹) روشنایی: ۱۴۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۵ × ۱۵۰ فریم : ۱۳۵	سفید ○	MBRU18	● آفتابی ○ مهتابی ● آفتابی ● آفتابی	۲۱,۷۸۰,۰۰۰
دیانو DIANO ۲۰ ۳		توان : ۲۳ وات (۱۱+۱۲) روشنایی: ۱۸۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۵ × ۱۸۰ فریم : ۱۶۰	سفید ○	MBRU23	● آفتابی ○ مهتابی ● آفتابی ● آفتابی	۲۷,۱۱۰,۰۰۰
دیاکو DIACO ۲۰ ۴		توان : ۱۴ وات (۷+۷) روشنایی: ۱۱۲۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۵ × ۱۲۰ × ۱۲۰ فریم : ۱۱۰ × ۱۱۰	سفید ○	MBSU14	● آفتابی ○ مهتابی ● آفتابی ● آفتابی	۱۸,۶۶۰,۰۰۰
دیاکو DIACO ۲۰ ۵		توان : ۱۸ وات (۹+۹) روشنایی: ۱۴۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۵ × ۱۵۰ × ۱۵۰ فریم : ۱۳۵ × ۱۳۵	سفید ○	MBSU18	● آفتابی ○ مهتابی ● آفتابی ● آفتابی	۲۱,۷۸۰,۰۰۰
دیاکو DIACO ۲۰ ۶		توان : ۲۳ وات (۱۱+۱۲) روشنایی: ۱۸۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۵ × ۱۸۰ × ۱۸۰ فریم : ۱۶۵ × ۱۶۵	سفید ○	MBSU23	● آفتابی ○ مهتابی ● آفتابی ● آفتابی	۲۷,۱۱۰,۰۰۰

چراغ های توکار SMD - DOWN LIGHT

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	لوتکس LOTEX	توان : ۱۲ وات روشنایی: ۹۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۵۰ × ۱۴۵ فریم : ۱۳۵	سفید ○	MBRO12	آفتابی ● مهتابی ○	۱۷,۵۳۰,۰۰۰
۲	لوتکس LOTEX	توان : ۲۰ وات روشنایی: ۱۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۵۰ × ۱۷۰ فریم : ۱۵۵	سفید ○	MBRO20	آفتابی ● مهتابی ○	۲۴,۸۷۰,۰۰۰
۳	لوتوس LOTUS	توان : ۱۲ وات روشنایی: ۹۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۵۰ × ۱۵۵ × ۱۵۵ فریم : ۱۳۵ × ۱۳۵	سفید ○	MBSO12	آفتابی ● مهتابی ○	۱۷,۵۳۰,۰۰۰
۴	لوتوس LOTUS	توان : ۲۰ وات روشنایی: ۱۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۵۰ × ۱۸۰ × ۱۸۰ فریم : ۱۵۵ × ۱۵۵	سفید ○	MBSO20	آفتابی ● مهتابی ○	۲۴,۸۷۰,۰۰۰

چراغ توکار SMD - DOWN LIGHT مربع دور شیشه ای

۵	آبنوس ABNUS	توان : ۵ وات روشنایی: ۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۰ × ۸۰ × ۸۰ فریم : ۶۰	سفید ○	MB005 SQGL	استاندارد ●	۷,۶۷۰,۰۰۰
---	----------------	---	--------	---------------	-------------	-----------

چراغ های توکار SMD - DOWN LIGHT سه حالت دور آبی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
آتريا	 ATRIA  ۴۰ 	توان : ۵ وات (۲+۳وات) روشنایی: ۲۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۵ × ۱۰۳ فریم : ۷۰	○ سفید	MB03 P013R	● آفتابی	۸,۸۸۰,۰۰۰
۱		توان : ۹ وات (۳+۶وات) روشنایی: ۴۸۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۵ × ۱۴۵ فریم : ۱۰۵	○ سفید	MB06 P013R	● آفتابی ○ مهتابی	۶,۴۱۰,۰۰۰
۲		توان : ۱۶ وات (۴+۱۲وات) روشنایی: ۹۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۵ × ۱۹۵ فریم : ۱۵۵	○ سفید	MB12 P013R	● آفتابی ○ مهتابی	۱۰,۳۸۰,۰۰۰
۳		توان : ۲۴ وات (۶+۱۸وات) روشنایی: ۱۴۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۵ × ۲۴۰ فریم : ۲۰۵	○ سفید	MB18 P013R	● آفتابی	۱۳,۶۳۰,۰۰۰
۴	 سی جی CG  ۲۰ 	توان : ۱۶ وات (۳+۱۳وات) روشنایی: ۱۳۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۰ × ۱۶۰ فریم : ۱۱۲	○ سفید	CG16RD	● آفتابی ○ مهتابی	۶,۹۸۰,۰۰۰
۵		توان : ۲۰ وات (۳+۱۷وات) روشنایی: ۱۸۹۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۰ × ۱۸۰ فریم : ۱۴۰	○ سفید	CG20RD	● آفتابی	۹,۴۲۰,۰۰۰
۶						

چراغ های توکار SMD - DOWN LIGHT

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
کریستال CRYSTAL	دور شیشه ای	توان : ۷ وات روشنایی: ۵۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۴۰ × ۱۲۰ فریم : ۸۲	سفید ○	20161007 3COLOR	● آفتابی ○ مهتابی ● استاندارد در یک چراغ	۱۱,۳۵۰,۰۰۰
			۱			
رونیکس RONIX		توان : ۱۸ وات روشنایی: ۱۴۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۴۰ × ۲۰۰ فریم : ۱۶۰	سفید ○	20161018 2COLOR	● آفتابی ○ مهتابی ● استاندارد در یک چراغ	۱۶,۱۵۰,۰۰۰
			۲			
رونیکس RONIX		توان : ۶ وات روشنایی: ۴۲۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۵۰ × ۱۱۰ فریم : ۸۰	سفید ○	MB006 527RD	○ مهتابی	۹,۳۳۰,۰۰۰
			۳			
رونیکس RONIX		توان : ۱۲ وات روشنایی: ۸۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۶۵ × ۱۳۰ فریم : ۱۰۰	سفید ○	MB012 527RD	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۱۴,۱۴۰,۰۰۰
			۴			
رونیکس RONIX		توان : ۲۴ وات روشنایی: ۱۶۸۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۰۵ × ۱۷۳ فریم : ۱۴۵	سفید ○	MB024 527RD	● آفتابی ○ مهتابی	۲۹,۸۳۰,۰۰۰
			۵			

چراغ های توکار (SMD - DOWN LIGHT)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	نارا NARA	توان : ۸ وات DOB روشنایی: ۵۲۵ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۰ × ۱۰۰ فریم : ۷۵	سفید ○ مشکی ●	MBNRA 08220	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	۳,۵۹۰,۰۰۰ ۴,۳۲۰,۰۰۰ ۴,۳۲۰,۰۰۰
۲		توان : ۱۰ وات روشنایی: ۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۰ × ۱۰۰ فریم : ۷۵	سفید ○ مشکی ●	MBNRA10 CO2	۲ رنگ نور در یک چراغ آفتابی ● مهتابی ○	۹,۶۰۰,۰۰۰
۳		توان : ۱۰ وات IP روشنایی: ۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۰ × ۱۰۰ فریم : ۷۵	سفید ○ مشکی ●	MBNRA10 CO2IP	۲ رنگ نور در یک چراغ آفتابی ● مهتابی ○	۱۱,۲۲۰,۰۰۰
۴		توان : ۱۰ وات DOB روشنایی: ۷۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۰ × ۱۰۰ فریم : ۷۵	سفید ○ مشکی ●	MBNRA 10220	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	۵,۴۳۰,۰۰۰ ۶,۱۸۰,۰۰۰ ۶,۱۸۰,۰۰۰
۵		توان : ۱۶ وات DOB روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۰ × ۱۲۰ فریم : ۹۵	سفید ○ مشکی ●	20061016	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	۱۵,۲۵۰,۰۰۰

چراغ های توکار (SMD - DOWN LIGHT)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
نارا ----- NARA		توان : ۲۵ وات DOB	سفید ○ مشکی ●	20061025	آفتابی ●	۱۵,۹۸۰,۰۰۰
		روشنایی: ۱۸۷۵ لومن			استاندارد ●	۲۰,۵۳۰,۰۰۰
		زاویه تابش: ۱۲۰ درجه			مهتابی ○	۲۰,۵۳۰,۰۰۰
سایز : ۳۰ × ۱۷۰ فریم : ۱۴۰						
دوک ----- DUKE		توان : ۳۰ وات DOB	سفید ○ مشکی ●	20061030	آفتابی ●	۱۸,۷۹۰,۰۰۰
		روشنایی: ۲۲۵۰ لومن			استاندارد ●	۲۳,۲۷۰,۰۰۰
		زاویه تابش: ۱۲۰ درجه			مهتابی ○	۲۳,۲۷۰,۰۰۰
سایز : ۳۰ × ۲۰۰ فریم : ۱۶۰						
چراغ لنزدار ----- اونیکس ----- ONYX		توان : ۴۲ وات DOB	سفید ○ مشکی ●	20061042	آفتابی ●	۲۳,۲۷۰,۰۰۰
		روشنایی: ۳۱۵۰ لومن			استاندارد ●	۳۰,۶۶۰,۰۰۰
		زاویه تابش: ۱۲۰ درجه			مهتابی ○	۳۰,۶۶۰,۰۰۰
سایز : ۳۰ × ۲۳۰ فریم : ۱۹۰						
دوک ----- DUKE		توان : ۸ وات DOB	سفید ○	1000186	مهتابی ○	۱,۶۰۰,۰۰۰
		روشنایی: ۳۷۰ لومن				
		زاویه تابش: ۱۲۰ درجه				
سایز : ۳۲ × ۱۱۰ فریم : ۸۰						
چراغ لنزدار ----- اونیکس ----- ONYX		توان : ۶ وات DOB	سفید ○	12001006	مهتابی ○	۱,۶۰۰,۰۰۰
		روشنایی: ۳۲۰ لومن				
		زاویه تابش: ۱۲۰ درجه				
سایز : ۴۵ × ۱۰۰ فریم : ۸۰						

پنل توکار سایزشو فول لایت (SMD - DOWN LIGHT)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	 دوریس DORIS	توان : ۲۴ وات روشنایی: ۲۱۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۷۰ × ۴۲ فریم : از ۶۰ تا ۱۵۵	○ سفید	1000166	● آفتابی	۸,۸۸۰,۰۰۰
				1000165	● استاندارد	
				1000164	○ مهتابی	

چراغ های توکار (SMD - DOWN LIGHT)

۲	 رایان RAYAN	توان : ۳ وات روشنایی: ۲۳۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۹۰ × ۱۲/۵ فریم : ۸۰	○ سفید	MB003	● آفتابی	۱,۶۰۰,۰۰۰
				32ERD		
۳		توان : ۱۲ وات روشنایی: ۸۸۳ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۷۰ × ۲۰ فریم : ۱۵۵	○ سفید	MB026	○ مهتابی	۷,۶۱۰,۰۰۰
				12SL		
۴		توان : ۱۸ وات روشنایی: ۱۴۸۶ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۲۰ × ۲۰ فریم : ۲۰۵	○ سفید	MB026	○ مهتابی	۸,۱۰۰,۰۰۰
				18SL		
۵		توان : ۲۴ وات روشنایی: ۱۹۶۸ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۰۰ × ۲۰ فریم : ۲۸۰	○ سفید	MB026	● آفتابی	۱۰,۷۰۰,۰۰۰
				24SL	○ مهتابی	

پنل های توکار مربع (SMD - DOWN LIGHT)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
آرنو ARNO ۲۰ ۱		توان : ۳ وات روشنایی: ۲۲۵ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۸۵ × ۸۵ × ۲۵ فریم : ۷۰ × ۷۰	سفید ○	MB003 32ESQ	مهتابی ○	۲,۵۸۰,۰۰۰
۲۰ ۲		توان : ۹ وات روشنایی: ۶۳۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۴۵ × ۱۴۵ × ۲۵ فریم : ۱۳۰ × ۱۳۰	سفید ○	MB009 32ESQ	آفتابی ● مهتابی ○	۵,۱۸۰,۰۰۰
۲۰ ۳		توان : ۱۲ وات روشنایی: ۸۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۶۸ × ۱۶۸ × ۲۵ فریم : ۱۵۵ × ۱۵۵	سفید ○	MB012 32ESQ	مهتابی ○	۶,۴۰۰,۰۰۰
۲۰ ۴		توان : ۱۸ وات روشنایی: ۱۵۳۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۰۰ × ۲۰۰ × ۲۵ فریم : ۱۸۰ × ۱۸۰	سفید ○	MBP006 B2020	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	۱۶,۴۴۰,۰۰۰
۲۰ ۵		توان : ۲۴ وات روشنایی: ۲۰۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۹۰ × ۲۹۰ × ۲۵ فریم : ۲۷۵ × ۲۷۵	سفید ○	MBP006 B3030	آفتابی ●	۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۰ ۶		توان : ۳۶ وات روشنایی: ۳۰۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۴۰۰ × ۴۰۰ × ۴۰ فریم : ۳۸۰ × ۳۸۰	سفید ○	MBP006 B4040	آفتابی ●	۴۱,۹۳۰,۰۰۰

پنل های توکار با لبه روکار SMD گرد و مربع با قابلیت استفاده در فریم گرد

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
لومیا LUMIA ۴۰ ۱		توان : ۸ وات روشنایی: ۶۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۵ × ۹۰ فریم : ۸۰	سفید ○	MB008 ERD	مهتابی ○	۴,۶۸۰,۰۰۰
		توان : ۱۵ وات روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۵ × ۱۴۵ فریم : ۱۳۰	سفید ○	MB015 ERD	مهتابی ○	۶,۹۸۰,۰۰۰
		توان : ۲۴ وات روشنایی: ۱۹۲۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۰ × ۲۲۰ فریم : ۱۹۵	سفید ○	MB024 ERD	آفتابی ● مهتابی ○	۱۲,۳۵۰,۰۰۰
لوکسیا LUXIA ۲۰ ۴		توان : ۱۵ وات روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۵ × ۱۴۵ × ۱۴۵ فریم : ۱۳۰	سفید ○	MB015 ESQ	آفتابی ● مهتابی ○	۶,۹۸۰,۰۰۰
		توان : ۲۰ وات روشنایی: ۱۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۵ × ۱۷۰ × ۱۷۰ فریم : ۱۵۵	سفید ○	MB020 ESQ	آفتابی ● مهتابی ○	۱۰,۷۰۰,۰۰۰
		توان : ۲۴ وات روشنایی: ۱۹۲۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۰ × ۲۲۰ × ۲۲۰ فریم : ۱۹۵	سفید ○	MB024 ESQ	آفتابی ●	۱۲,۳۵۰,۰۰۰

پنل های توکار مربع با لبه روکار SMD قابلیت استفاده در فریم گرد

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
آیسون AESON ۴۰		توان : ۹ وات روشنایی: ۹۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۲۰ × ۱۲۰ × ۱۳ فریم : ۱۰۰ × ۱۰۰	سفید ○	MBSP09	● آفتابی ○ مهتابی	۱۵,۴۶۰,۰۰۰
۲۰		توان : ۱۶ وات روشنایی: ۱۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۸۰ × ۱۸۰ × ۱۳ فریم : ۱۵۰ × ۱۵۰	سفید ○	MBSP16	● آفتابی	۱۸,۴۰۰,۰۰۰



پنل SMD - BACK LIGHT توکار خطی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	میکرو MICRO	توان : ۴۰ وات روشنایی: ۴۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۵۹۵ × ۵۹۵ × ۲۰	سفید ○	MBMICRO	استاندارد ●	۴۴,۵۷۰,۰۰۰



پنل های SMD - BACK LIGHT | توکار کف چین

۲	افرا AFRA	توان : ۲۴ وات روشنایی: ۲۱۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۰۰ × ۶۰۰ × ۸۰	سفید ○	20071024	استاندارد ●	۳۴,۸۷۰,۰۰۰
---	--------------	--	--------	----------	-------------	------------



۳	با قابلیت دوپل	توان : ۸۰ وات روشنایی: ۷۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۵۹۵ × ۵۹۵ × ۴۰	سفید ○	20071080	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	۳۵,۶۰۰,۰۰۰
---	----------------	--	--------	----------	-------------------------------------	------------



۴	با قابلیت دوپل	توان : ۱۰۰ وات روشنایی: ۹۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۵۹۵ × ۵۹۵ × ۳۰	سفید ○	20091100	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	۳۹,۸۰۰,۰۰۰
---	----------------	---	--------	----------	-------------------------------------	------------



پنل های توکار SMD

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
کاسپین CASPIAN		توان : ۴۸ وات روشنایی: ۴۵۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۲۰۰ × ۳۰۰ × ۱۵	سفید ○	MBGP 31248	مهتابی ○	۶۴,۳۳۰,۰۰۰
		توان : ۴۸ وات روشنایی: ۴۰۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۶۰۰ × ۶۰۰ × ۱۵	نقره ای ○	MBGP 6648	مهتابی ○	۳۵,۷۳۰,۰۰۰
		سیم بکسل ۸۰ سانتی متری	سفید ○	PANEL AVIZ 80	---	۴,۶۸۰,۰۰۰
الماس ALMAS		توان : ۴۰ وات روشنایی: ۳۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۵۹۵ × ۳۰۰ × ۱۲	سفید ○	MBP 3640	آفتابی ●	۳۴,۱۰۰,۰۰۰
		توان : ۶۰ وات روشنایی: ۵۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۲۰۰ × ۳۰۰ × ۱۲	سفید ○	MBP 31260	آفتابی ●	۳۴,۱۰۰,۰۰۰
		سیم بکسل	سفید ○	PANEL AVIZ	---	۵,۶۳۰,۰۰۰


چراغ های دفنی COB گرد IP65

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	سانا SAANA  ۳۰	توان : ۱ وات یکطرفه چیپ : کری (CREE) روشنایی: ۱۸ لومن زاویه تابش: ۹۰ درجه سایز : Ø۱۰۵ × H۱۰۶ برش : Ø۹۵ × H۸۰	● خاکستری	1000265 1000266	● آفتابی ● استاندارد	۲۲,۶۰۰,۰۰۰
۲	 ۳۰	توان : ۲ وات دو طرفه چیپ : کری (CREE) روشنایی: ۴۶ لومن زاویه تابش: ۹۰ درجه سایز : Ø۱۰۵ × H۱۰۶ برش : Ø۹۵ × H۸۰	● خاکستری	1000267 1000268	● آفتابی ● استاندارد	۲۴,۲۲۰,۰۰۰
۳	 ۳۰	توان : ۴ وات چهار طرفه چیپ : کری (CREE) روشنایی: ۱۰۰ لومن زاویه تابش: ۹۰ درجه سایز : Ø۱۰۵ × H۱۰۶ برش : Ø۹۵ × H۸۰	● خاکستری	1000269	● آفتابی	۲۷,۴۷۰,۰۰۰
۴	قابلیت نصب شیب  ۵۰	توان : ۳ وات روشنایی: ۱۹۵ لومن زاویه تابش: ۳۰ درجه سایز : ۶۵ × ۷۵	○ نقره ای	MB003 2201A ----- MB003CR	● آفتابی ○ مهتابی	۲۰,۹۷۰,۰۰۰
۵	 ۱۰	شید مجزا برای دفنی ۳ وات - یکطرفه - دو طرفه - چهار طرفه	○ نقره ای	COVER1 COVER2 COVER4	---	۶,۹۸۰,۰۰۰ ۹,۳۴۰,۰۰۰ ۹,۹۸۰,۰۰۰

چراغ های دفنی COB گرد IP65

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	 HIGH POWER	توان : ۱ وات روشنایی: ۱۰۰ لومن زاویه تابش: ۳۰ درجه سایز : ۸۳ × ۴۲	نقره ای	MB001 48RD	آفتابی مهتابی	۱۵,۹۳۰,۰۰۰
۲	 POWER LED	توان : ۳ وات - ۲۴ ولت کد آی پی : IP۶۷ روشنایی: ۷۵ × ۱۰۰ زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۷۵ × ۹۵	نقره ای	MBDG 6003	قرمز RGB	۲۷,۱۱۰,۰۰۰
۳		توان : ۶ وات (۶×۱ وات) روشنایی: ۷۰ × ۱۲۰ زاویه تابش: ۳۰ درجه سایز : ۱۰۰ × ۹۲	نقره ای	12311006	آفتابی	۳۷,۲۵۰,۰۰۰
۴		توان : ۶ وات روشنایی: ۴۲۰ لومن زاویه تابش: ۳۰ درجه سایز : ۹۱ × ۸۰	نقره ای	MB006 2201A	مهتابی	۳۷,۲۵۰,۰۰۰
۵		توان : ۷ وات روشنایی: ۶۳۰ لومن زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز : ۸۰ × ۱۰۰	نقره ای	MB007CR	آفتابی	۳۷,۲۵۰,۰۰۰
۶		توان : ۱۵ وات روشنایی: ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش: ۳۰ درجه سایز : ۱۱۰ × ۱۸۰	نقره ای	MB015CR	مهتابی	۴۸,۴۳۰,۰۰۰

چراغ توکار پله ای SMD

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
نورین NOURIN ۱۰۰ ۱		توان : ۳ وات - IP۵۴ روشنایی: ۹۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۵۸ × ۵۸ × ۵۰ : فریم : ۵۰ × ۵۰ :	سفید ○	1110010032	آفتابی ●	۹,۶۰۰,۰۰۰
			مشکی ●	1120010032		
سام SAM ۵۰ ۲		توان : ۵ وات - IP۵۴ روشنایی: ۱۵۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۱۰۴ × ۶۰ × ۵۳ : فریم : ۹۰ × ۵۰ :	سفید ○	1130030052	آفتابی ●	۱۲,۸۵۰,۰۰۰
			مشکی ●	1130040052	استاندارد ●	
				1130040059		
لیما LIMA ۴۰ ۳		توان : ۵ وات - IP۵۴ روشنایی: ۲۵۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۱۴۷ × ۷۱ × ۵۳ : فریم : ۱۳۳ × ۵۰ :	مشکی ●	1120020052	آفتابی ●	۱۸,۹۸۰,۰۰۰
				1120020059	استاندارد ●	
سبلان SABALAN ۵۰ ۴		توان : ۵ وات - IP۵۴ روشنایی: ۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۸۳ × ۸۳ × ۴۵ : فریم : ۶۵ × ۶۵ :	سفید ○	MB005	آفتابی ●	۱۲,۶۸۰,۰۰۰
			طوسی ○	525SFSQ	استاندارد ●	
نپال NEPAL ۱۰۰ ۶		توان : ۳ وات - IP۵۴ سنسور : دارد روشنایی: ۹۰ لومن سایز : ۸۵ × ۸۵ × ۵۰ : فریم : ۷۰ × ۷۰ :	سفید ○	1130020032	آفتابی ●	۱۷,۷۲۰,۰۰۰
			مشکی ●	1130020039	استاندارد ●	
نپال NEPAL ۱۰۰ ۶		توان : ۳ وات روشنایی: ۲۱۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۶۰ × ۵۴ : فریم : ۵۰ :	سفید ○	MB003 425SFRD	آفتابی ●	۱۳,۹۴۰,۰۰۰
				MB003 425SFSQ	مهتابی ○	۱۱,۵۷۰,۰۰۰




پنل های توکار خطی SMD | بدنه آلومینیوم (LINEAR)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
------	-------	----------	----------	---------	---------	-------------


کلیه پنل های خطی با چیپهای HIGH LUMEN با 30 % افزایش نور در رنگ استاندارد قابل ارائه می باشد.



پنل ها به صورت IP و دیمپبل قابل ارائه می باشد با اختلاف 25 %

۵۹,۹۸۰,۰۰۰	آفتابی	MBCLC	سفید	بدنه ۳/۵ سانتیمتر ۲۴ وات	روشنایی: ۸۵ لومن بر وات	زاویه تابش: ۱۲۰ درجه	سایز: ۵۵ × ۵۵ × ∞	عرض برش: ۴۰ میلیمتر	3.5 cm	دانوب DANUB	۱ متر
۶۴,۶۸۰,۰۰۰	استاندارد	100024	مشکی								
۵۹,۹۸۰,۰۰۰	مهتابی		سفارشی								
۶۴,۳۳۰,۰۰۰	آفتابی	MBDL	سفید	بدنه ۶ سانتیمتر ۲۴ وات	روشنایی: ۸۵ لومن بر وات	زاویه تابش: ۱۲۰ درجه	سایز: ۵۵ × ۸۰ × ∞	عرض برش: ۶۵ میلیمتر	6 cm		۲ متر
۷۱,۳۶۰,۰۰۰	استاندارد	100024	مشکی								
۶۴,۳۳۰,۰۰۰	مهتابی		سفارشی								
۶۸,۱۸۰,۰۰۰	آفتابی	MBDL	سفید	بدنه ۶ سانتیمتر ۴۸ وات	روشنایی: ۸۵ لومن بر وات	زاویه تابش: ۱۲۰ درجه	سایز: ۵۵ × ۸۰ × ∞	عرض برش: ۶۵ میلیمتر	6 cm		۳ متر
۷۴,۶۹۰,۰۰۰	استاندارد	100048	مشکی								
۶۸,۱۸۰,۰۰۰	مهتابی		سفارشی								



پنل های توکار خطی SMD | بدنه آلومینیوم (LINEAR)

ردیف	محتصل	شرح کالا	رنگ بدنه	كد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
دانوب DANUB ۱ متر ۴		بدنه ۷ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی: ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۵۵ × ۹۰ × ∞ عرض برش: ۷۵ میلیمتر	سفید ○ مشکی ● سفارشی ⊘	MBELE 100024	آفتابی ●	۶۶,۵۴۰,۰۰۰
					استاندارد ●	۷۳,۱۰۰,۰۰۰
					مهتابی ○	۶۶,۵۴۰,۰۰۰
۵		بدنه ۷ سانتیمتر ۴۸ وات روشنایی: ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۵۵ × ۹۰ × ∞ عرض برش: ۷۵ میلیمتر	سفید ○ مشکی ● سفارشی ⊘	MBELE 100048	آفتابی ●	۷۴,۴۳۰,۰۰۰
					استاندارد ●	۸۰,۹۳۰,۰۰۰
					مهتابی ○	۷۴,۴۳۰,۰۰۰
۶		بدنه ۹ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی: ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۵۵ × ۱۲۰ × ∞ عرض برش: ۱۰۰ میلیمتر	سفید ○ مشکی ● سفارشی ⊘	MBPLP 100024	آفتابی ●	۷۳,۱۲۰,۰۰۰
					استاندارد ●	۷۹,۵۵۰,۰۰۰
					مهتابی ○	۷۳,۱۲۰,۰۰۰
۷		بدنه ۹ سانتیمتر ۴۸ وات روشنایی: ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۵۵ × ۱۲۰ × ∞ عرض برش: ۱۰۰ میلیمتر	سفید ○ مشکی ● سفارشی ⊘	MBPLP 100048	آفتابی ●	۸۰,۹۸۰,۰۰۰
					استاندارد ●	۹۰,۳۵۰,۰۰۰
					مهتابی ○	۸۰,۹۸۰,۰۰۰




پنل های روکار ، آویز و تریم لس (چراغ خطی توکار بدون لبه) خطی SMD | بدنه آلومینیوم (LINEAR)

ردیف محصول شرح کالا رنگ بدنه کد کالا رنگ نور قیمت (ریال)

کلیه پنل های خطی با چیپهای HIGH LUMEN با 30 % افزایش نور در رنگ استاندارد قابل ارائه می باشد.




پنل ها به صورت IP و دیمپبل قابل ارائه می باشد با اختلاف 25 %

۵۹,۹۸۰,۰۰۰	آفتابی	MBCLCR	سفید	بدنه ۳/۶ سانتیمتر ۲۴ وات	روشنایی: ۸۵ لومن بر وات	زاویه تابش: ۱۲۰ درجه	سایز: $\infty \times ۳۶ \times ۵۲/۵$	نوع نصب: روکار، آویز، تریم لس	3.6 cm	اورال	1 متر
۶۴,۶۸۰,۰۰۰	استاندارد	100024	مشکی								
۵۹,۹۸۰,۰۰۰	مهتابی		سفارشی								
۶۶,۵۴۰,۰۰۰	آفتابی	MBELER	سفید	بدنه ۷ سانتیمتر ۲۴ وات	روشنایی: ۸۵ لومن بر وات	زاویه تابش: ۱۲۰ درجه	سایز: $\infty \times ۷۰ \times ۵۲/۵$	نوع نصب: روکار، آویز، تریم لس	7 cm		1 متر
۷۳,۱۰۰,۰۰۰	استاندارد	100024	مشکی								
۶۶,۵۴۰,۰۰۰	مهتابی		سفارشی								
۷۴,۴۳۰,۰۰۰	آفتابی	MBELER	سفید	بدنه ۷ سانتیمتر ۴۸ وات	روشنایی: ۸۵ لومن بر وات	زاویه تابش: ۱۲۰ درجه	سایز: $\infty \times ۷۰ \times ۵۲/۵$	نوع نصب: روکار، آویز، تریم لس	7 cm		1 متر
۸۰,۹۳۰,۰۰۰	استاندارد	100048	مشکی								
۷۴,۴۳۰,۰۰۰	مهتابی		سفارشی								



پنل های روکار ، آویز و تریم لس (چراغ خطی توکار بدون لبه) خطی SMD | بدنه آلومینیوم (LINEAR)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
اورال	9 cm	بدنه ۹ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی: ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۷۴ × ۹۰ × ∞ نوع نصب: روکار، آویز، تریم لس	سفید ○ مشکی ● سفارشی ⊘	MBPLPR 100024	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	۷۷,۹۸۰,۰۰۰ ۸۷,۷۳۰,۰۰۰ ۷۷,۹۸۰,۰۰۰
اورال	9 cm	بدنه ۹ سانتیمتر ۴۸ وات روشنایی: ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۷۴ × ۹۰ × ∞ نوع نصب: روکار، آویز، تریم لس	سفید ○ مشکی ● سفارشی ⊘	MBPLPR 100048	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	۸۳,۹۸۰,۰۰۰ ۹۶,۹۲۰,۰۰۰ ۸۳,۹۸۰,۰۰۰
		سیم بکسل دو متری جهت آویز کردن پنل های اورال	---	BOXEL AVIZ 2M	---	۴,۶۶۰,۰۰۰
		ساخت زانو پنل خطی	---	90032	---	۱۰,۷۰۰,۰۰۰



پنل روکار خطی SMD

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	راناک RANAK مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار  ۱۲	توان : ۵۰ وات روشنایی: ۴۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۲۱۰ × ۹۰ × ۶۰	سفید ○	20052050	استاندارد ●	۴۸,۴۳۰,۰۰۰
۲	راتو RATO  ۱۲	توان : ۷۰ وات روشنایی: ۴۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۸۰ درجه سایز : ۹۱۰ × ۵۲ × ۵۷	سفید ○	1000122 1000121 1000123	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	۳۰,۹۸۰,۰۰۰
۳	راین RHINE  ۳۰	توان : ۷۲ وات روشنایی: ۶۴۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۲۱۵ × ۷۸ × ۲۵	سفید ○	MBXTD 1200A	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	۱۴,۴۷۰,۰۰۰
۴	دورکو DORCO  ۱۲	توان : ۴۰ وات روشنایی: ۴۷۰۲ لومن زاویه تابش: ۱۳۶ درجه سایز : ۶۰۰ × ۶۴ × ۴۰	سفید ○	1000373 1000372	استاندارد ● مهتابی ○	۱۰,۳۸۰,۰۰۰
۵	 ۱۲	توان : ۸۰ وات روشنایی: ۹۴۰۴ لومن زاویه تابش: ۱۳۶ درجه سایز : ۱۲۰۰ × ۶۴ × ۴۰	سفید ○	1000371 1000370	استاندارد ● مهتابی ○	۱۵,۹۳۰,۰۰۰

چراغ های روکار فول لایت SMD

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
دسنا DESNA ۱۲ ۱		توان : ۲۴ وات روشنایی: ۲۱۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۷۰ × H۴۲	سفید ○	1000243	● استاندارد	۱۳,۶۳۰,۰۰۰
		توان : ۳۲ وات روشنایی: ۳۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۲۵ × H۴۰	سفید ○	1000152 1000151 1000150	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۲۱,۱۰۰,۰۰۰
		توان : ۳۶ وات روشنایی: ۳۲۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۲۰ × H۴۲	سفید ○	1000246	● استاندارد	۲۴,۲۲۰,۰۰۰
		توان : ۴۶ وات روشنایی: ۴۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۰۰ × H۴۵	سفید ○	1000222 1000221 1000220	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۳۰,۴۰۰,۰۰۰
پاتراس PATRAS ۱۲ ۵		توان : ۲۴ وات روشنایی: ۲۱۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۷۰×۱۷۰×H۴۲	سفید ○	1000249 1000247	● استاندارد ○ مهتابی	۱۴,۴۷۰,۰۰۰
		توان : ۳۲ وات روشنایی: ۳۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۲۵×۲۲۵×H۴۰	سفید ○	1000155 1000154 1000153	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۲۲,۶۰۰,۰۰۰
		توان : ۳۶ وات روشنایی: ۳۲۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۲۰×۲۲۰×H۴۲	سفید ○	1000252	● استاندارد	۲۴,۲۲۰,۰۰۰
		توان : ۴۶ وات روشنایی: ۴۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۰۰×۳۰۰×H۴۵	سفید ○	1000225 1000224 1000223	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۳۲,۱۸۰,۰۰۰

چراغ های روکار فول لایت SMD

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	پالاس PALLAS	توان : ۳۶ وات روشنایی: ۳۲۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۲۵ × ۴۶	سفید ○	1000167	۳ رنگ نور در یک چراغ آفتابی ● استاندارد ● مختابی ○	۳۲,۱۸۰,۰۰۰

پنل های روکار SMD

۲	روبی RUBY	توان : ۱۲ وات و ۱۵ وات روشنایی: ۸۴۰ و ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۴۰ × ۲۳/۵	سفید ○	20022012 MB15SFRD	استاندارد ● مختابی ○	۱۱,۲۲۰,۰۰۰
۳	ماین MAIN	توان : ۶ وات و ۸ وات روشنایی: ۴۵۰ و ۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۹۲ × ۹۲ × ۲۴	سفید ○	MB08SFSQ MB00632 ESFSQ	آفتابی ● استاندارد ● مختابی ○	۸,۱۰۰,۰۰۰
۴		توان : ۱۲ وات و ۱۵ وات روشنایی: ۸۴۰ و ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۴۰ × ۱۴۰ × ۲۴	سفید ○	MB15SFSQ MB01232 ESFSQ	آفتابی ● استاندارد ● مختابی ○	۱۱,۵۷۰,۰۰۰
۵		توان : ۳۶ وات روشنایی: ۲۸۸۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۴۰۰ × ۴۰۰ × ۴۰	سفید ○	MBP010A 4040	آفتابی ●	۵۷,۸۹۰,۰۰۰
۶		توان : ۳۶ وات روشنایی: ۲۸۸۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۶۰۰ × ۳۰۰ × ۴۰	سفید ○	MBP010A 3060	آفتابی ● مختابی ○	۴۵,۹۸۰,۰۰۰

پنل های روکار SMD

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	افرا AFRA	توان : ۸۰ وات روشنایی: ۷۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۶۰۰ × ۶۰۰ × ۴۰	سفید ○	20072080	استاندارد ● مهتابی ○	۵۵,۱۰۰,۰۰۰
۲		توان : ۱۰۰ وات روشنایی: ۹۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۶۰۰ × ۶۰۰ × ۴۰	سفید ○	20072100	استاندارد ● مهتابی ○	۵۸,۱۸۰,۰۰۰

چراغ های روکار COB

۳	لینارد LINARD	توان : ۵ وات روشنایی: ۳۵۰ لومن زاویه تابش: ۳۸ درجه سایز : ۱۷۰ × ۹۰ × ۸۰	سفید ○	MB005 HB14	آفتابی ● مهتابی ○	۱۰,۹۸۰,۰۰۰
۴		توان : ۱۰ وات (۲×۵ وات) روشنایی: ۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۳۸ درجه سایز : ۱۷۰ × ۹۰ × ۲۲۰	سفید ○	MB010 HB14	آفتابی ● مهتابی ○	۲۰,۹۸۰,۰۰۰
۵		توان : ۱۵ وات (۳×۵ وات) روشنایی: ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش: ۳۸ درجه سایز : ۱۷۰ × ۹۰ × ۳۰۰	سفید ○	MB015 HB14	آفتابی ● مهتابی ○	۳۰,۶۶۰,۰۰۰

چراغ دیواری | طراحی ساده و شیک | IP20

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	ونوس VENUS 	توان : ۲ وات نوع چیپ: COB روشنایی: ۱۴۰ لومن زاویه تابش: ۳۸ درجه سایز : Ø۶۰ × H۱۴۰	● مشکی	1000362	● آفتابی	۱۶,۴۶۰,۰۰۰
۲	سیوان SIVAN 	توان : ۱۴ وات نوع چیپ: ترکیب COB+SMD روشنایی: ۷۴۲ لومن زاویه تابش: ۳۸ درجه سایز : ۳۰۰ × ۸۰ × ۳۶۰	● مشکی	1000363	● استاندارد	۵۴,۶۵۰,۰۰۰

چراغ استوانه ای آویز | IP20

۳	آراز ARAZ 	توان : ۷ وات نوع چیپ: COB روشنایی: ۴۲۰ لومن زاویه تابش: ۳۵ درجه سایز : Ø۴۰ × ۳۰۰ × ۱۳۲۰	● مشکی	1000364	● استاندارد	۲۷,۱۰۰,۰۰۰
۴	آگرین AGRIN 	سریچ : GU۱۰ × ۱ ولتاژ : ۲۲۰ ولت سایز : Ø۶۰ × H۳۰۰ جنس : آلومینیوم	● مشکی	1000365	● لامپ خور	۱۶,۹۰۰,۰۰۰
۵	آوین AVIN 	سریچ : GU۱۰ × ۱ ولتاژ : ۲۲۰ ولت سایز : Ø۶۰ × H۳۰۰ جنس : آلومینیوم	● ترکیبی ● مشکی و ● طلایی	1000366	● لامپ خور	۱۹,۸۰۰,۰۰۰

چراغ های سقفی و دیواری (WALL LAMP & CEILING LAMP)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	سقفی	سریچ : معمولی (E۲۷) جنس بدنه: فلز جنس رویه: شیشه سنسور : ندارد تعداد لامپ: دو لامپ	سفید ○	102722	لامپ خور	۵,۵۲۰,۰۰۰
۲	سقفی	سریچ : معمولی (E۲۷) جنس بدنه: فلز جنس رویه: شیشه سنسور : دارد تعداد لامپ: دو لامپ	سفید ○	MB8104	لامپ خور	۹,۶۸۰,۰۰۰
۳	سقفی	سریچ : معمولی (E۲۷) جنس بدنه: پلاستیک جنس رویه: پلاستیک سنسور : دارد تعداد لامپ: دو لامپ	سفید ○	10000111	لامپ خور	۸,۸۷۰,۰۰۰
۴	دیواری	سریچ : معمولی (E۲۷) جنس بدنه: فلز جنس رویه: شیشه سنسور : ندارد تعداد لامپ: تک لامپ	سفید ○	112731	لامپ خور	۵,۵۲۰,۰۰۰
۵	دیواری	سریچ : معمولی (E۲۷) جنس بدنه: فلز جنس رویه: شیشه سنسور : دارد تعداد لامپ: تک لامپ	سفید ○	112732	لامپ خور	۱۰,۳۸۰,۰۰۰

چراغ سقفی اضطراری هوشمند مجهز به سنسور حرکتی و باتری | IP44

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	 سامسون SAMSON توان : ۱۲ وات باتری : دارد روشنایی: ۹۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۶۰ درجه حساسیت: بین ۵ تا ۸ متر سایز : ۲۳۵ × ۴۵		سفید ○	1000310	استاندارد ●	بزودی
				1000311	مهربانی ○	

چراغ سقفی سنسوردار | IP44

۲	 نیکسون NIXON توان : ۱۲ وات روشنایی: ۹۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۶۰ درجه زمان تاخیر: بین ۱۰ تا ۲۰ ثانیه حساسیت: بین ۵ تا ۸ متر سایز : ۲۸۵ × ۴۵		سفید ○	1000308	استاندارد ●	بزودی
				1000309	مهربانی ○	

چراغ روکار COB قابل تنظیم

۳	 راوو RAVO توان : ۱۰ وات روشنایی: ۹۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۷۸ × ۹۸		مشکی ●	1000300	آفتابی ●	۱۱,۸۰۰,۰۰۰
				1000301	استاندارد ●	
۴	 توان : ۲۰ وات روشنایی: ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۸۷ × ۱۰۳		مشکی ●	1000302	آفتابی ●	بزودی
				1000303	استاندارد ●	

چراغ های روکار COB & SMD

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
هانتز HUNTER ۱		توان : ۷ وات روشنایی: ۴۹۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۷۵ × ۱۸	سفید ○ مشکی ●	20601007 20611007	استاندارد ●	۶,۴۸۰,۰۰۰
روما ROMA ۲		توان : ۱۸ وات روشنایی: ۲۱۶۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۰۰ × ۱۱۰	سفید ○	23012018 23112018	مهتابی ○	۴۳,۷۲۰,۰۰۰
دکستر DEXTER ۳		توان : ۱۲ وات روشنایی: ۸۵۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۸۰ × ۷۰ سایز : ۸۰ × ۱۰۰	سفید ○ مشکی ●	1000188 1000189 1000190 1000191	استاندارد ● مهتابی ○	۱۳,۴۲۰,۰۰۰ ۱۴,۹۹۰,۰۰۰
لنا LENA ۴		توان : ۱۰ وات روشنایی: ۹۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۶۰ × ۱۰۰	مشکی ●	1000239	استاندارد ●	۸,۹۸۰,۰۰۰
۵		توان : ۱۵ وات روشنایی: ۱۳۵۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۸۰ × ۱۰۰	مشکی ●	1000233 1000234 1000235	استاندارد ●	۱۱,۶۸۰,۰۰۰
۶		توان : ۲۰ وات روشنایی: ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۰۰ × ۱۰۰	مشکی ●	1000236 1000237 1000238	استاندارد ●	۱۴,۱۴۰,۰۰۰

دراپور UPS برای تامین نور اضطراری | قابل استفاده در انواع چراغ های توکار SMD و COB

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	دراپور UPS	خروجی: ۳ تا ۴۰ وات ورودی: ۲۰۰ تا ۲۴۰ ولت AC سایز: ۱۵۰ × ۶۰ × ۴۰	سفید ○	DRIVER UPS	-----	۱۸,۶۶۰,۰۰۰

چراغ های بالا آینه SMD | IP44

۲	ورسک VERESK	توان: ۱۳ وات روشنایی: ۱۳۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۷۱۰ × ۶۰ × ۱۰۰	سفید ○	MBA25 13W	استاندارد ●	۳۲,۱۸۰,۰۰۰
---	----------------	--	--------	--------------	-------------	------------

۳	لیون LION	توان: ۱۴ وات روشنایی: ۱۴۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۶۵۰ × ۵۰ × ۱۱۰	نقره ای ○	MBA4228 14W2	استاندارد ●	۳۲,۱۸۰,۰۰۰
---	--------------	--	-----------	-----------------	-------------	------------

۴	لوتزه LUTZE	توان: ۳۰ وات نورپردازی: سه طرفه روشنایی: ۲۳۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۸۰ درجه سایز: ۴۷۰ × ۵۲ × ۵۷	سفید ○	MB030 MH45	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	۱۹,۱۸۰,۰۰۰
---	----------------	---	--------	---------------	-------------------------------------	------------

چراغ خروج LED | اضطراری اتوماتیک | IP30 | طرح برجسب مطابق درخواست مشتری

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	خروج EXIT	با تری: لیتیوم تامین نور: ۲ ساعت جنس: آلومینیوم و آکریلیک سایز: ۳۶۵ × ۲۲ × ۲۰۰	نقره ای	10242006	سبز	۲۹,۸۰۰,۰۰۰



چراغ اضطراری شارژی و چراغ خروج اضطراری | IP65 | مجهز به باتری لیتیومی با طول عمر بالا

۲	هیراکس HIRAX	با تری: لیتیوم تامین نور: ۳ ساعت زاویه تابش: ۱۶۰ درجه سایز: ۳۵۰ × ۵۵ × ۱۱۰	سفید	1000314	مهتابی	۳۱,۸۰۰,۰۰۰
---	-----------------	---	------	---------	--------	------------



چراغ اضطراری شارژی | IP30 | مجهز به باتری لیتیومی با طول عمر بالا

۳	آریزو ARIZO	80 LED با تری: لیتیوم تامین نور: ۵ ساعت زاویه تابش: ۱۶۰ درجه سایز: ۳۰۰ × ۳۰ × ۸۲	سفید	1000307	مهتابی	۲۹,۸۰۰,۰۰۰
---	----------------	--	------	---------	--------	------------



چراغ اضطراری شارژی با قابلیت شارژ خورشیدی | IP66 | مجهز به باتری لیتیومی با طول عمر بالا

۴	میلارا MILARA	100 LED با تری: لیتیوم تامین نور: ۲ تا ۴ ساعت زاویه تابش: ۱۶۰ درجه سایز: ۲۱۵ × ۱۷۰ × ۵۵	طوسی	1000315	۳ رنگ نور در یک چراغ آفتابی استاندارد مهتابی	بزودی
---	------------------	---	------	---------	--	-------



لیست محصولات



چراغ گرد استخری SMD | IP68

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
آرورا AURORA	دارای یک سال ضمانت	توان : ۲۰ وات ولتاژ : ۱۲ ولت (DC) ترانس : ندارد زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۲۷۵ × ۷۰	سفید ○	12391020	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی ● قرمز ● سبز ● آبی	۳۶,۷۹۰,۰۰۰
۱						
۲						
۳						
		کاسه توکار سایز : ۲۷۵×۷۰ عمق قوطی داخل کار ۱۱۰	سفید ○	12401000	----	۸,۱۰۰,۰۰۰
		قاب روکار سایز ۳۳۰ × ۷۰	سفید ○	12411000	----	۸,۱۰۰,۰۰۰
ترانس سفارشی در وات های 100 ، 150 ، 200 ، 300 موجود می باشد.						

پروژکتورهای استخری POWER LED | IP68

آلفا ALPHA		توان : ۶ وات ولتاژ : ۲۲۰ ولت و ۲۴ ولت روشنایی: ۵۴۰ لومن زاویه تابش: ۱۰ درجه سایز : ۱۲۰ × ۱۱۰	طوسی ○	50062006 50082006	● آفتابی ● قرمز ● سبز	۳۵,۳۶۰,۰۰۰
۱/۸						
۴						
		توان : ۳۶ وات ولتاژ : ۲۲۰ ولت و ۲۴ ولت روشنایی: ۳۱۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۰ درجه سایز : ۲۰۶ × ۱۸۰	طوسی ○	50062036 50082036	● آفتابی ● قرمز ● سبز ● آبی	۱۳۵,۹۲۰,۰۰۰
۶						
۵						
کنتون KENTON		توان : ۲۴ وات ولتاژ : ۱۲ ولت روشنایی: ۱۵۶۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۳۰۰ × ۸۰	نقره ای ○	10391024	○ مهتابی	۱۳۳,۵۴۰,۰۰۰
۱۰						
۶						
		ترانس همراه با کابل ۱۵ متری	مشکی ●	10391024001	----	۱۵,۹۳۰,۰۰۰
۱۰						
۷						

والوشر پرتاب مستقیم پاور LED | پرتاب نور ۱۰ متر | با قابلیت تنظیم | LIGHT SOURCE : CREE

ردیف	محتول	شرح کالا	رنگ بدنه	كد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	پلوتون PLUTON 	توان : ۱۴ وات (۷ پاور) كد آی پی : IP۵۴ روشنایی : ۱۶۸۰ لومن سایز : ۲۰۰ × ۱۶۰ × ۶۰ : چیپ : کری	● مشکی	50013014	● آفتابی	۷۹,۶۳۰,۰۰۰

والوشر LED با چیپ OSRAM | IP66

۲	روکو ROCO 	توان : ۶ وات روشنایی : ۵۴۰ لومن سایز : ۱۵۰ × ۷۸ × ۲۵ : چیپ : اُسرام	● خاکستری	1000278 1000279	● آفتابی ● استاندارد	بزودی
۳		توان : ۱۲ وات روشنایی : ۱,۰۸۰ لومن سایز : ۳۰۸ × ۷۸ × ۲۵ : چیپ : اُسرام	● خاکستری	1000280 1000281	● آفتابی ● استاندارد	بزودی
۴		توان : ۲۴ وات روشنایی : ۲,۱۶۰ لومن سایز : ۶۰۸ × ۷۸ × ۲۵ : چیپ : اُسرام	● خاکستری	1000282 1000283	● آفتابی ● استاندارد	بزودی


والوشر پاور LED | هر لامپ یک وات | پرتاب نور ۱۰ الی ۱۵ متر با لنزهای قابل تنظیم - سفارشی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
پلور POLUR		توان : ۳ وات	نقره ای	WAL3	آفتابی	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
		کد آی پی : IP۶۵			مهتابی	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
		روشنایی: ۳۹۰ لومن			رنگی	۱۲,۹۳۰,۰۰۰
		طول : ۱۳ سانت				
۱		توان : ۶ وات	نقره ای	WAL6	آفتابی	۱۹,۳۵۰,۰۰۰
		کد آی پی : IP۶۵			مهتابی	۱۹,۳۵۰,۰۰۰
		روشنایی: ۷۸۰ لومن			رنگی	۲۱,۱۰۰,۰۰۰
		طول : ۲۶ سانت				
۲		توان : ۹ وات	نقره ای	WAL9	آفتابی	۲۲,۶۱۰,۰۰۰
		کد آی پی : IP۶۵			مهتابی	۲۲,۶۱۰,۰۰۰
		روشنایی: ۱۱۷۰ لومن			رنگی	۲۳,۳۸۰,۰۰۰
		طول : ۲۶ سانت				
۳		توان : ۱۲ وات	نقره ای	WAL12	آفتابی	۲۷,۴۷۰,۰۰۰
		کد آی پی : IP۶۵			مهتابی	۲۷,۴۷۰,۰۰۰
		روشنایی: ۱۵۶۰ لومن			رنگی	۲۸,۷۶۰,۰۰۰
		طول : ۵۱ سانت				
۴		توان : ۱۲ وات	نقره ای	WAL12	آفتابی	۲۷,۴۷۰,۰۰۰
		کد آی پی : IP۶۵			مهتابی	۲۷,۴۷۰,۰۰۰
		روشنایی: ۱۵۶۰ لومن			رنگی	۲۸,۷۶۰,۰۰۰
		طول : ۵۱ سانت				

والوشر پاور LED | هر لامپ یک وات | پرتاب نور ۱۰ الی ۱۵ متر با لنزهای قابل تنظیم - سفارشی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
پلور POLUR		توان : ۱۸ وات کد آی پی : IP۶۵ روشنایی : ۲۳۴۰ لومن طول : ۵۱ سانت	نقره ای	WAL18	آفتابی	۳۸,۸۵۰,۰۰۰
					مهتابی	۳۸,۸۵۰,۰۰۰
					رنگی	۴۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۰		توان : ۲۴ وات کد آی پی : IP۶۵ روشنایی : ۳۱۲۰ لومن طول : ۱۰۰ سانت	نقره ای	WAL24	آفتابی	۵۹,۹۸۰,۰۰۰
					مهتابی	۵۹,۹۸۰,۰۰۰
					رنگی	۶۲,۱۸۰,۰۰۰
۶		توان : ۳۶ وات کد آی پی : IP۶۵ روشنایی : ۴۶۸۰ لومن طول : ۱۰۰ سانت	نقره ای	WAL36	آفتابی	۶۸,۲۳۰,۰۰۰
					مهتابی	۶۸,۲۳۰,۰۰۰
					رنگی	۷۵,۳۸۰,۰۰۰
۷						

والوشر COB | هر لامپ ۳ وات | پرتاب نور ۳۰ الی ۴۰ متر

نوا NOVA		توان : ۲۱ وات کد آی پی : IP۶۷ روشنایی : ۱۶۸۰ لومن سایز : ۴۰۰ × ۴۵ × ۶۵	نقره ای	MBWA 21L	آفتابی	۱۵۹,۲۵۰,۰۰۰
					مهتابی	
۱۲		توان : ۵۴ وات کد آی پی : IP۶۷ روشنایی : ۴۳۲۰ لومن سایز : ۱۰۰۰ × ۴۵ × ۶۵	نقره ای	MBWA 54L	آفتابی	۲۴۲,۹۵۰,۰۰۰
					مهتابی	



مجهز به تجهیزات روشنایی LED4M




مجمع تجاری تفریحی اوپال | سعادت آباد



پارک سنتر | فرمانیه



مجمع اداری بانک آینده (مرکزی) | الهیه



پروژه آرتمیس | پاسداران




ریسه های دو لاین وایرلس SMD 2835 | ۲۲۰ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	سالوین SALVIN	تراشه : SMD ۲۸۳۵ تراکم : ۱۸۰ لامپ مصرف : ۹ وات روشنایی: ۶۵۰ لومن سایز : ۱۸ × ۸	سفید ○	2835 180L	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	۳,۵۵۰,۰۰۰
۲		رابط بین سالوین وایرلس	سفید ○	1000205	----	۱,۱۵۰,۰۰۰
۳		سرسیم ریسه سالوین وایرلس	سفید ○	SOCKET 2835	----	۳,۲۴۰,۰۰۰
۴	سالوین SALVIN	تراشه : SMD ۲۸۳۵ تراکم : ۱۸۰ لامپ مصرف : ۹ وات روشنایی: ۶۵۰ لومن سایز : ۱۸ × ۸	سفید ○	2835 180L	انبه ای ● زرد ●	۴,۸۵۰,۰۰۰
۵		سرسیم ریسه سالوین	سفید ○	SOCKET 2835	----	۳,۲۴۰,۰۰۰
۶		بست ریسه سالوین	سفید ○	BAST 2835	----	۱۷۰,۰۰۰

ریسه های نئون SMD 2835 ۲۲۰ ولت IP65

۷	ولز VILS	تراشه : SMD ۲۸۳۵ تراکم : ۶۰ لامپ مصرف : ۴ وات روشنایی: ۲۵۰ لومن سایز : ۱۱ × ۶	سفید ○	2835 60P	مهتابی ○ پرتقالي ●	۱,۸۶۰,۰۰۰ ۱,۹۳۰,۰۰۰
۸		سرسیم ریسه ولز	سفید ○	SOCKET N2835	----	۱,۹۳۰,۰۰۰

ریسه های نئون SMD 5050 | ۲۲۰ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
ولگا VOLGA		تراشه : SMD ۵۰۵۰ تراکم : ۶۰ لامپ مصرف : ۶ وات روشنایی: ۳۵۰ لومن سایز : ۱۴ × ۷٫۳	سفید ○	5050 60P	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۶,۲۷۰,۰۰۰ ۶,۲۷۰,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰
۱						
۲		تراشه : SMD ۵۰۵۰ تراکم : ۶۰ لامپ مصرف : ۶ وات روشنایی: ۳۲۰ لومن سایز : ۱۴ × ۷٫۳	سفید ○	5050 60P	● قرمز ● سبز ● آبی	۷,۷۸۰,۰۰۰
۳		سر سیم ریسه ولگا	سفید ○	SOCKET 5050	---	۴,۸۰۰,۰۰۰
۴		بست ریسه ولگا	سفید ○	BAST 5050	---	۲۵۰,۰۰۰
لامبورن LAMBORN		تراشه : SMD ۵۰۵۰ تراکم : ۶۰ لامپ مصرف : ۶ وات روشنایی: ۳۲۰ لومن سایز : ۱۴ × ۷٫۳	سفید ○	505060P RGB	R ● G ● B ●	۱۵,۹۸۰,۰۰۰
۵						
۶		سر سیم ریسه لامبورن RGB دکمه دار در ۸ رنگ ثابت	سفید ○	35050118	---	۱۵,۴۵۰,۰۰۰

تخفیف ویژه بر اساس سفارش


ریسه های SMD 5730 | ۲۲۰ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	کروز CRUISE	تراشه : SMD ۵۷۳۰ تراکم : ۶۰ لامپ مصرف : ۶ وات روشنایی: ۲۹۰ لومن سایز : ۱۴ × ۷,۳	سفید ○	5730 60L	● آفتابی ○ مهتابی	۲,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۹۲۰,۰۰۰
۲		سرسیم ریسه کروز	سفید ○	SOCKET 5730	---	۱,۹۳۰,۰۰۰
۳		بست ریسه کروز	سفید ○	BAST 5730	---	۲۰۰,۰۰۰

ریسه های SMD 3528 | ۲۲۰ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

۴	لاکسفورد LAXFORD	تراشه : SMD ۳۵۲۸ تراکم : ۶۰ لامپ مصرف : ۶ وات روشنایی: ۳۲۰ لومن سایز : ۱۵ × ۸	سفید ○	3528 RGB	MULTI COLOR ● قرمز ● سبز ● آبی	۱,۹۳۰,۰۰۰
۵		سرسیم ریسه لاکسفورد	سفید ○	MULTI SOCKET	---	۱,۹۳۰,۰۰۰
۶		سرسیم ریسه RGB دکمه دار	سفید ○	RGB SOCKET	---	۶,۹۸۰,۰۰۰


ریسه های وایرلس SMD 3535 | ۲۲۰ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
ویونا VIOUNA ۵۰ ۱		تراشه : SMD ۳۵۳۵ تراکم : ۱۰۰ لامپ مصرف : ۸ وات روشنایی: ۶۶۰ لومن سایز : ۸ × ۱۴ واحدبرش: ۱۰ سانت	سفید ○	353510010	☒ آفتابی ☐ استاندارد ☐ مهتابی ☒ انبه ای	۲,۷۳۰,۰۰۰ ۲,۷۳۰,۰۰۰ ۲,۷۳۰,۰۰۰ ۳,۲۳۰,۰۰۰
۲		رابط بین ویونا	سفید ○	1000206	---	۱,۱۵۰,۰۰۰
۳		سرسیم ریسه ویونا	سفید ○	SOKET WIRELESS 3535100	---	۲,۳۷۰,۰۰۰

ریسه های وایرلس SMD 2835 | ۲۲۰ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

ویستا VISTA ۲۰۰-۵۰ ۴		تراشه : SMD ۲۸۳۵ تراکم : ۱۲۰ لامپ مصرف : ۶/۵ وات روشنایی: ۵۵۰ لومن سایز : ۵ × ۱۲	سفید ○	2835120	☒ آفتابی ☐ استاندارد ☐ مهتابی ☒ انبه ای ☒ قرمز ☒ سبز ☒ آبی	۱,۸۹۰,۰۰۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰
۵		رابط بین ویستا	سفید ○	1000204	---	۱,۱۵۰,۰۰۰
۶		سرسیم ریسه ویستا	سفید ○	SOKET WIRELESS 2835120	---	۱,۸۰۰,۰۰۰

ریسه وایرلس SMD 2835 | ۲۲۰ ولت | پشت چسب دار | IP44 | با قابلیت دیمپبل

ریگا REGA ۵۰ ۷		تراشه : SMD ۲۸۳۵ تراکم : ۱۲۰ لامپ مصرف : ۶ وات روشنایی: ۶۰۰ لومن سایز : ۴ × ۱۰ واحدبرش: ۱۰ سانت	سفید ○	1000158 1000227 1000226 1000228	☒ آفتابی ☐ استاندارد ☐ مهتابی ☒ انبه ای	۳,۲۲۰,۰۰۰
۸		سرسیم ریسه ریگا	سفید ○	SOKET REGA	---	۱,۶۲۰,۰۰۰


ریسه COB | ۲۲۰ ولت | IP65 | با قابلیت دیمیل | به ازای هر یک متر

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	 نیکو NIKO تراشه : COB تراکم : ۲۸۸ لامپ مصرف : ۱۰ وات روشنایی: ۹۰۰ لومن سایز : ۱۳ × ۶ واحدبرش: ۵۰ سانت		سفید ○	3062012889	استاندارد ●	۵,۸۳۰,۰۰۰
۲		رابط بین نیکو	سفید ○	1000203	-----	۱,۱۵۰,۰۰۰
۳		سرسیم ریسه نیکو	سفید ○	SOKET NIKO	-----	۲,۳۷۰,۰۰۰

ریسه های وایرلس SMD 2835 | ۲۲۰ ولت | پشت چسب دار | IP65 | با قابلیت دیمیل

۴	 دنیر DENIPER تا ۴ سال بدون افت نور تراشه : SMD ۲۸۳۵ تراکم : ۱۱۰ لامپ مصرف : ۱۰ وات روشنایی: ۱۰۰۰ لومن سایز : ۱۲ × ۵ واحدبرش: ۱۰ سانت		سفید ○	1000157	آفتابی ●	۸,۹۴۰,۰۰۰
---	---	--	--------	---------	----------	-----------

ریسه وایرلس SMD 2835 | ۲۲۰ ولت | پشت چسب دار | IP44 | با قابلیت دیمیل

۵	 ریوا RIVA تراشه : SMD ۲۸۳۵ تراکم : ۲۴۰ لامپ مصرف : ۱۲ وات روشنایی: ۱۲۰۰ لومن سایز : ۱۳ × ۴,۵ واحدبرش: ۵ سانت		سفید ○	328352240	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	۵,۹۸۰,۰۰۰
۶		سرسیم ریسه ریوا	سفید ○	SOKET RIVA	-----	۱,۴۷۰,۰۰۰

ریسه های فلکسی گرد ۳۳۰ درجه | SMD 2835 | ۲۲۰ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	بلفورد BELFORD	تراشه : SMD ۲۸۳۵ تراکم : ۱۰۸ لامپ مصرف : ۸ وات روشنایی: ۲۰۰ لومن سایز : Ø ۱۷/۵	سفید ○	STIRIP 330	آفتابی ● مهتابی ○ قرمز ● سبز ● آبی ● نارنجی ●	۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۲,۸۵۰,۰۰۰ ۱۲,۸۵۰,۰۰۰ ۱۲,۸۵۰,۰۰۰ ۱۲,۸۵۰,۰۰۰
۲	سرسیم ریسه بلفورد		سفید ○	POWER 330	---	۶,۲۲۰,۰۰۰

ریسه های فلکسی SMD 2835 | ۲۲۰ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر


۳	پارانا PARANA	تراشه : SMD ۲۸۳۵ تراکم : ۱۴۴ لامپ مصرف : ۸ وات روشنایی: ۵۵۰ لومن سایز : ۱۵/۵ × ۱۵/۵	سفید ○	1000146 1000147 1000148	آفتابی ● استاندارد ● انبه ای ●	۶,۹۸۰,۰۰۰
۴	سر سیم ریسه پارانا		سفید ○	1000193	---	۷,۹۷۰,۰۰۰

ریسه های فلکسی SMD 2835 | ۲۲۰ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

۵	رویال ROYAL	تراشه : SMD ۲۸۳۵ تراکم : ۱۰۸ لامپ مصرف : ۸ وات روشنایی: ۱۸۵ لومن سایز : ۱۶ × ۸	سفید ○	MBMINIU 2835108P	سبز ●	۸,۱۰۰,۰۰۰
۶	سرسیم ریسه رویال		سفید ○	2835 POWER108	---	۵,۴۳۰,۰۰۰

ریسه توکار خطی | SMD 2025 | ۲۲۰ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	 ماترا MATRA	تراشه : SMD ۲۰۲۵ تراکم : ۲۸۰ لامپ مصرف : ۸٫۵ وات روشنایی : ۵۸۰ لومن واحد برش : ۵۰ سانت سایز : روی ریس ۱۹×۶٫۵ سایز : پشت ریس ۱۲٫۵×۵	سفید ○ مشکی ●	320251280	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	۷,۹۸۰,۰۰۰
۲		سرسیم ریس ماترا	سفید ○	SOKET 320251280	-----	۷,۹۸۰,۰۰۰
۳		درپوش انتهایی ماترا	سفید ○	END CAP 320251280	-----	۲۴۰,۰۰۰



- **LED Type:** SMD2025
- **LED QTY:** 280leds/m
- **Input Power:** 8.5 w/m
- **Input Voltage:** AC220V
- **Output Voltage:** DC208V
- **Luminous(Lm):** 580lm/M
- **Cuttable Unit:** Every 0.5 meter
- **Colour:** 3000K , 4000K
- **Material :** PVC
- **CRI(Ra>):** 80
- **Power Factor:** >0.95
- **Beam angle:** 120 Degree
- **Output current:** 38mA/M
- **Package:** 50m/reel, 1 reel



ریسه LED نئون فلکسی لبه دار | ۲۴ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
سانیا		تراشه : SMD ۲۲۱۹ متر (طول): ۱۰ متر تراکم : ۲۴۰ لامپ مصرف : ۵ وات روشنایی: ۳۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۰۰۰۰ × ۶ × ۶	سفید ○	1000339	آفتابی ●	بزودی
SANIA				1000340	استاندارد ●	
آبتین		تراشه : SMD ۲۸۳۵ متر (طول): ۱۰ متر تراکم : ۱۴۰ لامپ مصرف : ۵ وات روشنایی: ۲۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۰۰۰۰ × ۴ × ۸	سفید ○	1000343	آفتابی ●	بزودی
ABTIN				1000344	استاندارد ●	
				1000345	مهتابی ○	

ریسه LED نئون فلکسی بدون لبه | ۲۴ ولت | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

نارین		تراشه : SMD ۲۲۱۹ متر (طول): ۱۰ متر تراکم : ۲۴۰ لامپ مصرف : ۵ وات روشنایی: ۳۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۰۰۰۰ × ۶ × ۶	سفید ○	1000341	آفتابی ●	رول ۱۰ متری ۶۲,۵۷۰,۰۰۰
NARIN				1000342	استاندارد ●	
روبین		تراشه : SMD ۲۸۳۵ متر (طول): ۱۰ متر تراکم : ۱۴۰ لامپ مصرف : ۷ وات روشنایی: ۲۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۰۰۰۰ × ۴ × ۸	سفید ○	1000346	آفتابی ●	رول ۱۰ متری ۱۰۵,۱۵۰,۰۰۰
ROBIN				1000347	استاندارد ●	
				1000348	مهتابی ○	
هما		تراشه : SMD ۲۸۳۵ متر (طول): ۱۰ متر تراکم : ۱۶۸ لامپ مصرف : ۹ وات روشنایی: ۷۲۰ لومن سایز : ۱۰۰۰۰ × ۴ × ۸	سفید ○	1000335	آفتابی ●	۶۹,۸۰۰,۰۰۰
HOMA				1000336	استاندارد ●	

ریسه RGB | ۵ ولت | با کنترل از راه دور و اپ موبایل | IP65 | به ازای هر یک متر

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
کوانتوم QUANTUM		تراشه : SMD ۳۹۳۹ متر (طول): ۱۰ متر زاویه تابش: ۳۶۰ درجه مصرف : ۱ وات سایز : ۱۰۰۰۰ × ۴/۲ × ۲	سفید ○	1000304	R ● G ● B ●	قیمت رول ۱۰ متری بزودی
لنو LENO		تراشه : SMD ۳۹۳۹ متر (طول): ۵ متر زاویه تابش: ۳۶۰ درجه مصرف : ۵ وات سایز : ۵۰۰۰ × ۱۶	سفید ○	1000306	R ● G ● B ●	قیمت رول ۵ متری ۶۴,۶۸۰,۰۰۰
پیکاسو PICASSO		تراشه : SMD ۳۹۳۹ متر (طول): ۵ متر زاویه تابش: ۱۲۰ درجه مصرف : ۱ وات سایز : ۵۰۰۰ × ۱۴ × ۷	سفید ○	1000305	R ● G ● B ●	قیمت رول ۵ متری بزودی

ریسه SMD 2835 | ۲۴ ولت | پشت چسب دار | IP20 | با قابلیت دیمیل | به ازای هر یک متر

دایتی DAYITI		تراشه : SMD ۲۸۳۵ متر (طول): ۵ متر تراکم : ۲۴۰ لامپ مصرف : ۲۲ وات روشنایی: ۲۰۰۰ لومن سایز : ۵۰۰۰ × ۱۰ × ۱/۲ واحدبرش: ۱۲ میلی متر	سفید ○	1000359 1000317 1000360	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	قیمت رول ۵ متری بزودی
برودی BRODY		تراشه : SMD ۲۸۳۵ متر (طول): ۱۰ متر تراکم : ۲۴۰ لامپ مصرف : ۱۶ وات روشنایی: ۱۳۵۰ لومن سایز : ۱۰ واحدبرش: ۲/۵ سانت	سفید ○	32835124 V2402 32835124 V2409	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	قیمت رول ۱۰ متری ۵۶,۵۵۰,۰۰۰

ریسه SMD 2835 | ۲۴ ولت | پشت چسب دار | IP20 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
بالتیک	ریسه لنزدار	تراشه: SMD ۲۸۳۵ متر (طول): ۱۰ متر تراکم: ۴۸ لامپ مصرف: ۱۸ وات روشنایی: ۶۰۰ لومن سایز: ۱۳ × ۸ واحدبرش: ۲ سانت	سفید ○	1000179 1000230	استاندارد ● مهتابی ○	قیمت رول ۱۰ متری ۴۸,۵۲۰,۰۰۰

ریسه COB | ۲۴ ولت | پشت چسب دار | IP68 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

ایوان	تراشه: COB متر (طول): ۵۰ متر تراکم: ۲۴۰ لامپ مصرف: ۱۰ وات روشنایی: ۹۰۰ لومن سایز: ۱۰/۴ واحدبرش: ۲/۵ سانت	سفید ○	1000178 1000231	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	قیمت رول ۱۰ متری ۶,۹۸۰,۰۰۰
-------	--	--------	--------------------	-------------------------------------	----------------------------------


ریسه COB | ۲۴ ولت | پشت چسب دار | IP20 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

دالین	تراشه: COB متر (طول): ۱۰ متر تراکم: ۴۰۸ لامپ مصرف: ۱۲ وات روشنایی: ۱۲۰۰ لومن سایز: ۱۰۰۰۰ × ۸ × ۲ واحدبرش: ۳ سانت	سفید ○	1000316	آفتابی ● استاندارد ● مهتابی ○	قیمت رول ۱۰ متری ۴۸,۴۳۰,۰۰۰
-------	--	--------	---------	-------------------------------------	-----------------------------------

ریسه COB | ۲۴ ولت | با قابلیت دیمپبل | IP20 | به ازای هر یک متر

شنل	HIGH LUMEN تراشه: COB متر (طول): ۵ متری تراکم: ۲۵۲ لامپ مصرف: ۱۰ وات روشنایی: ۱۰۰۰ لومن سایز: ۷/۵ × ۲ واحدبرش: ۵/۵ سانت	سفید ○	310000252	استاندارد ●	قیمت رول ۵ متری ۱۴,۴۷۰,۰۰۰
-----	--	--------	-----------	-------------	----------------------------------

ریسه های وایرلس SMD 2835 | ۲۴ ولت | پشت چسب دار | IP68 | با قابلیت دیمپبل

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
آرگون ----- ARGON		تراشه : SMD ۲۸۳۵	○ سفید	1000156	● آفتابی	۶,۳۷۰,۰۰۰
		تراکم : ۱۲۰ لامپ		1000382	● استاندارد	
		مصرف : ۸ وات		1000381	○ مهتابی	
		روشنایی: ۸۰۰ لومن				
		سایز : ۱۰ × ۴				
		واحدبرش: ۵ سانت				

ریسه های SMD 5050 | ۱۲ ولت | پشت چسب دار | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

اروند ARVAND		تراشه : SMD ۵۰۵۰	○ سفید	MBSMD	● آفتابی	۲۵,۳۳۰,۰۰۰	
۲۰ رول		تراکم : ۶۰ لامپ		5050	● استاندارد		
۲		واحدبرش: ۵ سانت (۳ چیپ)		60P12V	● قرمز		
				● سبز			
		طول رول: ۵ متر			● آبی		
					● پرتقالی		

۱۲		دراپور ریسه ۵ آمپر ۱۲ ولت		3505035	-----	۸,۹۸۰,۰۰۰
۳			○ سفید			



ریسه های SMD 3528 | ۱۲ ولت | پشت چسب دار | IP65 | با قابلیت دیمپبل | به ازای هر یک متر

ارس		تراشه : SMD ۳۵۲۸	○ سفید	MB3528	○ مهتابی	۲۳,۳۸۰,۰۰۰
ARAS		تراکم : ۶۰ لامپ		12V		
۲۵ رول		مصرف : ۶ وات				
		واحدبرش: ۵ سانت (۳ چیپ)				
۴		طول رول: ۵ متر				

ترانس | ۲۴ ولت

۶۰		ولتاژ : ۲۴ ولت	سفید ○	MBT	---	۱۵,۹۳۰,۰۰۰
۵		توان : ۲۰۰ وات		200W24V		
		آمپر : ۸/۳				
		سایز : ۲۹ × ۵۹ × ۲۰۷				

ترانس | ۲۴ ولت و ۱۲ ولت - بدون فلیکر

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	قیمت (ریال)
۱		ولتاژ: ۲۴ ولت توان: ۱۰۰ وات آمپر: ۴/۱ سایز: ۱۳۸ × ۵۰ × ۲۲	طوسی ○	1000257	بزودی
۲		ولتاژ: ۲۴ ولت توان: ۲۰۰ وات آمپر: ۸/۲ سایز: ۱۷۸ × ۵۰ × ۲۲	طوسی ○	1000258	بزودی
۳		ولتاژ: ۲۴ ولت توان: ۳۰۰ وات آمپر: ۱۲/۳ سایز: ۱۸۷ × ۶۰ × ۲۸	مشکی ●	1000259	بزودی
۴		ولتاژ: ۲۴ ولت توان: ۴۰۰ وات آمپر: ۱۶/۴ سایز: ۲۲۰ × ۶۰ × ۲۸	مشکی ●	1000260	بزودی
۵		ولتاژ: ۱۲ ولت توان: ۱۰۰ وات آمپر: ۸/۲ سایز: ۱۳۸ × ۵۰ × ۲۲	طوسی ○	1000261	بزودی
۶		ولتاژ: ۱۲ ولت توان: ۲۰۰ وات آمپر: ۱۶/۴ سایز: ۱۷۸ × ۵۰ × ۲۲	طوسی ○	1000262	بزودی
۷		ولتاژ: ۱۲ ولت توان: ۳۰۰ وات آمپر: ۲۴/۶ سایز: ۱۸۷ × ۶۰ × ۲۸	مشکی ●	1000263	بزودی
۸		ولتاژ: ۱۲ ولت توان: ۴۰۰ وات آمپر: ۳۲/۸ سایز: ۲۲۰ × ۶۰ × ۲۸	مشکی ●	1000264	بزودی

چراغ های جت لایت پاور LED | IP65

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	لاند LANDA	توان : ۳ وات زاویه تابش: ۵ درجه سایز : ۴۳ × ۹۰ × ۱۰۶	مشکی	50192003	آفتابی مهتابی نارنجی	۱۴,۱۴۰,۰۰۰
۲		توان : ۱۰ وات زاویه تابش: ۵ درجه سایز : ۱۳۸ × ۷۰ × ۱۲۰	مشکی	50192010	آفتابی مهتابی نارنجی سبز آبی	۴۳,۵۵۰,۰۰۰
۳		توان : ۲۰ وات زاویه تابش: ۸ درجه سایز : ۱۴۰ × ۱۰۰ × ۱۶۰	مشکی	50192020	آفتابی	۵۵,۱۰۰,۰۰۰

چراغ های پروژکتوری پاور LED | IP65 | نیزه ای و پایه دار

۴	تتا TETA	توان : ۷ وات (۷×۱ وات) کد آی پی : IP۶۵ سایز : ۹۰ × ۱۱۲	مشکی	SP7x1	مهتابی بنفش نارنجی	۲۳,۹۸۰,۰۰۰
۵		توان : ۵ وات (۵×۱ وات) روشنایی: ۳۵۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۹۸ × ۸۵	مشکی	VP02051	مهتابی	۱۱,۶۸۰,۰۰۰
۶		توان : ۱۵ وات (۱۵×۱ وات) روشنایی: ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز : ۱۶۵ × ۱۰۲	مشکی	VP02151	مهتابی	۳۰,۶۶۰,۰۰۰

چراغ های پروژکتوری COB | IP65 | نیزه ای و پایه دار

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
دلتا DELTA ۵۰ ۱		توان: ۵ وات پایه: ثابت روشنایی: ۴۵۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز: ۴۳ × ۶۰ × ۲۴۵	مشکی ●	MB005 305RD	○ مهتابی	۱۵,۲۸۰,۰۰۰
کاراکال CARACAL ۲۰ ۲		سریچ: ۱ × GU۱۰ پایه: چمنی دیفیوزر: شیشه سکوریت سایز: ۱۶۸ × ۱۴۰ × ۶۰	مشکی ●	1000163	لامپ خور	۸,۸۷۰,۰۰۰
دلفی DELPHI ۵۰ ۳		توان: ۵ وات پایه: چمنی روشنایی: ۳۵۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز: ۲۳۵ × ۷۵ × ۷۰	مشکی ●	MB006 308RD	● آفتابی ○ مهتابی	۱۵,۹۹۰,۰۰۰
۵۰ ۴		توان: ۵ وات پایه: ثابت روشنایی: ۳۵۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز: ۷۰ × ۶۰ × ۱۲۰	مشکی ●	MB006 308CO	● پرتقالی	۱۸,۳۹۰,۰۰۰
۵۰ ۵		توان: ۵ وات پایه: ثابت روشنایی: ۳۵۰ لومن زاویه تابش: ۴۵ درجه سایز: ۷۰ × ۶۰ × ۱۲۰	مشکی ●	MB006 308RGB	R ● G ● B ●	۱۷,۸۵۰,۰۰۰
۱ ۶		نیزه چراغ چمنی بدنه آلومینیومی	مشکی ●	500551	-----	۱,۹۳۰,۰۰۰

چراغ ریلی INDOOR | COB | TRACK

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	روتانو ROTANO ۴۰ 	توان : ۷ وات روشنایی: ۶۳۰ لومن زاویه تابش: ۳۸ درجه سایز : ۴۸ × ۱۴۰ × ۱۷۰	● مشکی	10025007	● آفتابی	۱۰,۷۰۰,۰۰۰
۲	اریس ERIS ۵۰ 	توان : ۱۶ وات روشنایی: ۱۵۲۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۵۵ × ۶۰ × ۲۲۰	○ سفید ● مشکی	1052027016	● استاندارد	۱۲,۲۵۰,۰۰۰
۳		توان : ۳۵ وات روشنایی: ۳۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۷۵ × ۷۵ × ۲۳۵	○ سفید ● مشکی	1052027035	● استاندارد	۱۷,۲۵۰,۰۰۰
۴	اطلس ATLAS ۴۰ 	توان : ۳۰ وات روشنایی: ۲۴۰۰ لومن زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز : Ø۷۲ × ۱۷۰	○ سفید ● مشکی	MBDGSD 16530A	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	بزودی
۵		توان : ۴۰ وات روشنایی: ۳۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز : Ø۷۶ × ۱۷۰	○ سفید ● مشکی	MBDGSD 18040A	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	بزودی

پایه ثابت چراغ ریلی تکی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	قیمت (ریال)
۱		جر یا ن : تا ۳ آمپر جنس : بدنه پلی پروپیلن سایز : Ø۱۰۰ × H۱۶	سفید ○ مشکی ●	1000380	بزودی
				1000379	
۲		جر یا ن : تا ۳ آمپر جنس : بدنه پلی پروپیلن سایز : ۲۰۰×۵۲/۵×۱۵/۲	سفید ○ مشکی ●	1000378	بزودی
				1000377	

ریل های چراغ ریلی (TRACK)

۳		جنس : بدنه آلومینیومی سیم : مسی سایز : ۵۰۰ × ۳۴ × ۱۷	سفید ○ مشکی ●	20092050	بزودی
۴		جنس : بدنه آلومینیومی سیم : مسی سایز : ۱۰۰۰ × ۳۴ × ۱۷	سفید ○ مشکی ●	20092100	بزودی
۵		جنس : بدنه آلومینیومی سیم : مسی سایز : ۱۵۰۰ × ۳۴ × ۱۷	سفید ○ مشکی ●	20092150	بزودی
۶		جنس : بدنه آلومینیومی سیم : مسی سایز : ۲۰۰۰ × ۳۴ × ۱۷	سفید ○ مشکی ●	20092200	بزودی
۷		نوع : کانکتور مستقیم کاربری : اتصال دو بخش مستقیم ریل چراغ	سفید ○ مشکی ●	20092001	بزودی
۸		نوع : کانکتورال (۹۰درجه) کاربری : اتصال دو بخش ریل در زاویه قائمه	سفید ○ مشکی ●	20092002	بزودی

SMD by OSRAM | IP65 | SMD پروژکتورهای

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱		توان : ۳۰ وات روشنایی: ۲۸۰۰ لومن سایز : ۲۱۵ × ۱۴۵ × ۳۰	● مشکی	MB100030 MB100032	● آفتابی ○ مهتابی	۱۲,۷۴۰,۰۰۰
۲		توان : ۵۰ وات روشنایی: ۴۰۰۰ لومن سایز : ۲۰۴ × ۱۴۴ × ۲۵	○ طوسی	501020501 501020502	● آفتابی ○ مهتابی	۲۷,۴۷۰,۰۰۰
۳		توان : ۱۰۰ وات روشنایی: ۸۰۰۰ لومن سایز : ۲۸۰ × ۱۹۵ × ۳۴	○ طوسی	501021002 501021001	● آفتابی ○ مهتابی	۴۷,۴۰۰,۰۰۰
۴		توان : ۱۰۰ وات روشنایی: ۸۰۰۰ لومن سایز : ۲۸۰ × ۱۹۵ × ۳۴	○ طوسی	5010210011	۳ رنگ نور در یک چراغ ● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۴۹,۸۰۰,۰۰۰
۵		توان : ۱۵۰ وات روشنایی: ۱۲۰۰۰ لومن سایز : ۳۰۴ × ۲۲۴ × ۲۵	○ طوسی	501021501 501021502	● آفتابی ○ مهتابی	۷۶,۲۲۰,۰۰۰
۶		توان : ۲۰۰ وات روشنایی: ۱۸۰۰۰ لومن سایز : ۳۸۴ × ۲۶۴ × ۲۵	○ طوسی	1000134	○ مهتابی	۹۷,۱۸۰,۰۰۰
۷		توان : ۳۰۰ وات روشنایی: ۲۷۰۰۰ لومن سایز : ۴۵۰ × ۳۰۸ × ۲۵	○ طوسی	501023002	○ مهتابی	۱۴۵,۹۳۰,۰۰۰

SMD by OSRAM | IP65 | SMD رهی ای پروژکتور

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
اسلیم SLIM		توان : ۳۰ وات روشنایی: ۳۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۹۰ × ۱۷۰ × ۱۰۰	مشکی ●	50092030	آفتابی ● مهتابی ○	۲۱,۱۰۰,۰۰۰
۱						
		توان : ۵۰ وات روشنایی: ۴۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۶۰ × ۱۸۰ × ۳۰	مشکی ●	500920501 500920502	مهتابی ○	۲۸,۷۷۰,۰۰۰
۲						
		توان : ۱۰۰ وات روشنایی: ۸۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۲۰ × ۲۵۴ × ۳۵	مشکی ●	500921001 500921002	مهتابی ○	۵۳,۴۷۰,۰۰۰
۳						
		توان : ۱۵۰ وات روشنایی: ۱۲۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۶۵ × ۳۰۰ × ۳۵	مشکی ●	500921501 500921502	مهتابی ○	۷۰,۸۵۰,۰۰۰
۴						

لیست محصولات



پروژکتورهای SMD

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
ای تی جی ATG ۴۰ ۱ ۲ ۳ ۴		توان : ۱۵ وات - IP۶۵ روشنایی: ۱۰۵۰ لومن سایز : ۱۴۰ × ۱۲۵ × ۳۵	● مشکی	MBATG 15W	○ مهتابی	۱۰,۹۸۰,۰۰۰
		توان : ۶۰ وات - IP۶۵ روشنایی: ۴۲۰۰ لومن سایز : ۲۵۰ × ۲۳۰ × ۴۵	● مشکی	MBATG 60W	○ مهتابی	۲۰,۲۲۰,۰۰۰
		توان : ۱۰۰ وات - IP۶۵ روشنایی: ۷۰۰۰ لومن سایز : ۳۵۰ × ۲۴۰ × ۴۵	● مشکی	MBATG 100W	● آفتابی	۲۷,۸۶۰,۰۰۰
		توان : ۳۰۰ و ۴۰۰ وات ترانس : دارد زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۶۰۰ × ۳۸۰ × ۶۰	● مشکی	MBATG 300W MBATG 400W	● آفتابی ○ مهتابی	۱۲۸,۳۸۰,۰۰۰ ۱۵۹,۲۵۰,۰۰۰
SMD by OSRAM دانته DANTE ۵ ۶ ۷		توان : ۲۰۰ وات - IP۶۶ روشنایی: ۲۲۰۰۰ لومن سایز : ۲۸۰ × ۳۸۰ × ۳۵	○ طوسی	20645200	○ مهتابی	۱۴۲,۹۸۰,۰۰۰
		توان : ۳۰۰ وات - IP۶۶ روشنایی: ۳۳۰۰۰ لومن سایز : ۲۸۰ × ۳۸۰ × ۳۵	○ طوسی	20655300	○ مهتابی	۱۷۷,۹۵۰,۰۰۰
		توان : ۴۰۰ وات - IP۶۶ روشنایی: ۴۴۰۰۰ لومن سایز : ۴۱۰ × ۳۲۵ × ۳۵	○ طوسی	20665400	○ مهتابی	۲۴۲,۱۳۰,۰۰۰

پروژکتور شارژی قابل حمل | IP66 | با پایه نگهدارنده قابل تنظیم

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
اسکات SCOUT ۱۰ ۱		توان : ۱۰۰ وات روشنایی: ۹,۰۰۰ لومن زمان شارژ: ۵ تا ۶ ساعت زمان کارکرد: ۳ تا ۱۲ ساعت سایز : ۲۰۰ × ۲۲۶ × ۳۰	طوسی	1000276	مهتابی	۵۸,۲۴۰,۰۰۰
۲		توان : ۲۰۰ وات روشنایی: ۱۸,۰۰۰ لومن زمان شارژ: ۵ تا ۶ ساعت زمان کارکرد: ۳ تا ۱۲ ساعت سایز : ۲۰۰ × ۲۲۶ × ۳۰	طوسی	1000277	مهتابی	۶۹,۸۰۰,۰۰۰

پروژکتورهای سنسوردار SMD | IP65 | SMD by OSRAM

ایوا EVA ۲۰ ۳		توان : ۵۰ وات روشنایی: ۴۷۵۰ لومن سایز : ۲۰۸ × ۲۱۵ × ۲۵	طوسی	20625050	مهتابی	۴۲,۱۰۰,۰۰۰
۴		توان : ۱۰۰ وات روشنایی: ۹۵۰۰ لومن سایز : ۲۵۴ × ۲۶۰ × ۲۵	طوسی	20635100	مهتابی	۶۴,۶۸۰,۰۰۰

پروژکتورهای SMD - FLAT | IP65

گاما GAMMA ۷ ۵		توان : ۳۰ وات روشنایی: ۲۱۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۹۲ × ۱۷۲ × ۶۰	مشکی	MBFL 30W	آفتابی مهتابی	۲۰,۹۸۰,۰۰۰
-------------------------	---	--	------	-------------	------------------	------------

پروژکتور سولار SMD | IP 65 | دارای ریموت کنترل | مجهز به سنسور حرکتی | با قابلیت شارژ در هوای ابری

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	دارای ۴ سال گارانتی	توان : ۱۲۰ وات روشنایی: ۱۵۰۰ لومن سایز چراغ: ۲۰۰ × ۲۲۶ × ۴۵ سایز پنل: ۳۹۰ × ۲۳۵ × ۱۷ باتری : لیتیومی	طوسی	1000135	مهتابی	۱۲۵,۵۸۰,۰۰۰
۲	دارای ۴ سال گارانتی	توان : ۲۴۰ وات روشنایی: ۳۰۰۰ لومن سایز چراغ: ۲۸۶ × ۲۵۸ × ۴۵ سایز پنل: ۳۹۰ × ۳۷۵ × ۱۷ باتری : لیتیومی	طوسی	1000136	مهتابی	۱۸۶,۷۶۰,۰۰۰
۳	دارای ۴ سال گارانتی	توان : ۳۰۰ وات روشنایی: ۳۵۰۰ لومن سایز چراغ: ۲۸۶ × ۲۵۸ × ۴۵ سایز پنل: ۳۹۰ × ۴۵۰ × ۱۷ باتری : لیتیومی	طوسی	1000137	مهتابی	۲۸۷,۲۷۰,۰۰۰
۴		سیم شارژ با برق برای چراغ خورشیدی	مشکی	1000232	-	۴,۵۸۰,۰۰۰

چراغ خیابانی SMD | IP 66 | پرنور مناسب برای جاده‌ها، خیابان‌ها و محیط‌های وسیع

۵	SMD by OSRAM	توان : ۱۰۰ وات روشنایی: ۹۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۷۵° × ۱۵۲° درجه سایز : ۶۶ × ۱۷۵ × ۵۳۰	مشکی	501121009 501121001	استاندارد مهتابی	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۶		توان : ۲۰۰ وات روشنایی: ۱۹۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۷۵° × ۱۵۲° درجه سایز : ۷۰ × ۲۴۵ × ۶۴۵	مشکی	501122009 501122001	استاندارد مهتابی	۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰

چراغ خیابانی خورشیدی | IP65 | کنترل از راه دور، سنسور نور | پنل خورشیدی مونوکریستال

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
اکتون ACTON	SMD by OSRAM 	توان : ۱۲۰ وات روشنایی: ۲۲۰۰ لومن سایز چراغ: ۵۳ × ۳۰۲ × ۶۵۰ سایز پنل: ۱۷ × ۲۰۵ × ۵۱۰ پنل : ۵۷ / ۱۵W زمان کارکرد: بین ۱ تا ۲ روز زمان شارژ: ۴ تا ۶ ساعت	● مشکی	1000292	○ مهتابی	بزودی
۱						
۲						
آتلانتا ATLANTA	SMD by OSRAM 	توان : ۱۸۰ وات روشنایی: ۳۳۰۰ لومن سایز چراغ: ۵۳ × ۳۱۶ × ۷۵۸ سایز پنل: ۱۷ × ۲۰۵ × ۶۰۰ پنل : ۵۷ / ۲۰W زمان کارکرد: بین ۱ تا ۲ روز زمان شارژ: ۴ تا ۶ ساعت	● مشکی	1000293	○ مهتابی	بزودی
۳						
آتلانتا ATLANTA	SMD by OSRAM 	توان : ۵۰۰ وات روشنایی: ۵۰۰۰ لومن سایز چراغ: ۱۰۱۷ × ۷۲۰ × ۳۵۰ نوع باتری: لیتیوم پنل : ۶۷ / ۴۰W زمان کارکرد: بین ۱ تا ۲ روز زمان شارژ: حدود ۱۰ ساعت	● خاکستری	1000294	○ مهتابی	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۳						
والتور VALTOR	SMD by OSRAM 	توان : ۱۰۰۰ وات روشنایی: ۱۱,۰۰۰ لومن سایز چراغ: ۲۴۲ × ۳۹۸ × ۸۹۲ سایز پنل: ۱۰ × ۳۹۸ × ۸۹۲ پنل : ۱۸۷ / ۶۰W زمان کارکرد: بین ۱ تا ۲ روز زمان شارژ: حدود ۱۰ ساعت	● خاکستری	1000295	○ مهتابی	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۴						

لامپ چتری کارگاهی سرپیچ E27 | SMD

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	لینوکس LINUX 	توان : ۱۰۰ وات روشنایی: ۹۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۲۰۰ × ۴۵۰	● مشکی	4110202100	○ مهتابی ● استاندارد	۳۰,۷۲۰,۰۰۰

چراغ های توکار SMD | واتر پروف | مقاوم در برابر گرد و غبار مناسب جهت استخر و فضاهای مرطوب

۲	فانتوم PHANTOM 	توان : ۱۰۰ وات روشنایی: ۱۰۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۴ × ۲۶۰	○ طوسی	1000138 1000139	○ مهتابی ● استاندارد	۵۲,۶۵۰,۰۰۰
۳		توان : ۲۰۰ وات روشنایی: ۲۰۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۴ × ۳۳۲	○ طوسی	1000140 1000141	○ مهتابی ● استاندارد	۹۷,۱۸۰,۰۰۰
۴		توان : ۳۰۰ وات روشنایی: ۳۹۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۹۰ درجه سایز : ۵۹ × ۳۷۰ × ۳۷۰	● مشکی	1000374 1000256	○ مهتابی ● استاندارد	۱۶۲,۱۸۰,۰۰۰
۵	آتریس ATRIS 	توان : ۱۰۰ وات ترانس : دارد روشنایی: ۱۰۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۹۰ × ۲۴۰	● مشکی	500521001 500521009	○ مهتابی ● استاندارد	۷۲,۹۷۰,۰۰۰
۶		توان : ۲۰۰ وات ترانس : دارد روشنایی: ۲۰۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۱۲۰ × ۳۴۰	● مشکی	500522001 500522009	○ مهتابی ● استاندارد	۱۱۲,۹۵۰,۰۰۰

پروژکتور آویز کارگاهی SMD | IP66 | SMD by OSRAM

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
تایتان TITAN ۱۰ ۱	دارای ۳ سال گارانتی	توان : ۱۰۰ وات روشنایی: ۱۱,۰۰۰ لومن سایز : ۲۳۵ × ۳۵	● مشکی	1000285	○ مهتابی	۵۶,۷۲۰,۰۰۰
				1000284	● استاندارد	
۲		توان : ۲۰۰ وات روشنایی: ۲۲,۰۰۰ لومن سایز : ۳۳۶ × ۳۵	● مشکی	1000287	○ مهتابی	۱۰۵,۴۷۰,۰۰۰
				1000286	● استاندارد	
ماتریکس MATRIX ۵ ۳	دارای ۵ سال گارانتی	توان : ۱۰۰ وات ترانس : دارد روشنایی: ۱۱,۰۰۰ لومن سایز : ۲۳۵ × ۳۵	● مشکی	1000288	۳ رنگ نور در یک چراغ ● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۷۷,۸۵۰,۰۰۰
۴		توان : ۲۰۰ وات ترانس : دارد روشنایی: ۲۲,۰۰۰ لومن سایز : ۳۳۶ × ۳۵	● مشکی	1000289	۳ رنگ نور در یک چراغ ● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۱۲۶,۲۷۰,۰۰۰
۵		توان : ۳۰۰ وات ترانس : دارد روشنایی: ۳۳,۰۰۰ لومن سایز : ۳۷۲ × ۳۵	● مشکی	1000290	۳ رنگ نور در یک چراغ ● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۱۹۰,۱۳۰,۰۰۰
۶	سرپیچ EPV ۱ ۱	نوع سرپیچ: E۲۷	● مشکی	1000291	---	۵,۶۵۰,۰۰۰

چراغ کرو مگنتی لیزر بلید (COB Grille Light) | COB by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱		توان : ۱۲ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۳۶۰ × ۲۲ × ۲۵	● مشکی	MB-SLB12	● استاندارد	۵۷,۷۹۰,۰۰۰

چراغ کرو مگنتی لیزر بلید متحرک (COB Folding Light) | COB by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

۲		توان : ۱۲ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۲۱۸ × ۲۲ × ۱۰۵	● مشکی	MB 8038-ZG2	● استاندارد	۶۰,۹۸۰,۰۰۰
---	---	---	--------	-------------	-------------	------------

چراغ کرو مگنتی خطی (SMD Linear Light) | SMD by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

۳		توان : ۱۲ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۶۰ × ۲۲ × ۲۵	● مشکی	MB-PC360	● استاندارد	۵۱,۴۵۰,۰۰۰
---	---	---	--------	----------	-------------	------------

چراغ کرو مگنتی ستا (COB Ternary Light) | COB by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

۴		توان : ۳ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۳۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۳ HEAD	● مشکی	MB-SS3W	● استاندارد	۲۶,۳۸۰,۰۰۰
---	---	---	--------	---------	-------------	------------

چراغ کرو مگنتی ریلی (COB Spot Light) | COB by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

۵		توان : ۱۲ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : D۵۰ × H۱۴۰	● مشکی	MB-SX12W	● استاندارد	۴۴,۸۳۰,۰۰۰
---	---	---	--------	----------	-------------	------------

چراغ کرو مگنتی COB | استوانه ای آویز (COB Pendant Light) | COB by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱		توان : ۱۰ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۱۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۳۰۰ × Ø۳۰	● مشکی	MB-8038Z5	● استاندارد	۶۰,۴۳۰,۰۰۰

رابط کرو الکتریکال ریل توکار و روکار | دارای ۳ سال گارانتی

۲		برای قطر چراغ ۱۸۰۰-۲۴۰۰ رابط الکتریکال مستقیم سایز : ۱۷ × ۲۰ × ۱۳۳	● مشکی	MB-SP002	-	۹,۷۳۰,۰۰۰
---	---	--	--------	----------	---	-----------

لوازم نصب آویز کرو | دارای ۳ سال گارانتی

۳		میله آویز ارتفاع ۶۱۰ میلی متر	● مشکی	MB-BOXEL	-	۱۲,۲۸۰,۰۰۰
---	---	----------------------------------	--------	----------	---	------------

دراپور ریل کرو روکار و توکار (Internal Driver) | دارای ۳ سال گارانتی

۴		توان : ۱۰۰ وات ولتاژ : ۴۸ ولت سایز : ۱۲۰ × ۸۰	● مشکی	MB RDR100W	-	۸۳,۶۳۰,۰۰۰
۵		توان : ۲۰۰ وات ولتاژ : ۴۸ ولت سایز : ۱۲۰ × ۸۰	● مشکی	MB RDR200W	-	۱۰۰,۲۷۰,۰۰۰

ریل کرو مگنت آویز و روکار | نوع اتصال چراغ ها روی ریل بر اساس نیروی مغناطیسی است.

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	قیمت (ریال)
۱		قطر چراغ : ۸۰۰ میلی متر جنس بدنه: آلومینیوم ابعاد چراغ: ۷۲۸ × ۵۵۲	مشکی ●	MB-CTS80	۲۱۷,۴۸۰,۰۰۰
۲		قطر چراغ : ۱۲۰۰ میلی متر جنس بدنه: آلومینیوم ابعاد چراغ: ۷۲۸ × ۵۵۲	مشکی ●	MB-CTS120	۳۱۹,۱۵۰,۰۰۰
۳		قطر چراغ : ۱۸۰۰ میلی متر جنس بدنه: آلومینیوم ابعاد چراغ: ۷۲۸ × ۵۵۲	مشکی ●	MB-CTS180	۷۰۱,۹۸۰,۰۰۰
۴		قطر چراغ : ۲۴۰۰ میلی متر جنس بدنه: آلومینیوم ابعاد چراغ: ۷۲۸ × ۵۵۲	مشکی ●	MB-CTS240	۸۸۳,۳۳۰,۰۰۰


ریل کرو مگنت توکار بدون لبه (تریم لس) | نوع اتصال چراغ ها روی ریل بر اساس نیروی مغناطیسی است.

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	قیمت (ریال)
۱		قطر چراغ : ۸۰۰ میلی متر جنس بدنه: آلومینیوم ابعاد چراغ: ۷۴۸ × ۵۵۲ قطر برش : داخلی ۷۳۶ قطر برش : بیرونی ۸۱۰	مشکی ●	MB-CTR80	۲۱۷,۴۸۰,۰۰۰
۲		قطر چراغ : ۱۲۰۰ میلی متر جنس بدنه: آلومینیوم ابعاد چراغ: ۷۴۸ × ۵۵۲ قطر برش : داخلی ۱۱۳۶ قطر برش : بیرونی ۱۲۱۰	مشکی ●	MB-CTR120	۳۱۹,۱۵۰,۰۰۰
۳		قطر چراغ : ۱۸۰۰ میلی متر جنس بدنه: آلومینیوم ابعاد چراغ: ۷۴۸ × ۵۵۲ قطر برش : داخلی ۱۷۳۶ قطر برش : بیرونی ۱۸۱۰	مشکی ●	MB-CTR180	۷۰۱,۹۸۰,۰۰۰
۴		قطر چراغ : ۲۴۰۰ میلی متر جنس بدنه: آلومینیوم ابعاد چراغ: ۷۴۸ × ۵۵۲ قطر برش : داخلی ۱۹۳۶ قطر برش : بیرونی ۲۰۱۰	مشکی ●	MB-CTR240	۸۸۳,۳۳۰,۰۰۰


چراغ مگنتی لیزر بلید (COB Grille Light) | COB by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱		توان : ۶ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۱۲۲ × ۲۶ × ۲۴	مشکی ●	MBCOB02 6 W	استاندارد ●	۱۷,۸۰۰,۰۰۰
۲		توان : ۱۲ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۲۳۰ × ۲۶ × ۲۴	مشکی ●	MBCOB02 12 W	استاندارد ●	۲۳,۳۸۰,۰۰۰
۳		توان : ۱۸ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۳۳۸ × ۲۶ × ۲۴	مشکی ●	MBCOB02 18 W	استاندارد ●	۲۸,۲۸۰,۰۰۰
۴		توان : ۲۴ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۲۴۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۴۴۵ × ۲۶ × ۲۴	مشکی ●	MBCOB02 24 W	استاندارد ●	۳۴,۱۰۰,۰۰۰
۵		توان : ۳۰ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۳۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۵۵۵ × ۲۶ × ۲۴	مشکی ●	MBCOB02 30 W	استاندارد ●	۴۴,۷۸۰,۰۰۰

چراغ مگنتی لیزر بلید متحرک (COB Folding Light) | COB by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱		توان : ۶ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۱۲۲ × ۲۶ × ۸۰ قابلیت : چرخش در تمام زاویه ها	مشکی	MBCOB06 6 W	استاندارد	۲۶,۳۳۰,۰۰۰
۲		توان : ۱۲ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۲۳۰ × ۲۶ × ۸۰ قابلیت : چرخش در تمام زاویه ها	مشکی	MBCOB06 12 W	استاندارد	۳۳,۹۳۰,۰۰۰

چراغ مگنتی خطی (SMD Linear Light) | SMD by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

۳		توان : ۱۸ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۳۱۵ × ۲۶ × ۲۴	مشکی	MBSMD01 18 W	استاندارد	۲۴,۱۸۰,۰۰۰
۴		توان : ۲۴ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۲۴۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۶۱۵ × ۲۶ × ۲۴	مشکی	MBSMD01 24 W	استاندارد	۳۵,۴۹۰,۰۰۰
۵		توان : ۳۰ وات ولتاژ : ۴۸ ولت روشنایی: ۳۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز : ۹۱۵ × ۲۶ × ۲۴	مشکی	MBSMD01 30 W	استاندارد	۴۸,۴۳۰,۰۰۰

چراغ مگنتی SMD | ۴۸ ولت | SMD by OSRAM | قابلیت چرخش در تمام زاویه‌ها | دارای ۳ سال گارانتی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	SMD Folding Light	نوع چراغ: مگنتی متحرک توان: ۱۲ وات روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه سایز: ۲۳۰ × ۲۶ × ۸۰	مشکی	MBSMD05 12 W	استاندارد	۲۷,۹۸۰,۰۰۰
۲	TrackSMD Soft Light Spherical	نوع چراغ: مگنتی کروی توان: ۶ وات روشنایی: ۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۳۶۰ درجه سایز: ۱۰۰ × ۱۰۰	مشکی	MBSMD14 6 W	استاندارد	۶۴,۶۸۰,۰۰۰
۳	Track SMD	نوع چراغ: مگنتی گرد توان: ۹ وات روشنایی: ۹۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۸۰ درجه سایز: ۹۵ × ۳۰	مشکی	MBSMD12 9 W	استاندارد	۴۰,۴۷۰,۰۰۰
۴	SMD Hose Light	نوع چراغ: مگنتی فلکسی توان: ۲۲ وات روشنایی: ۲۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۳۶۰ درجه سایز: ۱۰۰۰ L (یک متر)	مشکی	MBSMD19 22 W	استاندارد	۶۴,۶۸۰,۰۰۰
۵	SMD Beam Light Tube	نوع چراغ: مگنتی تیوب توان: ۹ وات روشنایی: ۹۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۸۰ درجه سایز: ۳۰۰ × ۲۶	مشکی	MBSMD18 9 W	استاندارد	۲۴,۱۸۰,۰۰۰
۶		نوع چراغ: مگنتی تیوب توان: ۱۸ وات روشنایی: ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۸۰ درجه سایز: ۶۰۰ × ۲۶	مشکی	MBSMD18 18 W	استاندارد	۳۸,۸۵۰,۰۰۰

چراغ مگنتی COB | ۴۸ ولت | COB by OSRAM | قابلیت چرخش در تمام زاویه‌ها | دارای ۳ سال گارانتی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱	COB Ternary Light	نوع چراغ: مگنتی ستا توان: ۶ وات روشنایی: ۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز: ۱۲۲ × ۲۶ × ۵۵	مشکی	MBCOB09 6 W	استاندارد	۳۷,۲۲۰,۰۰۰
۲	Track COB	نوع چراغ: مگنتی گرد توان: ۹ وات روشنایی: ۹۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز: ۹۵ × ۳۰	مشکی	MBCOB13 9 W	استاندارد	۴۱,۸۴۰,۰۰۰
۳	COB Spot Light	نوع چراغ: مگنتی ریلی توان: ۱۰ وات روشنایی: ۱۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز: ۴۸ × ۱۰۵	مشکی	MBCOB07 10 W	استاندارد	۳۰,۷۲۰,۰۰۰
۴		نوع چراغ: مگنتی ریلی توان: ۲۰ وات روشنایی: ۲۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز: ۵۸ × ۱۳۰	مشکی	MBCOB07 20 W	استاندارد	۳۹,۷۵۰,۰۰۰
۵		نوع چراغ: مگنتی ریلی توان: ۲۰ وات (۱۰×۲ وات) روشنایی: ۲۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز: ۴۵ × ۱۱۰	مشکی	MBCOB08 10W + 10W	استاندارد	۵۹,۹۷۰,۰۰۰
۶		نوع چراغ: مگنتی ریلی توان: ۳۰ وات روشنایی: ۳۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز: ۶۸ × ۱۵۵	مشکی	MBCOB07 30 W	استاندارد	۴۶,۹۷۰,۰۰۰

چراغ مگنتی آویز COB | SMD by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱		نوع چراغ: مگنتی ویلو توان : ۷ وات روشنایی: ۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۶۵ × ۹۰	● مشکی	MBCOB23 7 W	● استاندارد	۵۵,۱۰۰,۰۰۰
۲		نوع چراغ: مگنتی استوانه‌ای توان : ۶ وات روشنایی: ۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۳۰ × ۳۰۰	● مشکی	MBCOB16 6 W	● استاندارد	۴۰,۴۷۰,۰۰۰
۳		نوع چراغ: مگنتی استوانه‌ای توان : ۱۲ وات روشنایی: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۴۰ × ۳۰۰	● مشکی	MBCOB16 12 W	● استاندارد	۴۸,۴۳۰,۰۰۰

چراغ مگنتی آویز SMD | SMD by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

۴		نوع چراغ: مگنتی لوستری توان : ۷ وات روشنایی: ۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۴۰ × ۳۰۰	● مشکی	MBSMD22 7 W	● استاندارد	۶۱,۶۰۰,۰۰۰
۵		نوع چراغ: مگنتی کروی آویز توان : ۶ وات روشنایی: ۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۳۶۰ درجه سایز : ۱۰۰ × ۱۰۰	● مشکی	MBSMD15 6 W	● استاندارد	۶۱,۶۸۰,۰۰۰

چراغ مگنتی اسپات روکار (COB Round Spot) | COB by OSRAM | دارای ۳ سال گارانتی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱		توان : ۶ وات روشنایی: ۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۷۵ × ۷۵ قابلیت : تنظیم زاویه	مشکی ●	MBCOB10 6 W	● استاندارد	۴۳,۸۷۰,۰۰۰



اسپیکر مگنتی ریلی | قابلیت اتصال چند اسپیکر و کنترل آسان با بلوتوث

توان : اسپیکر ۱۰ وات سایز : Ø ۱۱۵ × ۴۵	● مشکی	MB MG21 R10W	● آبی	۱۳۹,۷۵۰,۰۰۰
توان : اسپیکر ۳۰ وات سایز : Ø ۱۱۸ × ۶۵	● مشکی	MB MG21 R30W		۱۹۹,۸۸۰,۰۰۰


رابط الکتریکال ریل توکار | دارای ۳ سال گارانتی

کانکتور درایور خارجی سایز : ۶۶ × ۲۶ × ۱۵	● مشکی	MBCM02	---	۴,۸۰۰,۰۰۰
رابط الکتریکال مستقیم سایز : ۱۸۰ × ۲۶ × ۱۵	● مشکی	MBCM03	---	۷,۱۵۰,۰۰۰
رابط الکتریکال متحرک سایز : ۲۹۰ × ۲۶ × ۱۵	● مشکی	MBCM04	---	۷,۹۷۰,۰۰۰
جعبه پوشش کابل درایور سایز : ۹۹ × ۲۶ × ۳۰	● مشکی	MBCM01	---	۳,۸۸۰,۰۰۰


دراپور ریل روکار و توکار (Internal Driver) | دارای ۳ سال گارانتی


ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	قیمت (ریال)
۱		توان : ۱۰۰ وات سایز : ۲۴ × ۲۶ × ۲۱۰	● مشکی	MBDriver 100W	۴۸,۴۳۰,۰۰۰
۲		توان : ۲۰۰ وات سایز : ۲۴ × ۲۶ × ۲۳۰	● مشکی	MBDriver 200W	۶۸,۱۰۰,۰۰۰
۳		شاخه : ۳ متری جنس بدنه: آلومینیوم سایز : ۳۷ × ۲۹/۵ × ۰۰ اتصالات : به صورت مستقیم و زاویه ۹۰ درجه	● مشکی	MBTR033	۲۳,۳۸۰,۰۰۰
۴		رابط ریل مگنت آویز زانو ۹۰ درجه (ال)	● مشکی	MBTR03-2	۱۰,۹۸۰,۰۰۰
۵		لوازم نصب آویز	○ نقره ای	MBTR03-3	۹,۶۰۰,۰۰۰
۵		قطعه اتصال ریل آویز	● مشکی	MBTR02-3	۳,۲۳۰,۰۰۰

ریل مگنت روکار اسلیم (Slim Surface Track) | نوع اتصال چراغ ها روی ریل بر اساس نیروی مغناطیسی و قفل امنیتی است.

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	قیمت (ریال)
۱		شاخه : ۲متری و ۳متری جنس بدنه: آلومینیوم سایز : ۷ × ۲۶ × ۸۸ اتصالات : به صورت مستقیم و زوایای مختلف	مشکی ●	MBST012 MBST013	۱۱,۳۵۰,۰۰۰
۲		رابط ریل مگنت روکار زاویه ۹۰ درجه دیوار به سقف سایز ۷ × ۲۶ × ۱۹	مشکی ●	MBST01-1	۵,۵۷۰,۰۰۰
۳		رابط ریل مگنت روکار مستقیم سایز ۷ × ۲۶ × ۴۷	مشکی ●	MBST01-2	۴,۸۵۰,۰۰۰
۴		رابط ریل مگنت روکار رابط ۹۰ درجه (آل) سایز ۷ × ۳۷ × ۳۷	مشکی ●	MBST01-3	۴,۸۵۰,۰۰۰
۵		رابط ریل مگنت روکار سه طرفه سایز ۷ × ۳۷ × ۴۷	مشکی ●	MBST01-4	۶,۷۹۰,۰۰۰
۶		رابط ریل مگنت روکار چهار طرفه سایز ۷ × ۴۷ × ۴۷	مشکی ●	MBST01-5	۸,۴۸۰,۰۰۰


ریل مگنت توکار بدون لبه (تریم لس) | نوع اتصال چراغ ها روی ریل بر اساس نیروی مغناطیسی و قفل امنیتی است.

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ، بدنه	کد کالا	قیمت (ریال)
۱		شاخه : ۲متری و ۳متری جنس بدنه: آلومینیوم سایز : ۳۱ × ۲۶ × ۰۰ عرض برش: ۳۲ میلیمتر اتصالات : مستقیم و زاویه ها	مشکی ●	MBST042 MBST043	۲۲,۶۰۰,۰۰۰
۲		رابط ریل مگنت توکار زاویه ۹۰ درجه دیوار به سقف	مشکی ●	MBST04-1	۱۰,۹۸۰,۰۰۰
۳		رابط ریل مگنت توکار زانو ۹۰ درجه (ال)	مشکی ●	MBST04-2	۱۱,۶۸۰,۰۰۰
۴		رابط ریل مگنت توکار سه طرفه	مشکی ●	MBST04-3	۲۵,۳۳۰,۰۰۰
۵		رابط ریل مگنت توکار چهار طرفه	مشکی ●	MBST04-4	۳۰,۴۰۰,۰۰۰



هواکش فورام | کم صدا | ۱۸ ماه گارنتی

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	قیمت (ریال)
	 ایرنا AIRNOVA	توان : ۱۲ وات-۲۲۰ ولت	سفید ○	10000112	۹,۸۰۰,۰۰۰
		قطر خروجی : ۱۰ سانتی متر	مشکی ●	10000113	۱۰,۶۸۰,۰۰۰
		جریان هوا : ۱۲۰ متر مکعب در ساعت	نقره ای ○	10000114	۱۱,۹۵۰,۰۰۰
		مساحت پوشش : ۶ تا ۱۰ مترمربع	طلایی ●	10000115	۱۱,۹۵۰,۰۰۰
		سایز : ۱۷۰ × ۱۱۱	گرانیتی ●	10000117	۱۱,۹۵۰,۰۰۰
			کروم ●	10000116	۱۳,۴۹۰,۰۰۰



ابعاد : (میلی متر)

A : 94 D : 170
B : 70 E : 93
C : 41



سوکت پاپ آپ 4M | (رنگ بدنه سفید و مشکی سفارشی)

۵۸,۴۸۰,۰۰۰	MBDS06S22	نقره ای ○	مدل : سوکت رومیزی توکار	 دیفینه DAFINEH
۵۶,۴۲۰,۰۰۰	MBDS06S23	سفید ○	پریز : دو سوکت برق-دو پورت USB	
۶۳,۹۴۰,۰۰۰	MBDS06S24	مشکی ●	پریز : سه سوکت برق	
			پریز : چهار سوکت برق	

آیفون تصویری 4M

۶۳,۲۹۰,۰۰۰	RL-03M2	سفید ○	مدل : آیفون تصویری تک واحدی	
			مانیتور : ۷ اینچ رنگی	
			امکانات : باز کردن درب پارکینگ	
			راه اندازی : با ۲ رشته سیم	

لامپ هالوژنی | با سریچ GU10

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱		توان ۷ وات SMD	سفید ○	100007	آفتابی ●	۱,۴۹۰,۰۰۰
				100015	استاندارد ●	
				100008	مهتابی ○	

لامپ اشکی | با سریچ E14

۲		توان ۷ وات	سفید ○	100009	آفتابی ●	۱,۴۰۰,۰۰۰
				100016	استاندارد ●	
				100010	مهتابی ○	

لامپ حبابی | با سریچ E27

۳		توان ۹ وات	سفید ○	100001	آفتابی ●	۱,۳۹۰,۰۰۰
				100002	مهتابی ○	
۴		توان ۱۲ وات	سفید ○	100003	آفتابی ●	۱,۶۵۰,۰۰۰
				100004	مهتابی ○	
۵		توان ۱۵ وات	سفید ○	100017	آفتابی ●	۲,۰۵۰,۰۰۰
				100018	مهتابی ○	
۶		توان ۲۰ وات	سفید ○	100019	آفتابی ●	۲,۸۰۰,۰۰۰
				100020	مهتابی ○	
۷		توان ۲۵ وات	سفید ○	100021	آفتابی ●	۳,۸۰۰,۰۰۰
				100022	مهتابی ○	
۸		توان ۳۰ وات	سفید ○	100011	آفتابی ●	۴,۶۰۰,۰۰۰
				100012	مهتابی ○	
۹		توان ۴۰ وات	سفید ○	100023	آفتابی ●	۶,۴۰۰,۰۰۰
				100024	مهتابی ○	
۱۰		توان ۵۰ وات	سفید ○	100013	آفتابی ●	۷,۹۰۰,۰۰۰
				100014	مهتابی ○	

لامپ های فیلامانی دکوراتیو ادیسون زاویه ۳۶۰ درجه | با سرپیچ E27

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
۱		توان : ۱۰ وات روشنایی: ۷۲۰ لومن سایز : ۱۲۵ × ۱۷۶	سفید ○	MB10 G125	آفتابی ●	۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۲		توان : ۸ وات روشنایی: ۵۲۰ لومن سایز : ۱۲۵ × ۱۷۶	سفید ○	MB8 G126	آفتابی ●	۱۷,۵۴۰,۰۰۰
۳		توان : ۸ وات روشنایی: ۶۱۰ لومن سایز : ۹۵ × ۱۳۵	سفید ○	MB8 G95	آفتابی ●	۱۷,۵۴۰,۰۰۰

لامپ هالوژن COB

بزودی	آفتابی ●	1000403	مشکی ●	توان : ۱۲ وات روشنایی: ۹۶۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۶۴ × ۲۸	 میکرولوکس MICROLUX ۱۰۰
	استاندارد ●	1000404			
۹,۸۰۰,۰۰۰	آفتابی ●	1000298	مشکی ●	توان : ۱۸ وات روشنایی: ۱۴۴۰ لومن زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز : ۵۲ × ۷۰	 کاپلا CAPELLA ۱۰۰
	استاندارد ●	1000297			
	مهتابی ○	1000296			

قاب هالوژن

۱,۸۶۰,۰۰۰	-----	MB330	سفید ○	جنس بدنه : دایکاست سایز : ۱۰۵ × ۲۶ فرم : ۸۰	 ۱۰۰
۱,۸۶۰,۰۰۰			نقره ای ●		
۱,۸۶۰,۰۰۰			ترکیبی ●		
۱,۹۳۰,۰۰۰			طلایی ●		
۱,۹۳۰,۰۰۰			مشکی ●		
۷۵۰,۰۰۰	-----	MB331	سفید ○ مشکی ●	جنس بدنه : ABS سایز : ۱۰۵ × ۲۶ فرم : ۸۰	 ۱۰۰

سنسورهای حرکتی INFRARED حساسیت ۳ تا ۲۰۰۰ لوکس (SENSOR)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	قیمت (ریال)
۱		مدل : سقفی توکار توان : ۱۲۰۰ وات فاصله : دید ۲۶ متر شعاع دید: ۳۶۰ درجه فریم : ۸۰ - سه سنسور	سفید ○	ST42B	۱۶,۲۳۰,۰۰۰
۲		مدل : لنزی توان : ۸۰۰ وات فاصله : دید ۶ متر شعاع دید: ۳۶۰ درجه	سفید ○	ST24	۱۶,۲۳۰,۰۰۰
۳		مدل : سقفی روکار توان : ۳۰۰ وات فاصله : دید ۱۲ متر شعاع دید: ۳۶۰ درجه	سفید ○	ST06B	۱۴,۴۷۰,۰۰۰
۴		مدل : سقفی روکار توان : ۱۰۰۰ وات فاصله : دید ۶ متر شعاع دید: ۳۶۰ درجه	سفید ○	ST05	۷,۹۷۰,۰۰۰
۵		مدل : سقفی توکار توان : ۵۰۰ وات رشته ای فاصله : تک سنسور شعاع دید: ۳۶۰ درجه فریم : ۸۰	سفید ○	1000120	۹,۳۴۰,۰۰۰
۶		سنسور یدکی سقفی سنسور دار	سفید ○	ST8104	۵,۱۸۰,۰۰۰

سنسورهای حرکتی MACROWAVE حساسیت ۳ تا ۲۰۰ لوکس (SENSOR)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	قیمت (ریال)
۱		مدل : سقفی روکار تخت توان : ۱۲۰۰ وات فاصله دید : ۲۴ متر شعاع دید : ۳۶۰ درجه	سفید ○	ST700C	۲۴,۲۲۰,۰۰۰
۲		مدل : سریچی آویز توان : ۶۰ وات فاصله دید : ۱۰ متر شعاع دید : ۳۶۰ درجه	سفید ○	ST751	۲۰,۱۸۰,۰۰۰
۳		مدل : سقفی توکار توان : ۱۲۰۰ وات فاصله دید : ۸ متر شعاع دید : ۳۶۰ درجه فریم : ۷۰	سفید ○	ST753	۲۲,۶۰۰,۰۰۰

فتوسل

۴		فتوسل ۱۰ آمپر	سفید ○	12012010	۶,۱۴۰,۰۰۰
۵		فتوسل ۱۶ آمپر	سفید ○	12012016	۶,۹۸۰,۰۰۰
۶		فتوسل ۲۵ آمپر	سفید ○	12012025	۸,۵۶۰,۰۰۰

قوطی کلید

۷		قوطی کلید معمولی قوطی کلید عمق دار تکی قوطی کلید عمق دار کادری	سفید ○	126	۳۳۰,۰۰۰
---	---	--	--------	-----	---------

نوار چسب برق 3M

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	قیمت (ریال)
تری ام ۳M ۱۰۰ ۱		طول : ۱۸/۳۰ متر عرض : ۱۶ میلی متر ضخامت : ۰/۱۵ میلی متر	سفید ○	1000074	۱,۲۷۰,۰۰۰

سریچ برنجی لوکس راکورد دار | با سریچ E27

۲		سریچ آویز لوکس برنجی	طلایی ●	E27	۸,۴۸۰,۰۰۰
---	---	----------------------	---------	-----	-----------

سر پیچ فتوسل دار هوشمند با تایمر ۴ زمانه (فصلی)

۳		سریچ : معمولی (E۲۷) کلیدفرمان : حالت فتوسل حالت رندوم حالت ۴ ساعته حالت ۸ ساعته	سفید ○	FOTE27	۶,۳۵۰,۰۰۰
---	---	---	--------	--------	-----------

ترموستات لمسی مناسب برای کنترل فن کوئل

۴		مدل : ترموستات توکار نوع کلید : کلید لمسی نوع نصب : قوطی معمولی سایز : ۸۶ × ۸۶ × ۴۸	سفید ○ مشکی ●	TEC650	۵۲,۴۶۰,۰۰۰
۵		مدل : ترموستات روکار نوع کلید : کلید لمسی نوع نصب : روکار سایز : ۸۶ × ۸۶ × ۲۴	سفید ○ مشکی ●	TEC550	۵۲,۴۶۰,۰۰۰






کلیدهای لمسی | همراه با قوطی مخصوص (TOUCH SWITCH)

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	قیمت (ریال)
۱		نوع کلید : تک پل لمسی سایز : ۵۸ × ۸۸ × ۸۸	سفید ○ مشکی ●	RLK1	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
۲		نوع کلید : دو پل لمسی سایز : ۵۸ × ۸۸ × ۸۸	سفید ○ مشکی ●	RLK2	۱۷,۴۲۰,۰۰۰
۳		نوع کلید : سه پل لمسی سایز : ۵۸ × ۸۸ × ۸۸	سفید ○	RLK3	۲۳,۲۶۰,۰۰۰

کلیدهای لمسی | نصب در قوطی معمولی (TOUCH SWITCH)

۴		نوع کلید : تک پل لمسی سایز : ۴۸ × ۸۶ × ۸۶	سفید ○ مشکی ●	TEC-661	۲۹,۷۵۰,۰۰۰
۵		نوع کلید : دو پل لمسی سایز : ۴۸ × ۸۶ × ۸۶	سفید ○ مشکی ●	TEC-662	۳۳,۹۸۰,۰۰۰
۶		نوع کلید : چهار پل لمسی سایز : ۴۸ × ۸۶ × ۸۶	سفید ○ مشکی ●	TEC-664	۳۹,۸۹۰,۰۰۰


مدل ماهر (مکانیزم سفید با کادر پلکسی)

محصول	شرح کالا	قیمت (ریال)	محصول	شرح کالا	قیمت (ریال)
	کلید تک کولر	۳,۶۳۰,۰۰۰		کلید تک پل کامل	۳,۶۳۰,۰۰۰
	دو خانه	۳,۷۴۰,۰۰۰		کلید تک پل تبدیل کامل	۳,۷۴۰,۰۰۰
	کامل	۴,۷۱۰,۰۰۰		کلید تک پل صلیبی کامل	۴,۷۱۰,۰۰۰
	کلید دایمر کامل	۳,۶۳۰,۰۰۰		کلید تک پل روشنایی کامل	۳,۶۳۰,۰۰۰
		۳,۷۴۰,۰۰۰		کلید تبدیل روشنایی کامل	۳,۷۴۰,۰۰۰
	پریز برق دوکاره کامل	۳,۶۳۰,۰۰۰		کلید شاسی زنگ کامل	۳,۶۳۰,۰۰۰
	پریز UPS کامل	۳,۸۹۰,۰۰۰		کلید شاسی تایمر کامل	۳,۸۹۰,۰۰۰
	پریز برق ارتدار کامل	۳,۹۰۰,۰۰۰		کلید دو پل کامل	۳,۹۰۰,۰۰۰
		۴,۱۵۰,۰۰۰		کلید دو پل تبدیل کامل	۴,۱۵۰,۰۰۰
	پریز برق جهانی کامل	۳,۹۰۰,۰۰۰		کلید دو پل روشنایی کامل	۳,۹۰۰,۰۰۰

مدل ماهور (مکانیزم سفید با کادر پلکسی)


محصول	شرح کالا	قیمت (ریال)	محصول	شرح کالا	قیمت (ریال)
	پریز آنتن کامل	۵,۳۲۰,۰۰۰		پریز شبکه کامپیوتر CAT۵ کامل	۶,۵۶۰,۰۰۰
	پریز آنتن دویل کامل	۷,۶۵۰,۰۰۰		زنگ الکترونیک (بیزر) کامل	۵,۵۷۰,۰۰۰
	پریز تلفن کامل	۴,۵۵۰,۰۰۰		کادر تک خانه	۱,۸۶۰,۰۰۰
	پریز تلفن دویل کامل	۶,۱۰۰,۰۰۰		کادر سه خانه	۵,۵۶۰,۰۰۰
	پریز تلفن و آنتن کامل	۶,۸۸۰,۰۰۰		کادر پنچ خانه	۹,۲۲۰,۰۰۰
	کلید صوتی کامل	۵,۱۱۰,۰۰۰		کادر شش خانه	۱۱,۰۸۰,۰۰۰
				حلقه	۵۵۰,۰۰۰

مدل جول در رنگ های سفید و طوسی (Jewel)


محصول	شرح کالا	قیمت (ریال)	محصول	شرح کالا	قیمت (ریال)
	کلید تک کولر	۱,۷۳۰,۰۰۰		کلید تک پل کامل	۱,۷۳۰,۰۰۰
	دوخانه	۱,۸۲۰,۰۰۰		کلید تک پل تبدیل کامل	۱,۸۲۰,۰۰۰
	کامل	۲,۸۰۰,۰۰۰		کلید تک پل صلیبی کامل	۲,۸۰۰,۰۰۰
	کلید دایمر کامل	۱,۷۳۰,۰۰۰		کلید تک پل روشنایی کامل	۱,۷۳۰,۰۰۰
		۱,۸۲۰,۰۰۰		کلید تبدیل روشنایی کامل	۱,۸۲۰,۰۰۰
	پریز برق دوکاره کامل	۱,۷۳۰,۰۰۰		کلید شاسی زنگ کامل	۱,۷۳۰,۰۰۰
	پریز برق ارتدار کامل	۱,۹۹۰,۰۰۰		کلید شاسی تایمر کامل	۱,۹۹۰,۰۰۰
	پریز برق ارتدار دربدار کامل	۲,۰۱۰,۰۰۰		کلید دو پل کامل	۲,۰۱۰,۰۰۰
	پریز برق جهانی کامل	۲,۰۱۰,۰۰۰		کلید دو پل روشنایی کامل	۲,۰۱۰,۰۰۰

مدل جوی در رنگ های سفید و طوسی (Jewel)

محصول	شرح کالا	قیمت (ریال)	محصول	شرح کالا	قیمت (ریال)
	پریز آنتن کامل	۳,۴۲۰,۰۰۰		پریز UPS کامل	۲,۸۴۰,۰۰۰
	پریز آنتن دابل کامل	۵,۷۵۰,۰۰۰		پریز شبکه کامپیوتر CAT5 کامل	۴,۶۶۰,۰۰۰
	پریز تلفن کامل	۲,۶۶۰,۰۰۰		زنگ الکترونیک (بیزر) کامل	۳,۶۷۰,۰۰۰
	پریز تلفن دابل کامل	۴,۲۰۰,۰۰۰		کادر تک خانه دربار کادر یک خانه	۶۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
	پریز تلفن و آنتن کامل	۴,۹۷۰,۰۰۰		کادر دو خانه کادر سه خانه	۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۰۸۰,۰۰۰
	کلید صوتی کامل	۳,۲۲۰,۰۰۰		کادر چهار خانه کادر پنج خانه	۲,۵۳۰,۰۰۰ ۳,۲۹۰,۰۰۰



ریسه های SMD 5730 ۲۲۰ ولت IP65 - امکان برش از هر ۱ متر

ردیف	محصول	شرح کالا	رنگ بدنه	کد کالا	رنگ نور	قیمت (ریال)
نیل NILE ۵۰ ۱		تراشه : SMD ۵۷۳۰ تراکم : ۱۲۰ لامپ مصرف : ۵ وات روشنایی: ۲۵۰ لومن سایز : ۱۳ × ۶ داخل کارتن: ۵ عدد سرسیم	سفید ○	357302120	○ مهتابی ● استاندارد	۱,۲۸۰,۰۰۰
۲		سرسیم ریسه نیل	سفید ○	SOKET NILE	---	۶۴۰,۰۰۰
۳		سرسیم ریسه نیل دوشاخه دار	سفید ○	SOKET NILE	---	۸۸۰,۰۰۰

چراغ ریلی COB | TRACK | INDOOR

اریس ERIS ۵۰ ۴		توان : ۱۶ وات روشنایی: ۱۵۲۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۵۵ × ۶۰ × ۲۲۰	سفید ○ مشکی ●	1052027016	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۱۵,۹۳۰,۰۰۰
۵		توان : ۳۰ وات روشنایی: ۲۸۵۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۷۵ × ۷۵ × ۲۳۵	سفید ○	1052027030	● آفتابی	۲۰,۶۱۰,۰۰۰
۶		توان : ۳۵ وات روشنایی: ۳۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز : ۱۷۵ × ۷۵ × ۲۳۵	سفید ○ مشکی ●	1052027035	● آفتابی ● استاندارد ○ مهتابی	۲۲,۴۳۰,۰۰۰

استابلایزر 2KVA تک فاز دیواری | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	قیمت (ریال)
		استابلایزر 2KVA تک فاز دیواری	1000320	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰

مدل محصول	W4M-2KVA	Product Model
نوع ورودی	تک فاز	Input Type
ولتاژ ورودی	AC 95 – 270V	Input Voltage
فرکانس ورودی	50 هرتز	Input Frequency
ولتاژ خروجی	220V $\pm$ 10% AC (198 – 242V)	Output Voltage
توان نامی	2000 ولت آمپر (VA)	Rated Power
جریان نامی	9 آمپر	Rated Current
زمان تأخیر اتصال خروجی	5/200 ثانیه	Output Connection Delay Time
نوع کلید استاتیک	رله ای (Relay Type)	Type of Static Switch
نوع نمایشگر	LED	Display Type
اتصال زمین	دارد	Earth Connection
کاهش نویزهای فرکانس بالا	کمتر از 20 دسی بل	High Frequency Noise Reduction
ابعاد محصول	28 × 16 × 10 سانتی متر	Product Dimensions
وزن	5.7 کیلوگرم	Weight
دمای کاری	20- تا 50 درجه سانتی گراد	Operating Temperature
قابلیت اتوماتیک و بای پس	ندارد	Automatic and Bypass Capability
حفاظت ها	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	Protections
تکنولوژی سوئیچینگ	(کاهش شوک و نویز هنگام سوئیچینگ) Crossing Zero	Switching Technology
درجه کیفیت	A	Quality Grade
مصارف کاربردی	تلویزیون، لامپ ها، یخچال خانگی فن ها، تجهیزات کوچک برقی خانگی	Applicable Appliances

استابلایزر 3KVA تک فاز دیواری | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	قیمت (ریال)
		استابلایزر 3KVA تک فاز دیواری	1000321	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰



مدل محصول	W4M-3KVA	Product Model
نوع ورودی	تک فاز	Input Type
ولتاژ ورودی	AC 95 – 270V	Input Voltage
فرکانس ورودی	50 هرتز	Input Frequency
ولتاژ خروجی	220V $\pm$ 10% AC (198 – 242V)	Output Voltage
توان نامی	3000 ولت آمپر (VA)	Rated Power
جریان نامی	12.5 آمپر	Rated Current
زمان تأخیر اتصال خروجی	5/200 ثانیه	Output Connection Delay Time
نوع کلید استاتیک	رله ای (Relay Type)	Type of Static Switch
نوع نمایشگر	LED	Display Type
اتصال زمین	دارد	Earth Connection
کاهش نویزهای فرکانس بالا	کمتر از 20 دسی بل	High Frequency Noise Reduction
ابعاد محصول	39 × 24.5 × 10 سانتی متر	Product Dimensions
وزن	10.5 کیلوگرم	Weight
دمای کاری	20- تا 50 درجه سانتی گراد	Operating Temperature
قابلیت اتوماتیک و بای پس	دارد	Automatic and Bypass Capability
حفاظت ها	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	Protections
تکنولوژی سوئیچینگ	(کاهش شوک و نویز هنگام سوئیچینگ) Crossing Zero	Switching Technology
درجه کیفیت	A	Quality Grade
مصارف کاربردی	تلویزیون، یخچال، لباسشویی تجهیزات کوچک و متوسط خانگی	Applicable Appliances

استابلایزر 5KVA تک فاز دیواری | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	قیمت (ریال)
		استابلایزر 5KVA تک فاز دیواری	1000322	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰



مدل محصول	W4M-5KVA	Product Model
نوع ورودی	تک فاز	Input Type
ولتاژ ورودی	AC 95 – 270V	Input Voltage
فرکانس ورودی	50 هرتز	Input Frequency
ولتاژ خروجی	220V $\pm$ 10% AC (198 – 242V)	Output Voltage
توان نامی	5000 ولت آمپر (VA)	Rated Power
جریان نامی	22.5 آمپر	Rated Current
زمان تأخیر اتصال خروجی	5/200 ثانیه	Output Connection Delay Time
نوع کلید استاتیک	رله ای (Relay Type)	Type of Static Switch
نوع نمایشگر	LED	Display Type
اتصال زمین	دارد	Earth Connection
کاهش نویزهای فرکانس بالا	کمتر از 20 دسی بل	High Frequency Noise Reduction
ابعاد محصول	39 × 24.5 × 10 سانتی متر	Product Dimensions
وزن	11.8 کیلوگرم	Weight
دمای کاری	20- تا 50 درجه سانتی گراد	Operating Temperature
قابلیت اتوماتیک و بای پس	دارد	Automatic and Bypass Capability
حفاظت ها	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	Protections
تکنولوژی سوئیچینگ	(کاهش شوک و نویز هنگام سوئیچینگ) Crossing Zero	Switching Technology
درجه کیفیت	A	Quality Grade
مصارف کاربردی	یخچال های بزرگ، کولر گازی کوچک ماشین لباسشویی، اجاق برقی تجهیزات اداری و خانگی	Applicable Appliances

استابلایزر 8KVA تک فاز دیواری | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	قیمت (ریال)
		استابلایزر 8KVA تک فاز دیواری	1000323	۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰



مدل محصول	W4M-8KVA	Product Model
نوع ورودی	تک فاز	Input Type
ولتاژ ورودی	AC 95 – 280V	Input Voltage
فرکانس ورودی	50 هرتز	Input Frequency
ولتاژ خروجی	220V $\pm$ 10% AC (198 – 242V)	Output Voltage
توان نامی	8000 ولت آمپر (VA)	Rated Power
جریان نامی	36 آمپر	Rated Current
زمان تأخیر اتصال خروجی	5/200 ثانیه	Output Connection Delay Time
نوع کلید استاتیک	رله ای (Relay Type)	Type of Static Switch
نوع نمایشگر	LED	Display Type
اتصال زمین	دارد	Earth Connection
کاهش نویزهای فرکانس بالا	کمتر از 30 دسی بل	High Frequency Noise Reduction
ابعاد محصول	15 × 29.5 × 41 سانتی متر	Product Dimensions
وزن	15.7 کیلوگرم	Weight
دمای کاری	20- تا 50 درجه سانتی گراد	Operating Temperature
قابلیت اتوماتیک و بای پس	دارد	Automatic and Bypass Capability
حفاظت ها	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	Protections
تکنولوژی سوئیچینگ	(کاهش شوک و نویز هنگام سوئیچینگ) Crossing Zero	Switching Technology
درجه کیفیت	A	Quality Grade
مصارف کاربردی	کولر گازی، یخچال صنعتی کوچک لامپ های پرقدرت تجهیزات اداری و تجاری	Applicable Appliances

استابلایزر 10KVA تک فاز دیواری | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	قیمت (ریال)
		استابلایزر 10KVA تک فاز دیواری	1000324	۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰



مدل محصول	W4M-10KVA	Product Model
نوع ورودی	تک فاز	Input Type
ولتاژ ورودی	AC 95 – 280V	Input Voltage
فرکانس ورودی	50 هرتز	Input Frequency
ولتاژ خروجی	220V ±10% AC (198 – 242V)	Output Voltage
توان نامی	10000 ولت آمپر (VA)	Rated Power
جریان نامی	45 آمپر	Rated Current
زمان تأخیر اتصال خروجی	5/200 ثانیه	Output Connection Delay Time
نوع کلید استاتیک	رله ای (Relay Type)	Type of Static Switch
نوع نمایشگر	LED	Display Type
اتصال زمین	دارد	Earth Connection
کاهش نویزهای فرکانس بالا	کمتر از 30 دسی بل	High Frequency Noise Reduction
ابعاد محصول	45 × 31 × 17.3 سانتی متر	Product Dimensions
وزن	22 کیلوگرم	Weight
دمای کاری	20- تا 50 درجه سانتی گراد	Operating Temperature
قابلیت اتوماتیک و بای پس	دارد	Automatic and Bypass Capability
حفاظت ها	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	Protections
تکنولوژی سوئیچینگ	(کاهش شوک و نویز هنگام سوئیچینگ) Crossing Zero	Switching Technology
درجه کیفیت	A	Quality Grade
مصارف کاربردی	یخچال صنعتی، کولر گازی بزرگ تجهیزات فروشگاهی لوازم خانگی پرمصرف	Applicable Appliances

استابلایزر 12KVA تک فاز دیواری | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	قیمت (ریال)
		استابلایزر 12KVA تک فاز دیواری	1000325	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰

مدل محصول	W4M-12KVA	Product Model
نوع ورودی	تک فاز	Input Type
ولتاژ ورودی	AC 95 – 280V	Input Voltage
فرکانس ورودی	50 هرتز	Input Frequency
ولتاژ خروجی	220V $\pm$ 10% AC (198 – 242V)	Output Voltage
توان نامی	12000 ولت آمپر (VA)	Rated Power
جریان نامی	54 آمپر	Rated Current
زمان تأخیر اتصال خروجی	5/200 ثانیه	Output Connection Delay Time
نوع کلید استاتیک	رله ای (Relay Type)	Type of Static Switch
نوع نمایشگر	LED	Display Type
اتصال زمین	دارد	Earth Connection
کاهش نویزهای فرکانس بالا	کمتر از 30 دسی بل	High Frequency Noise Reduction
ابعاد محصول	45 × 31 × 17.3 سانتی متر	Product Dimensions
وزن	23.4 کیلوگرم	Weight
دمای کاری	20- تا 50 درجه سانتی گراد	Operating Temperature
قابلیت اتوماتیک و بای پس	دارد	Automatic and Bypass Capability
حفاظت ها	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	Protections
تکنولوژی سوئیچینگ	(کاهش شوک و نویز هنگام سوئیچینگ) Crossing Zero	Switching Technology
درجه کیفیت	A	Quality Grade
مصارف کاربردی	کولر گازی صنعتی تجهیزات فروشگاهی و اداری بزرگ یخچال های صنعتی متوسط	Applicable Appliances

استابلایزر 15KVA تک فاز دیواری | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	قیمت (ریال)
		استابلایزر 15KVA تک فاز دیواری	1000326	۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰



مدل محصول	W4M-15KVA	Product Model
نوع ورودی	تک فاز	Input Type
ولتاژ ورودی	AC 95 – 280V	Input Voltage
فرکانس ورودی	50 هرتز	Input Frequency
ولتاژ خروجی	220V ±10% AC (198 – 242V)	Output Voltage
توان نامی	15000 ولت آمپر (VA)	Rated Power
جریان نامی	68 آمپر	Rated Current
زمان تأخیر اتصال خروجی	5/200 ثانیه	Output Connection Delay Time
نوع کلید استاتیک	رله ای (Relay Type)	Type of Static Switch
نوع نمایشگر	LED	Display Type
اتصال زمین	دارد	Earth Connection
کاهش نویزهای فرکانس بالا	کمتر از 30 دسی بل	High Frequency Noise Reduction
ابعاد محصول	45 × 31 × 17.3 سانتی متر	Product Dimensions
وزن	24.9 کیلوگرم	Weight
دمای کاری	20- تا 50 درجه سانتی گراد	Operating Temperature
قابلیت اتوماتیک و بای پس	دارد	Automatic and Bypass Capability
حفاظت ها	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	Protections
تکنولوژی سوئیچینگ	(کاهش شوک و نویز هنگام سوئیچینگ) Crossing Zero	Switching Technology
درجه کیفیت	A	Quality Grade
مصارف کاربردی	تجهیزات صنعتی سبک، کارگاه های کوچک سیستم های سرمایشی و گرمایشی متوسط	Applicable Appliances

استابلایزر 5KVA تک فاز زمینی | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف	محتص	شرح کالا	کد کالا	قیمت (ریال)
		استابلایزر 5KVA تک فاز زمینی	1000327	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰



مدل محصول	G4M-5KVA	Product Model
نوع ورودی	تک فاز	Input Type
ولتاژ ورودی	AC 100 – 260V	Input Voltage
فرکانس ورودی	50 هرتز	Input Frequency
ولتاژ خروجی	220V $\pm$ 3% AC (213 – 226V)	Output Voltage
توان نامی	5000 ولت آمپر (VA)	Rated Power
جریان نامی	22.5 آمپر	Rated Current
زمان تأخیر اتصال خروجی	5/200 ثانیه	Output Connection Delay Time
نوع کلید استاتیک	سروو (Servo Type)	Type of Static Switch
نوع نمایشگر	LED	Display Type
اتصال زمین	دارد	Earth Connection
کاهش نویزهای فرکانس بالا	کمتر از 40 دسی بل	High Frequency Noise Reduction
ابعاد محصول	37.3 × 24.2 × 16.6 سانتی متر	Product Dimensions
وزن	16.9 کیلوگرم	Weight
دمای کاری	20- تا 50 درجه سانتی گراد	Operating Temperature
قابلیت اتوماتیک و بای پس	دارد	Automatic and Bypass Capability
حفاظت ها	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	Protections
تکنولوژی سوئیچینگ	(دقت بالا و تنظیم پیوسته ولتاژ) Servo Motor Control	Switching Technology
درجه کیفیت	A	Quality Grade
مصارف کاربردی	کولر گازی، یخچال های خانگی و صنعتی کوچک تلویزیون، فن ها، لباسشویی	Applicable Appliances

استابلایزر 8KVA تک فاز زمینی | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	قیمت (ریال)
		استابلایزر 8KVA تک فاز زمینی	1000328	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰



مدل محصول	G4M-8KVA	Product Model
نوع ورودی	تک فاز	Input Type
ولتاژ ورودی	AC 100 – 260V	Input Voltage
فرکانس ورودی	50 هرتز	Input Frequency
ولتاژ خروجی	220V $\pm$ 3% AC (213 – 226V)	Output Voltage
توان نامی	8000 ولت آمپر (VA)	Rated Power
جریان نامی	36 آمپر	Rated Current
زمان تأخیر اتصال خروجی	5/200 ثانیه	Output Connection Delay Time
نوع کلید استاتیک	سروو (Servo Type)	Type of Static Switch
نوع نمایشگر	LED	Display Type
اتصال زمین	دارد	Earth Connection
کاهش نویزهای فرکانس بالا	کمتر از 40 دسی بل	High Frequency Noise Reduction
ابعاد محصول	41.3 × 28.2 × 18.1 سانتی متر	Product Dimensions
وزن	22 کیلوگرم	Weight
دمای کاری	20- تا 50 درجه سانتی گراد	Operating Temperature
قابلیت اتوماتیک و بای پس	دارد	Automatic and Bypass Capability
حفاظت ها	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	Protections
تکنولوژی سوئیچینگ	(دقت بالا و تنظیم پیوسته ولتاژ) Servo Motor Control	Switching Technology
درجه کیفیت	A	Quality Grade
مصارف کاربردی	کولر گازی متوسط، یخچال صنعتی کوچک تجهیزات اداری و تجاری ماشین لباسشویی صنعتی	Applicable Appliances

استابلایزر 10KVA تک فاز زمینی | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف	محتص	شرح کالا	کد کالا	قیمت (ریال)
		استابلایزر 10KVA تک فاز زمینی	1000329	۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰



مدل محصول	G4M-10KVA	Product Model
نوع ورودی	تک فاز	Input Type
ولتاژ ورودی	AC 100 – 260V	Input Voltage
فرکانس ورودی	50 هرتز	Input Frequency
ولتاژ خروجی	220V $\pm$ 3% AC (213 – 226V)	Output Voltage
توان نامی	10000 ولت آمپر (VA)	Rated Power
جریان نامی	45 آمپر	Rated Current
زمان تأخیر اتصال خروجی	5/200 ثانیه	Output Connection Delay Time
نوع کلید استاتیک	سروو (Servo Type)	Type of Static Switch
نوع نمایشگر	LED	Display Type
اتصال زمین	دارد	Earth Connection
کاهش نویزهای فرکانس بالا	کمتر از 40 دسی بل	High Frequency Noise Reduction
ابعاد محصول	41.3 × 28.2 × 18.1 سانتی متر	Product Dimensions
وزن	23.3 کیلوگرم	Weight
دمای کاری	20- تا 50 درجه سانتی گراد	Operating Temperature
قابلیت اتوماتیک و بای پس	دارد	Automatic and Bypass Capability
حفاظت ها	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	Protections
تکنولوژی سوئیچینگ	(دقت بالا و تنظیم پیوسته ولتاژ) Servo Motor Control	Switching Technology
درجه کیفیت	A	Quality Grade
مصارف کاربردی	یخچال صنعتی، کولر گازی بزرگ سیستم های سرمایشی اداری و تجاری تجهیزات فروشگاه های	Applicable Appliances

استابلایزر 12KVA تک فاز زمینی | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	قیمت (ریال)
		استابلایزر 12KVA تک فاز زمینی	1000330	۱,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰



مدل محصول	G4M-12KVA	Product Model
نوع ورودی	تک فاز	Input Type
ولتاژ ورودی	AC 100 – 260V	Input Voltage
فرکانس ورودی	50 هرتز	Input Frequency
ولتاژ خروجی	220V $\pm$ 3% AC (213 – 226V)	Output Voltage
توان نامی	12000 ولت آمپر (VA)	Rated Power
جریان نامی	54 آمپر	Rated Current
زمان تأخیر اتصال خروجی	5/200 ثانیه	Output Connection Delay Time
نوع کلید استاتیک	سروو (Servo Type)	Type of Static Switch
نوع نمایشگر	LED	Display Type
اتصال زمین	دارد	Earth Connection
کاهش نویزهای فرکانس بالا	کمتر از 40 دسی بل	High Frequency Noise Reduction
ابعاد محصول	48.3 × 34.2 × 21.1 سانتی متر	Product Dimensions
وزن	37.8 کیلوگرم	Weight
دمای کاری	20- تا 50 درجه سانتی گراد	Operating Temperature
قابلیت اتوماتیک و بای پس	دارد	Automatic and Bypass Capability
حفاظت ها	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	Protections
تکنولوژی سوئیچینگ	(دقت بالا و تنظیم پیوسته ولتاژ) Servo Motor Control	Switching Technology
درجه کیفیت	A	Quality Grade
مصارف کاربردی	یخچال های صنعتی بزرگ، کولرهای گازی مرکزی، تجهیزات فروشگاهی و اداری پرمصرف	Applicable Appliances

استابلایزر 15KVA تک فاز زمینی | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	قیمت (ریال)
		استابلایزر 15KVA تک فاز زمینی	1000331	۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰



مدل محصول	G4M-15KVA	Product Model
نوع ورودی	تک فاز	Input Type
ولتاژ ورودی	AC 100 – 260V	Input Voltage
فرکانس ورودی	50 هرتز	Input Frequency
ولتاژ خروجی	220V $\pm$ 3% AC (213 – 226V)	Output Voltage
توان نامی	15000 ولت آمپر (VA)	Rated Power
جریان نامی	68 آمپر	Rated Current
زمان تأخیر اتصال خروجی	5/200 ثانیه	Output Connection Delay Time
نوع کلید استاتیک	سروو (Servo Type)	Type of Static Switch
نوع نمایشگر	LED	Display Type
اتصال زمین	دارد	Earth Connection
کاهش نویزهای فرکانس بالا	کمتر از 40 دسی بل	High Frequency Noise Reduction
ابعاد محصول	47.3 × 35.2 × 22.1 سانتی متر	Product Dimensions
وزن	39 کیلوگرم	Weight
دمای کاری	20- تا 50 درجه سانتی گراد	Operating Temperature
قابلیت اتوماتیک و بای پس	دارد	Automatic and Bypass Capability
حفاظت ها	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	Protections
تکنولوژی سوئیچینگ	(دقت بالا و تنظیم پیوسته ولتاژ) Servo Motor Control	Switching Technology
درجه کیفیت	A	Quality Grade
مصارف کاربردی	تجهیزات صنعتی سبک و متوسط موتورهای تک فاز بزرگ، خطوط تولید کوچک سیستم های سرمایشی و گرمایشی صنعتی	Applicable Appliances

استابلایزر 10KVA سه فاز زمینی | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

قیمت (ریال)

کد کالا

شرح کالا

محصول

ردیف

۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰

1000332

استابلایزر 10KVA
سه فاز زمینی



Product Model	P4M-10KVA	مدل محصول
Input Type	سه فاز	نوع ورودی
Input Voltage	AC 260 – 456V	ولتاژ ورودی
Input Frequency	50 هرتز	فرکانس ورودی
Output Voltage	380V $\pm$ 3% AC (369 – 391V)	ولتاژ خروجی
Rated Power	10000 ولت آمپر (VA)	توان نامی
Rated Current	26 آمپر	جریان نامی
Output Connection Delay Time	5/200 ثانیه	زمان تأخیر اتصال خروجی
Type of Static Switch	سروو (Servo Type)	نوع کلید استاتیک
Display Type	LED	نوع نمایشگر
Earth Connection	دارد	اتصال زمین
High Frequency Noise Reduction	کمتر از 40 دسی بل	کاهش نویزهای فرکانس بالا
Product Dimensions	32 × 40.9 × 75.4 سانتی متر	ابعاد محصول
Weight	49 کیلوگرم	وزن
Operating Temperature	20- تا 50 درجه سانتی گراد	دمای کاری
Automatic and Bypass Capability	ندارد	قابلیت اتوماتیک و بای پس
Protections	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	حفاظت ها
Switching Technology	(دقت بالا و تنظیم پیوسته ولتاژ) Servo Motor Control	تکنولوژی سوئیچینگ
Quality Grade	A	درجه کیفیت
Applicable Appliances	تجهیزات صنعتی سه فاز سبک موتورهای الکتریکی، پمپ های کوچک سیستم های تهویه و سرمایشی اداری	مصارف کاربردی

استابلایزر 15KVA سه فاز زمینی | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	قیمت (ریال)
		استابلایزر 15KVA سه فاز زمینی	1000333	۲,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰

مدل محصول	P4M-15KVA	Product Model
نوع ورودی	سه فاز	Input Type
ولتاژ ورودی	AC 260 – 456V	Input Voltage
فرکانس ورودی	50 هرتز	Input Frequency
ولتاژ خروجی	380V $\pm$ 3% AC (369 – 391V)	Output Voltage
توان نامی	15000 ولت آمپر (VA)	Rated Power
جریان نامی	39 آمپر	Rated Current
زمان تأخیر اتصال خروجی	5/200 ثانیه	Output Connection Delay Time
نوع کلید استاتیک	سروو (Servo Type)	Type of Static Switch
نوع نمایشگر	LED	Display Type
اتصال زمین	دارد	Earth Connection
کاهش نویزهای فرکانس بالا	کمتر از 40 دسی بل	High Frequency Noise Reduction
ابعاد محصول	81.2 × 41 × 33.7 سانتی متر	Product Dimensions
وزن	58 کیلوگرم	Weight
دمای کاری	20- تا 50 درجه سانتی گراد	Operating Temperature
قابلیت اتوماتیک و بای پس	ندارد	Automatic and Bypass Capability
حفاظت ها	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	Protections
تکنولوژی سوئیچینگ	(دقت بالا و تنظیم پیوسته ولتاژ) Servo Motor Control	Switching Technology
درجه کیفیت	A	Quality Grade
مصارف کاربردی	موتورهای سه فاز متوسط، تجهیزات صنعتی کوچک و متوسط، پمپ های صنعتی سیستم های سرمایشی و گرمایشی	Applicable Appliances

استابلایزر 20KVA سه فاز زمینی | حفاظت کامل در برابر نوسانات برق

قیمت (ریال)

کد کالا

شرح کالا

محصول

ردیف

۳,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰

1000334

استابلایزر 20KVA
سه فاز زمینی



Product Model	P4M-20KVA	مدل محصول
Input Type	سه فاز	نوع ورودی
Input Voltage	AC 260 – 456V	ولتاژ ورودی
Input Frequency	50 هرتز	فرکانس ورودی
Output Voltage	380V $\pm$ 3% AC (369 – 391V)	ولتاژ خروجی
Rated Power	20000 ولت آمپر (VA)	توان نامی
Rated Current	52 آمپر	جریان نامی
Output Connection Delay Time	5/200 ثانیه	زمان تأخیر اتصال خروجی
Type of Static Switch	سروو (Servo Type)	نوع کلید استاتیک
Display Type	LED	نوع نمایشگر
Earth Connection	دارد	اتصال زمین
High Frequency Noise Reduction	کمتر از 40 دسی بل	کاهش نویزهای فرکانس بالا
Product Dimensions	102 × 44.1 × 37.7 سانتی متر	ابعاد محصول
Weight	92 کیلوگرم	وزن
Operating Temperature	20- تا 50 درجه سانتی گراد	دمای کاری
Automatic and Bypass Capability	ندارد	قابلیت اتوماتیک و بای پس
Protections	ولتاژ بالا، ولتاژ پایین، اضافه بار، اتصال کوتاه، حرارت بیش از حد	حفاظت ها
Switching Technology	(دقت بالا و تنظیم پیوسته ولتاژ) Servo Motor Control	تکنولوژی سوئیچینگ
Quality Grade	A	درجه کیفیت
Applicable Appliances	موتورهای صنعتی بزرگ، خطوط تولید متوسط، تجهیزات صنعتی سنگین، پمپ ها و تهویه صنعتی، کارگاه ها و کارخانه ها	مصارف کاربردی



کرمان



تالار پذیرایی قصر وصال نازی آباد



کرمان



کرمان



سیم و کابل 4M



سیم تک رشته افشان رنگی	کابل افشان	کابل افشان شیلددار
۱ × ۰.۵	۲ × ۰.۵	۲ × ۱
۱ × ۰.۷۵	۲ × ۰.۷۵	۲ × ۱.۵
۱ × ۱	۲ × ۱	۳ × ۱
۱ × ۱.۵	۲ × ۱.۵	۳ × ۱.۵
۱ × ۲.۵	۲ × ۲.۵	۴ × ۱
۱ × ۴	۲ × ۴	۴ × ۱.۵
۱ × ۶	۲ × ۶	کابل زمینی
۱ × ۱۰	۲ × ۱۰	۲ × ۶
۱ × ۱۶	۳ × ۱	۴ × ۱.۵
سیم تک رشته ارت افشان	۳ × ۱.۵	۴ × ۲.۵
۱ × ۰.۵	۳ × ۲.۵	۴ × ۶
۱ × ۰.۷۵	۳ × ۴	۴ × ۱۰
۱ × ۱	۳ × ۶	۴ × ۱۶
۱ × ۱.۵	۳ × ۱۰	کابل مخابرات زمینی
۱ × ۲.۵	۳ × ۱۶	مس ۲ × ۲ × ۰.۶
۱ × ۴	۴ × ۱	مس ۴ × ۲ × ۰.۶
۱ × ۶	۴ × ۱.۵	مس ۶ × ۲ × ۰.۶
۱ × ۱۰	۴ × ۲.۵	مس ۱۰ × ۲ × ۰.۶
۱ × ۱۶	۴ × ۴	مس ۱۵ × ۲ × ۰.۶
سیم نایلون کیسه ای	۴ × ۶	مس ۲۰ × ۲ × ۰.۶
۲ × ۰.۵	۴ × ۱۰	
۲ × ۰.۷۵	۴ × ۱۶	کابل دوربین ترکیبی
۲ × ۱	۵ × ۱	
۲ × ۱.۵	۵ × ۱.۵	کابل آنتن
کابل مخابرات هوایی	۵ × ۲.۵	
مس ۲ × ۲ × ۰.۶	۵ × ۴	کابل کولر
مس ۴ × ۲ × ۰.۶	۵ × ۶	۴ × ۱
مس ۶ × ۲ × ۰.۶	۵ × ۱۰	۴ × ۱.۵
مس ۱۰ × ۲ × ۰.۶	۵ × ۱۶	۵ × ۱.۵
مس ۱۵ × ۲ × ۰.۶		
مس ۲۰ × ۲ × ۰.۶		
مس ۲۵ × ۲ × ۰.۶		
مس ۳۰ × ۲ × ۰.۶		

SOMMER
Made in Germany



Made in Netherland
DOCO
door-solutions






SOMMER
Made in Germany





KEY
AUTOMATION
Made in Italy





- اپراتور درب شیشه ای key
- در دو مدل هر لنگه 80 کیلو و هر لنگه 120 کیلو.
- دارای باطری جهت استفاده در زمان قطع برق.
- دارای قفل برقی جهت امنیت بیشتر.
- دارای 2 عدد رادار بالای درب و 1 عدد چشم بین درب.
- دارای کلید سلکتوری 6 حالت.
- قابلیت نصب ریموت کنترل و دستگاه کارتی فابریک key.
- طول اپراتور درب شیشه ای key 4,20 متر می باشد.
- کاور اپراتور key تمام آلومینیوم می باشد.
- اپراتور درب شیشه ای key دارای 1 سال گارانتی می باشد.



TECHNICAL DATA	LEVANTE
Power Supply	230 Vac (+/- 60/50 (%10 Hz
Absorbed power	130 W
Electric lock voltage	12 Vdc, 5 W
Battery charger	27,6 Vdc max, I max = 350 mA max in charge
Electric Motor	24 Vdc max power 80 VA
Max recommended weight	1 leaf 160 Kg - 2 leaves 120 Kg + 120 Kg
Opening speed	Adjustable max 80 cm/s (for leaf in weight class "0")
Closing speed	Adjustable max 50 cm/s (for leaf in weight class "0")
Opening pause time	Adjustable from 0 to 60 second
Operating temperature	from -20°C to +55°C
Degree of protection	IP 22
Beam length	max 7000 mm
Fuse 1 power line	15A AL blade type fuse
Auxiliary battery power line fuse	15A AL blade type fuse
Accessories power supply output	28V max, with 500mA max
Use in a particularly acid saline or explosive atmosphere	No







KEY
AUTOMATION
Made in Italy






legrand



Legrand Group

bticino



SALBEI



MALLIA



CARIVA



CLUB





GEWISS



 **MADE IN ITALY**



GEWISS





MOELLER






:hager





ENERGY



PISUS

SOMMER
Made in Germany

KEY
AUTOMATION

bticino

brennenstuhl®
smart technology

DOCO
door-solutions

GEWISS

legrand

MOELLER

:hager